



Fondazione SCP

Proteggere, contenere, mettere al sicuro

Ricerca

Di | Comunità | Risorse

SCP-009

valutazione: +1157 + - X

Numero oggetto: SCP-009

Classe di oggetti: Euclide

Procedure speciali di contenimento:

l'oggetto deve essere contenuto all'interno di un serbatoio di stoccaggio sigillato in lega resistente al calore con dimensioni non inferiori a 2 m x 2 m x 2 m.



SCP-009 prima del recupero

In nessun caso SCP-009 deve essere esposto a temperature superiori a 0 °C quando non è sottoposto a test, e nessuna soluzione a base d'acqua deve essere consentita entro 30 metri dall'area di contenimento dell'oggetto. La camera dell'oggetto deve essere dotata di sensori di temperatura che devono essere monitorati in ogni momento e deve essere mantenuta refrigerata da almeno tre (3) unità di raffreddamento ridondanti. Qualsiasi malfunzionamento dei sensori o dei sistemi di raffreddamento deve essere segnalato e riparato immediatamente. Se in qualsiasi momento la temperatura nell'area di contenimento sale al di sopra di -5 °C, la camera deve essere bloccata e allagata con refrigerante fino a quando le temperature non tornano a livelli di sicurezza (-30 °C a -25 °C).

L'area di contenimento deve essere mantenuta sotto vuoto totale durante i test e il personale che interagisce con SCP-009 deve indossare indumenti di protezione ambientale completi. Dopo i test, tutte le attrezzature, il personale e gli altri materiali devono essere sottoposti a procedure di disidratazione e messi in quarantena per almeno 12 ore. Qualsiasi umidità che mostri le proprietà di SCP-009 deve essere messa in quarantena e aggiunta all'area di contenimento il prima possibile. Gli organismi viventi che risultano contaminati da SCP-009 devono essere eliminati mediante disidratazione chimica e le molecole di SCP-009 estratte devono essere aggiunte all'area di contenimento.

Descrizione: SCP-009 è costituito da circa ████ litri di una sostanza che superficialmente assomiglia all'acqua distillata (H_2O), ma con una distinta tonalità rosso brillante. Questa

tonalità rossa è distinguibile in tutte le fasi e rappresenta il metodo più rapido per identificare la materia contaminata prima che si manifestino le sue proprietà anomale. A differenza dell'acqua comune, SCP-009 assume una fase liquida a temperature comprese tra -100 °C e 0 °C e uno stato solido al di sopra di tali temperature. A temperature inferiori a -100 °C, SCP-009 vaporizza in una fase gassosa simile al vapore acqueo.

Gli esami della struttura atomica di SCP-009 si sono rivelati inconcludenti. La sostanza sembra essere identica alle normali molecole d'acqua, con l'eccezione di [REDATTO] in contrasto con le leggi standard dell'entalpia. Il Dott. █████, esperto di Fisica Xenospaziale del Sito █████, suggerisce che SCP-009 potrebbe provenire da un universo con leggi fisiche alternative.

La proprietà più pericolosa di SCP-009, tuttavia, è la sua capacità di contaminare la normale H₂O. Quando entra in contatto con una qualsiasi soluzione acquosa, SCP-009, attraverso meccanismi sconosciuti, trasferisce le sue proprietà anomale ad altri oggetti e creature. I test hanno dimostrato che è in grado di assimilare ghiaccio, vapore, tè, succo di frutta, acqua di mare, sangue e [DATI CANCELLATI]. Il tempo necessario affinché questo processo si verifichi varia a seconda della temperatura e dell'esatta composizione chimica della materia interessata, ed è stato osservato che può variare tra 3 minuti e █████ ore.

Gli esperimenti condotti sul personale di Classe D hanno illustrato il processo di conversione da parte della sostanza, che si è rivelato seguire uno schema coerente:

1. Esposizione iniziale: Il soggetto viene esposto a SCP-009 e inizia ad assimilare l'umidità presente sulla superficie esposta. Le creature in questa fase di solito non notano sintomi insoliti, a parte una leggera sensazione di calore.
2. Conversione superficiale: Sulla zona esposta inizia a formarsi del ghiaccio, poiché il calore prodotto dal soggetto e da SCP-009 stesso innalza la sua temperatura al di sopra di 0 °C. Questa fase può durare da un (1) minuto a █████ ore, durante le quali i soggetti iniziano a sentire i cristalli [REDATTO] dall'epidermide.
3. Conversione dei tessuti profondi: l'aumento esponenziale della temperatura di SCP-009 provoca una reazione incontrollata in tutto il corpo del soggetto, con conseguente [REDATTO]. La perdita di sangue effettiva è minima grazie ai cristalli di ghiaccio [REDATTO], che consentono ai soggetti di rimanere vivi e coscienti fino a █████ ore.
4. [DATI CANCELLATI]

I test sul personale di classe D sono stati interrotti a partire dal 23/04/2020.

Addendum: Circostanze del ritrovamento: Il soggetto è stato ritrovato a █████, Alaska, l'11/05/19████. La Fondazione è stata coinvolta dopo aver ricevuto segnalazioni dalla tribù nativa █████, che si è imbattuta nei corpi mutilati di una squadra di cacciatori di foche apparentemente naufragati a █████ chilometri dal villaggio.

All victims were found encased in red ice. Cause of death recorded as internal bleeding, though closer examination found [REDACTED]. It is surmised that the low ambient temperatures in the area retarded the freezing process. This prolonged the time to total conversion by █ hours, and allowed the victims to remain conscious until [DATA EXPUNGED].

Origin of SCP-009 is currently unknown. Investigation into similar events or materials in the area is ongoing. Evidence at the scene suggests [REDACTED], possibly involving SCP-█.

See [Exploration Log A009-1](#) for details.

Addendum: 11/09/19█

After initial report and retrieval of specimens, it was confirmed that the arachnoid entity found by MTF-B7 (see [attached file](#)) was indeed a previously unknown instance of [SCP-3023](#). Investigation has revealed the instance originated in [REDACTED] as a result of [DATA EXPUNGED].

Addendum: 12/06/19█

After repeated inquiries, it should be noted that the portion of coastline upon which the initial victims were found was barren rock approximately █ meters from the seashore, and was sufficiently dry and cold to prevent significant contamination of the surrounding area. Had the site been closer to the water, there is little doubt an extinction-level event would have ensued.

Consideration of upgrading SCP-009 to Keter class under review.

Addendum: 12/16/20█

Super-cooling of SCP-009 for the purposes of experimentation is disallowed until further notice. Personnel are advised that liquid nitrogen is only to be used on the subject in controlled amounts, and only until temperatures have reached acceptable levels.

Related note: Possible application of SCP-009 in cold fusion research pending evaluation.

Memo from O-5 Command: 1/09/20█

We've decided to keep this thing Euclid for now. We understand the concerns raised, but as long as you keep the power on and nobody goes near its containment area, there shouldn't be a problem. That's why we're keeping it in Site █, after all.

As for the cold fusion research, we're putting a pin in that for now. Frankly, we don't have it in the budget for another SNAFU like Site █. The salvage team still hasn't found Dr. █'s [REDACTED]

+ [Cross-Testing report 9507F23](#)

« [SCP-008](#) | [SCP-009](#) | [SCP-010](#) »

‡ [Licensing](#) / [Citation](#)

[ectoentropic](#) [euclid](#) [illustrated](#) [liquid](#) [rewrite](#) [scp](#)
[self-replicating](#) [thermal](#)



Start watching: [site scp-wiki.wikidot.com](#) | [category _default](#) | [this page \[?\]](#)

[Modifica](#) [Valuta \(+1157 \)](#) [Tag](#) [Discuti \(123\)](#) [Cronologia](#) [File](#) [Stampa](#) [Strumenti del sito](#) [+ Opzioni](#)

Powered by Wikidot.com

[Aiuto](#) | [Termini di servizio](#) | [Privacy](#) | [Segnala un bug](#) | [Segnala come inappropriato](#)

Salvo diversa indicazione, il contenuto di questa pagina è concesso in [licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo 3.0](#).