



Fondazione SCP

Proteggere, contenere, mettere al sicuro

Ricerca

Di | Comunità | Risorse

SCP-016

valutazione: +952 + - X

Numero oggetto: SCP-016

Classe oggetto: Keter

Procedure di contenimento speciali: SCP-016 deve rimanere sempre all'interno di una stanza di cinque per cinque per cinque (5x5x5) metri, mantenuta a una temperatura non superiore a zero (0) gradi Celsius. SCP-016 stesso deve rimanere nella capsula di Petri all'interno del cubo di contenimento, salvo diversa indicazione da parte del personale di Livello 4 o O5. La documentazione completa degli esperimenti con SCP-016 deve essere presentata prima e dopo il prelievo di campioni e duplicati di SCP-016. Il mancato rispetto di queste procedure comporterà il licenziamento o il trasferimento a personale di Classe D. Solo il personale autorizzato può essere autorizzato a prelevare campioni e a sperimentare con SCP-016 in condizioni di contenimento BC-L5.

Qualora si verificasse un focolaio nonostante l'applicazione delle procedure sopra descritte, il personale della base dovrà attuare un piano di blocco e contenimento di livello Sigma. Il personale infetto dovrà essere neutralizzato sul posto dalle forze di sicurezza, che indosseranno l'equipaggiamento protettivo antibiologico e antichimico standard MOPP (Mission Oriented Protective Posture). Qualora l'infezione non fosse contenuta entro 48 ore, l'ordigno nucleare presente in loco dovrà essere fatto detonare. Il personale rimanente non dovrà essere evacuato in nessuna circostanza.

È stato dimostrato che SCP-016 può sopravvivere fino a sei (6) ore su superfici dure e fino a diversi minuti nell'aria. È stato dimostrato che la luce ultravioletta ad alta intensità e le alte concentrazioni di soluzione di orto-ftalaldeide sono efficaci nella disinfezione di superfici non organiche.

Descrizione: SCP-016 è un agente patogeno trasmissibile per via ematica, isolato da un minatore di █████ che si è ferito mentre lavorava in una profonda vena di carbone. La ferita si è contaminata con polvere di carbone proveniente dalla miniera, infettando probabilmente il lavoratore con spore dormienti. Nei giorni successivi, SCP-016 ha infettato i restanti dipendenti del campo minerario, nonché il team di crisi del CDC inviato per gestire l'epidemia. Il personale della Fondazione ha quindi preso in carico le indagini e

 ha eliminato tutto il personale infetto. Il Paziente Zero è stato preso in cattività e il pozzo della miniera è stato fatto crollare mediante un ordigno esplosivo.

SCP-016 ha un periodo di incubazione che va da 24 ore a due (2) anni, a seconda della presenza e del numero di altri ospiti umani nell'area. I primi sintomi assomigliano al comune raffreddore e includono prurito agli occhi, naso che cola, tosse e dolori muscolari. La seconda fase inizia dopo 48 ore e consiste in una forma controllata di febbre emorragica, poiché l'organismo provoca l'aspirazione di una piccola quantità di sangue nei polmoni, creando un effetto aerosol. Durante la terza fase, l'ospite "collassa e sanguina", sanguinando abbondantemente da ogni orifizio corporeo, inclusi naso, dotti lacrimali, ano, pori della pelle, bocca, uretra e (nel caso delle femmine) vagina. La pressione sanguigna sale alle stelle durante la fase finale: sono stati osservati ospiti vomitare sangue a getto a distanze superiori a cinque (5) metri. Se l'ospite sopravvive a questa quasi totale emorragia, l'agente patogeno tornerà inattivo, rientrando nella fase di incubazione.

Ciò che distingue SCP-016 da altri ceppi di febbre emorragica come Ebola e Marburg è la sua insolita risposta allo stress elevato. Qualora il soggetto si trovi ad affrontare una situazione di forte stress (come una crisi potenzialmente letale), l'organismo cambierà la sua strategia di sopravvivenza, passando dalla rapida riproduzione alla riscrittura del DNA dell'ospite e alla stimolazione di una rapida divisione cellulare. Importanti cambiamenti fisiologici si verificano entro le prime 24 ore, con una completa ricostruzione corporea entro due (2) settimane. La maggior parte degli ospiti non sopravvive al processo a causa delle pesanti richieste imposte all'organismo.¹

Un interessante effetto collaterale della trasformazione è un aumento dell'aggressività. Si ritiene che questo possa essere un tentativo di massimizzare la diffusione del virus in modo simile alla rabbia. Inoltre, i soggetti che subiscono la trasformazione corporea non sembrano più manifestare le proprietà emorragiche di SCP-016; tuttavia, i soggetti infettati da ospiti trasformati continueranno a subire il normale processo di infezione da SCP-016.

Addendum: Registro degli esperimenti sulle proprietà trasformative di SCP-016

- Subject D-016-1: D-Class personnel infected by SCP-016. Upon first showing symptoms, subject's quarters were slowly flooded with water over a 24 hour period. SCP-016 mutated into teratomorphic state, transforming subject's lungs into gills. Subject survived for two (2) more weeks as SCP-016 transformed its limbs into fins, caused its eyes to atrophy, and enhanced its sense of hearing into a cetacean-type echolocation ability. Subject was terminated by draining all water from its quarters, causing it to asphyxiate: body was subsequently cremated without autopsy.
- Subject D-016-2: D-Class personnel infected by SCP-016. Upon first showing symptoms, subject's quarters were slowly flooded with water over a 24 hour period. SCP-016 mutated into teratomorphic state, causing subject to undergo rapid muscular growth and increased bone growth on knuckles. Subject then attempted to escape from confinement by punching through the reinforced steel door. Subject was not successful and died by drowning.

Note: Same situation, two different responses. Interesting. - Dr. ██████████



- Subject D-016-3: D-Class personnel infected by SCP-016. Subject was previously a chemical engineer who poisoned his wife upon discovering her adultery. Upon first showing symptoms, subject's quarters were slowly flooded with water over a 24 hour period. SCP-016 mutated into teratomorphic state, causing subject to grow an unusual organ on his chest, consisting of a chamber and two (2) separate tubes. Organ continued to take in water and swell in size, until Foundation personnel, realizing what SCP-016 may be attempting, terminated the subject by gunshot. Organ was found to contain several gas sacs filled with acetylene gas and oxygen.
- Subject D-016-4: D-Class personnel infected by SCP-016. Subject was told to concentrate on forming wings. No stress was applied. SCP-016 did not mutate into teratomorphic state. Subject died of exsanguination during Phase 3.
- Subject D-016-5: D-Class personnel infected by SCP-016. Subject was told to concentrate on forming wings and placed in an acrylic box suspended 305 m (1000 ft) above a mine shaft. A timer was placed outside the box which subject was told indicated the time to release. SCP-016 mutated into teratomorphic state, causing subject to grow a tentacle-like organ on his left wrist similar to a spider's spinnerets: subject extended said organ through one of the box's air holes and extruded a strong, silk-like substance, which it then used to secure the box to the cable. Subject was terminated when the countdown reached zero and the bomb detonated.

Footnotes

1. Due to their similarities as fatal contagions that stimulate the production of excess organs, a possible link to **SCP-1801** is under investigation.

Other popular works by this author

« **SCP-015** | **SCP-016** | **SCP-017** »

‡ Licensing / Citation

alive biohazard blood contagion keter sapient scp specie trasfigurazione

Revisione della pagina: 41, ultima modifica: 30 giu 2023, 13:22 (1189 giorni fa)

Inizia a guardare: [sito scp-wiki.wikidot.com](https://scp-wiki.wikidot.com) | [categoria _default](#) | [questa pagina \[? \]](#)

[Modifica](#) [Valuta \(+952 \)](#) [Tag](#) [Discuti \(88\)](#) [Cronologia](#) [File](#) [Stampa](#) [Strumenti del sito](#) [+ Opzioni](#)

Powered by Wikidot.com

[Aiuto](#) | [Termini di servizio](#) | [Privacy](#) | [Segnala un bug](#) | [Segnala come inappropriato](#)

Salvo diversa indicazione, il contenuto di questa pagina è concesso in [licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo 3.0](#).