

Diccionario de Datos

1. SUBDIRECCION

Descripción	Nivel organizacional más alto de la estructura de. Agrupa uno o varios departamentos.
Llave primaria	ID_SUBDIRECCION
Llaves foráneas	No tiene

Columnas

Nombre de columna	Descripción	Tipo de dato	Restricciones
ID_SUBDIRECCION	Identificador único de la subdirección.	INT (AUTO_INCREMENT)	PRIMARY KEY
NOMBRE	Nombre de la subdirección.	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE
DESCRIPCION	Descripción o detalle de la subdirección.	VARCHAR(255)	—
FECHA_CREACION	Fecha y hora en que se creó el registro.	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
FECHA_ACTUALIZACION	Fecha y hora de la última actualización del registro.	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP

2. EMPLEADO

Descripción	Datos personales y laborales básicos de cada persona que trabaja en la institución.
Llave primaria	ID_EMPLEADO
Llaves foráneas	No tiene

Columnas

Nombre de columna	Descripción	Tipo de dato	Restricciones
ID_EMPLEADO	Identificador único del empleado.	INT (AUTO_INCREMENT)	PRIMARY KEY
NOMBRES	Nombres del empleado.	VARCHAR(100)	NOT NULL
APELLIDOS	Apellidos del empleado.	VARCHAR(100)	NOT NULL
DPI	Número de Documento Personal de Identificación del empleado.	VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE
NIT	Número de Identificación Tributaria del empleado.	VARCHAR(20)	—
FECHA_NACIMIENTO	Fecha de nacimiento del empleado.	DATE	NOT NULL
FECHA_INGRESO	Fecha en que el empleado ingresó a laborar.	DATE	NOT NULL
CORREO	Correo electrónico del empleado.	VARCHAR(150)	UNIQUE
TELEFONO	Número de teléfono del empleado.	VARCHAR(20)	—
DIRECCION	Dirección de residencia del empleado.	VARCHAR(255)	—
ACTIVO	Indica si el empleado se encuentra activo actualmente.	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT TRUE
FECHA_BAJA	Fecha en que el empleado dejó de laborar, si aplica.	DATE	NULL (admite vacío)
FECHA_CREACION	Fecha y hora en que se creó el registro.	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
FECHA_ACTUALIZACION	Fecha y hora de la última actualización del registro.	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP

3. PUESTO

Descripción	Catálogo de puestos o cargos que puede ocupar un empleado dentro de la institución.
Llave primaria	ID_PUESTO
Llaves foráneas	No tiene

Columnas

Nombre de columna	Descripción	Tipo de dato	Restricciones
ID_PUESTO	Identificador único del puesto.	INT (AUTO_INCREMENT)	PRIMARY KEY
NOMBRE	Nombre del puesto.	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE
DESCRIPCION	Descripción de las funciones del puesto.	VARCHAR(255)	—
NIVEL	Nivel jerárquico del puesto.	VARCHAR(50)	—
FECHA_CREACION	Fecha y hora en que se creó el registro.	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
FECHA_ACTUALIZACION	Fecha y hora de la última actualización del registro.	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP

4. TIPO_CONTRATO

Descripción	Catálogo de modalidades de contratación disponibles (ej. tiempo indefinido, temporal, por servicios).
Llave primaria	ID_TIPO_CONTRATO
Llaves foráneas	No tiene

Columnas

Nombre de columna	Descripción	Tipo de dato	Restricciones
ID_TIPO_CONTRATO	Identificador único del tipo de contrato.	INT (AUTO_INCREMENT)	PRIMARY KEY
NOMBRE	Nombre del tipo de contrato.	VARCHAR(80)	NOT NULL, UNIQUE
DESCRIPCION	Descripción del tipo de contrato.	VARCHAR(255)	—
FECHA_CREACION	Fecha y hora en que se creó el registro.	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
FECHA_ACTUALIZACION	Fecha y hora de la última actualización del registro.	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP

5. DEPARTAMENTO

Descripción	Departamentos que pertenecen a una subdirección; cada uno puede tener un empleado asignado como jefe.
Llave primaria	ID_DEPARTAMENTO
Llaves foráneas	ID_SUBDIRECCION → SUBDIRECCION(ID_SUBDIRECCION) ID_JEFE → EMPLEADO(ID_EMPLEADO)

Columnas

Nombre de columna	Descripción	Tipo de dato	Restricciones
ID_DEPARTAMENTO	Identificador único del departamento.	INT (AUTO_INCREMENT)	PRIMARY KEY
ID_SUBDIRECCION	Subdirección a la que pertenece el departamento.	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY → SUBDIRECCION
NOMBRE	Nombre del departamento.	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE
DESCRIPCION	Descripción del departamento.	VARCHAR(255)	—
ID_JEFE	Empleado que funge como jefe del departamento.	INT	NULL, FOREIGN KEY → EMPLEADO
FECHA_CREACION	Fecha y hora en que se creó el registro.	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
FECHA_ACTUALIZACION	Fecha y hora de la última actualización del registro.	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP

6. UNIDAD_FUNCIONAL

Descripción	Subdivisión funcional dentro de un departamento.
Llave primaria	ID_UNIDAD_FUNCIONAL
Llaves foráneas	ID_DEPARTAMENTO → DEPARTAMENTO(ID_DEPARTAMENTO)

Columnas

Nombre de columna	Descripción	Tipo de dato	Restricciones
ID_UNIDAD_FUNCIONAL	Identificador único de la unidad funcional.	INT (AUTO_INCREMENT)	PRIMARY KEY
ID_DEPARTAMENTO	Departamento al que pertenece la unidad funcional.	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY → DEPARTAMENTO
NOMBRE	Nombre de la unidad funcional.	VARCHAR(100)	NOT NULL
DESCRIPCION	Descripción de la unidad funcional.	VARCHAR(255)	—
FECHA_CREACION	Fecha y hora en que se creó el registro.	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
FECHA_ACTUALIZACION	Fecha y hora de la última actualización del registro.	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP

7. UNIDAD_OPERATIVA

Descripción	Nivel operativo más específico, subordinado a una unidad funcional. Es la unidad a la que se asigna un empleado en su historial de departamentos.
Llave primaria	ID_UNIDAD_OPERATIVA
Llaves foráneas	ID_UNIDAD_FUNCIONAL → UNIDAD_FUNCIONAL(ID_UNIDAD_FUNCIONAL)

Columnas

Nombre de columna	Descripción	Tipo de dato	Restricciones
ID_UNIDAD_OPERATIVA	Identificador único de la unidad operativa.	INT (AUTO_INCREMENT)	PRIMARY KEY
ID_UNIDAD_FUNCIONAL	Unidad funcional a la que pertenece la unidad operativa.	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY → UNIDAD_FUNCIONAL
NOMBRE	Nombre de la unidad operativa.	VARCHAR(100)	NOT NULL
DESCRIPCION	Descripción de la unidad operativa.	VARCHAR(255)	—
FECHA_CREACION	Fecha y hora en que se creó el registro.	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
FECHA_ACTUALIZACION	Fecha y hora de la última actualización del registro.	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP

8. CONTRATO

Descripción	Contratos laborales suscritos por cada empleado, asociados a un tipo de contrato.
Llave primaria	ID_CONTRATO
Llaves foráneas	ID_EMPLEADO → EMPLEADO(ID_EMPLEADO) ID_TIPO_CONTRATO → TIPO_CONTRATO(ID_TIPO_CONTRATO)

Columnas

Nombre de columna	Descripción	Tipo de dato	Restricciones
ID_CONTRATO	Identificador único del contrato.	INT (AUTO_INCREMENT)	PRIMARY KEY
ID_EMPLEADO	Empleado al que pertenece el contrato.	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY → EMPLEADO
ID_TIPO_CONTRATO	Tipo de contrato asociado.	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY → TIPO_CONTRATO
NUMERO_CONTRATO	Número o código de identificación del contrato.	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE
FECHA_INICIO	Fecha de inicio de vigencia del contrato.	DATE	NOT NULL
FECHA_FIN	Fecha de finalización del contrato, si aplica.	DATE	NULL (admite vacío)
OBSERVACIONES	Notas u observaciones adicionales sobre el contrato.	VARCHAR(500)	—
ACTIVO	Indica si el contrato se encuentra vigente.	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT TRUE
FECHA_CREACION	Fecha y hora en que se creó el registro.	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
FECHA_ACTUALIZACION	Fecha y hora de la última actualización del registro.	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP

9. HISTORIAL_PUESTOS

Descripción	Historial temporal de los puestos ocupados por cada empleado. El registro vigente tiene FECHA_FIN = NULL; los triggers cierran automáticamente el registro anterior al insertar uno nuevo.
Llave primaria	ID_HISTORIAL_PUESTO
Llaves foráneas	ID_EMPLEADO → EMPLEADO(ID_EMPLEADO) ID_PUESTO → PUESTO(ID_PUESTO)

Columnas

Nombre de columna	Descripción	Tipo de dato	Restricciones
ID_HISTORIAL_PUESTO	Identificador único del registro de historial.	INT (AUTO_INCREMENT)	PRIMARY KEY
ID_EMPLEADO	Empleado al que corresponde el registro.	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY → EMPLEADO
ID_PUESTO	Puesto ocupado por el empleado en ese periodo.	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY → PUESTO
FECHA_INICIO	Fecha en que el empleado empezó a ocupar el puesto.	DATE	NOT NULL
FECHA_FIN	Fecha en que el empleado dejó el puesto (vacío si es el vigente).	DATE	NULL = registro vigente
MOTIVO	Motivo del cambio de puesto.	VARCHAR(255)	—
FECHA_CREACION	Fecha y hora en que se creó el registro.	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

10. HISTORIAL_DEPARTAMENTOS

Descripción	Historial temporal de las unidades operativas a las que ha sido asignado cada empleado. El registro vigente tiene FECHA_FIN = NULL; los triggers cierran automáticamente el registro anterior al insertar uno nuevo.
Llave primaria	ID_HISTORIAL_DEPARTAMENTO
Llaves foráneas	ID_EMPLEADO → EMPLEADO(ID_EMPLEADO) ID_UNIDAD_OPERATIVA → UNIDAD_OPERATIVA(ID_UNIDAD_OPERATIVA)

Columnas

Nombre de columna	Descripción	Tipo de dato	Restricciones
ID_HISTORIAL_DEPARTAMENTO	Identificador único del registro de historial.	INT (AUTO_INCREMENT)	PRIMARY KEY
ID_EMPLEADO	Empleado al que corresponde el registro.	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY → EMPLEADO
ID_UNIDAD_OPERATIVA	Unidad operativa a la que fue asignado el empleado.	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY → UNIDAD_OPERATIVA
FECHA_INICIO	Fecha en que inició la asignación.	DATE	NOT NULL
FECHA_FIN	Fecha en que finalizó la asignación (vacío si es la vigente).	DATE	NULL = registro vigente
MOTIVO	Motivo del traslado.	VARCHAR(255)	—
FECHA_CREACION	Fecha y hora en que se creó el registro.	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

11. HISTORIAL_SALARIOS

Descripción	Historial temporal de salarios asignados a cada empleado. El registro vigente tiene FECHA_FIN = NULL; los triggers cierran automáticamente el registro anterior al insertar uno nuevo.
Llave primaria	ID_HISTORIAL_SALARIO
Llaves foráneas	ID_EMPLEADO → EMPLEADO(ID_EMPLEADO)

Columnas

Nombre de columna	Descripción	Tipo de dato	Restricciones
ID_HISTORIAL_SALARIO	Identificador único del registro de historial.	INT (AUTO_INCREMENT)	PRIMARY KEY
ID_EMPLEADO	Empleado al que corresponde el registro.	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY → EMPLEADO
SALARIO	Monto del salario asignado.	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, CHECK (SALARIO > 0)
FECHA_INICIO	Fecha en que entró en vigencia el salario.	DATE	NOT NULL
FECHA_FIN	Fecha en que dejó de aplicar el salario (vacío si es el vigente).	DATE	NULL = registro vigente
MOTIVO	Motivo del cambio salarial.	VARCHAR(255)	—
FECHA_CREACION	Fecha y hora en que se creó el registro.	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

12. BITACORA_AUDITORIA

Descripción	Registro de auditoría de las operaciones (INSERT, UPDATE, DELETE) realizadas sobre las demás tablas del sistema, con los valores antes y después del cambio.
Llave primaria	ID_BITACORA
Llaves foráneas	No tiene

Columnas

Nombre de columna	Descripción	Tipo de dato	Restricciones
ID_BITACORA	Identificador único del registro de auditoría.	BIGINT (AUTO_INCREMENT)	PRIMARY KEY
TABLA_AFECTADA	Nombre de la tabla sobre la que se realizó la operación.	VARCHAR(64)	NOT NULL
ID_REGISTRO_AFECTADO	Identificador del registro afectado en la tabla correspondiente.	INT	NOT NULL
OPERACION	Tipo de operación realizada.	ENUM('INSERT','UPDATE','DELETE')	NOT NULL
USUARIO	Usuario que realizó la operación.	VARCHAR(100)	NOT NULL
FECHA_OPERACION	Fecha y hora en que se realizó la operación.	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
VALORES_ANTERIORES	Valores del registro antes del cambio, en formato JSON.	JSON	NULL (admite vacío)
VALORES_NUEVOS	Valores del registro después del cambio, en formato JSON.	JSON	NULL (admite vacío)