

INSTALACIÓN ODOO UBUNTU 18.04

Actualizamos la terminal

```
brandon@brandon-VirtualBox: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

brandon@brandon-VirtualBox:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade
[sudo] contraseña para brandon:
Obj:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease
Obj:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
Obj:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease
Obj:4 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
Se pueden actualizar 322 paquetes. Ejecute «apt list --upgradable» para verlos.
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
Calculando la actualización... Hecho
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios.
gir1.2-goa-1.0 gir1.2-snapd-1
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
linux-headers-5.4.0-150-generic linux-hwe-5.4-headers-5.4.0-150
linux-image-5.4.0-150-generic linux-modules-5.4.0-150-generic
```

Instalamos git, python3-venv y python3-venv

```
brandon@brandon-VirtualBox: ~
del Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
brandon@brandon-VirtualBox:~$ sudo apt install git python3-pip python3-venv
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
x_ (Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no
1.1son necesarios.
gir1.2-goa-1.0 gir1.2-snapd-1
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
build-essential dh-python dpkg-dev fakeroot g++ g++-7 gcc gcc-7 git-man
libalgorithm-diff-perl libalgorithm-diff-xs-perl libalgorithm-merge-perl
libasan4 libatomic1 libc-dev-bin libc6-dev libcilkrts5 liberror-perl
libexpat1-dev libfakeroot libgcc-7-dev libitm1 liblsan0 libmpx2
libpython3-dev libpython3.6-dev libquadmath0 libstdc++-7-dev libtsan0
libubsan0 linux-libc-dev make manpages-dev python-pip-whl python3-dev
python3-distutils python3-lib2to3 python3-setuptools python3-wheel
python3.6-dev python3.6-venv
Paquetes sugeridos:
debian-keyring g++-multilib g++-7-multilib gcc-7-doc libstdc++6-7-dbg
gcc-multilib autoconf automake libtool flex bison gcc-doc gcc-7-multilib
gcc-7-locales libgcc1-dbg libgomp1-dbg libitm1-dbg libatomic1-dbg
libasan4-dbg liblsan0-dbg libtsan0-dbg libubsan0-dbg libcilkrts5-dbg
libmpx2-dbg libquadmath0-dbg git-daemon-run | git-daemon-sysvinit git-doc
git-el git-email git-gui gitk gitweb git-cvs git-mediawiki git-svn glibc-doc
```

Creamos el usuario odoo

```
brandon@brandon-VirtualBox: ~  
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda  
brandon@brandon-VirtualBox:~$ sudo useradd -m -d /opt/odoo -U -r -s /bin/bash odoo  
brandon@brandon-VirtualBox:~$
```

Instalamos postgresql

```
brandon@brandon-VirtualBox: ~  
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda  
brandon@brandon-VirtualBox:~$ sudo apt install postgresql postgresql-client  
Leyendo lista de paquetes... Hecho  
Creando árbol de dependencias  
Leyendo la información de estado... Hecho  
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son  
necesarios.  
  gir1.2-goa-1.0 gir1.2-snapd-1  
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.  
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:  
  libpq5 postgresql-10 postgresql-client-10 postgresql-client-common  
  postgresql-common sysstat  
Paquetes sugeridos:  
  postgresql-doc locales-all postgresql-doc-10 libjson-perl isag  
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:  
  libpq5 postgresql postgresql-10 postgresql-client postgresql-client-10  
  postgresql-client-common postgresql-common sysstat  
0 actualizados, 8 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.  
Se necesita descargar 5.326 kB de archivos.  
Se utilizarán 20,9 MB de espacio de disco adicional después de esta operación.  
¿Desea continuar? [S/n] S  
Des:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main amd64 libpq5 amd64 10.  
23-0ubuntu0.18.04.2 [107 kB]  
Des:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main amd64 postgresql-clien  
t-common all 10.23-0ubuntu0.18.04.2 [107 kB]
```

Creamos el superusuario odoo

```
brandon@brandon-VirtualBox: ~  
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda  
brandon@brandon-VirtualBox:~$ sudo su - postgres -c "createuser -s -P odoo"  
Enter password for new role:  
Enter it again:  
brandon@brandon-VirtualBox:~$
```

Instalamos las bibliotecas de Python

```
brandon@brandon-VirtualBox: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
brandon@brandon-VirtualBox:~$ sudo apt install python3-dev libxml2-dev libxslt1-dev
libldap2-dev libsasl2-dev libtiff5-dev libjpeg8-dev libopenjp2-7-dev zlib1g-dev libf
reetype6-dev liblcms2-dev libwebp-dev libharfbuzz-dev libfribidi-dev libxcb1-dev lib
pq-dev
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
python3-dev ya está en su versión más reciente (3.6.7-1~18.04).
fijado python3-dev como instalado manualmente.
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son
necesarios.
  gir1.2-goa-1.0 gir1.2-snapd-1
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  gir1.2-harfbuzz-0.0 icu-devtools libglib2.0-dev libglib2.0-dev-bin
  libgraphite2-dev libharfbuzz-gobject0 libicu-dev libicu-le-hb-dev libicu-le-hb0
  libiculx60 libjbig-dev libjpeg-dev libjpeg-turbo8-dev liblzma-dev libopenjp2-7
  libpcre16-3 libpcre3-dev libpcre32-3 libpcrecpp0v5 libpng-dev libpng-tools
  libpthread-stubs0-dev libtiffxx5 libxau-dev libxdmcp-dev pkg-config
  x11proto-core-dev x11proto-dev xorg-sgml-doctools
Paquetes sugeridos:
```

Cambiamos de usuario a odoo, y clonamos desde github la versión 13.0 de odoo

```
odoo@brandon-VirtualBox: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
brandon@brandon-VirtualBox:~$ su - odoo
Contraseña:
odoo@brandon-VirtualBox:~$ git clone https://www.github.com/odoo/odoo --depth 1 --br
anch 13.0 /home/odoo/odoo13
Clonando en '/home/odoo/odoo13'...
warning: redirigiendo a https://github.com/odoo/odoo.git/
remote: Enumerating objects: 28526, done.
remote: Counting objects: 100% (28526/28526), done.
remote: Compressing objects: 100% (22873/22873), done.
remote: Total 28526 (delta 7771), reused 18376 (delta 4763), pack-reused 0 (from 0)
Recibiendo objetos: 100% (28526/28526), 119.27 MiB | 10.50 MiB/s, listo.
Resolviendo deltas: 100% (7771/7771), listo.
Revisando archivos: 100% (25552/25552), listo.
odoo@brandon-VirtualBox:~$
```

Entramos en la carpeta odoo y lanzamos el comando python3 -m venv odoo-venv

```
odoo@brandon-VirtualBox: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
odoo@brandon-VirtualBox:~$ cd /opt/odoo/
odoo@brandon-VirtualBox:~$ python3 -m venv odoo-venv
odoo@brandon-VirtualBox:~$
```

Ejecutamos source odoo-venv/bin/activate para entrar en el entorno de odoo que hemos creado

```
odoo@brandon-VirtualBox: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
odoo@brandon-VirtualBox:~$ source odoo-venv/bin/activate
(odoo-venv) odoo@brandon-VirtualBox:~$
```

Ahora instalamos Wheel mediante Python

```
odoo@brandon-VirtualBox: ~  
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda  
(odoo-venv) odoo@brandon-VirtualBox:~$ pip3 install wheel  
Collecting wheel  
  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/27/d6/003e593296a85fd6ed616ed9  
62795b2f87709c3eee2bca4f6d0fe55c6d00/wheel-0.37.1-py2.py3-none-any.whl  
Installing collected packages: wheel  
Successfully installed wheel-0.37.1  
(odoo-venv) odoo@brandon-VirtualBox:~$
```

Instalamos todas las dependencias presentes en el archivo requirements.txt guardado en la carpeta odoo

```
odoo@brandon-VirtualBox: ~  
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda  
  
(odoo-venv) odoo@brandon-VirtualBox:~$ pip install -r odoo13/requirements.txt  
Ignoring event: markers 'python_version >= "3.7"' don't match your environment  
Ignoring event: markers 'sys_platform == "win32" and python_version < "3.7"' don't  
match your environment  
Ignoring greenlet: markers 'python_version >= "3.7"' don't match your environment  
Ignoring lxml: markers 'sys_platform != "win32" and python_version >= "3.7"' don't m  
atch your environment  
Ignoring lxml: markers 'sys_platform == "win32"' don't match your environment  
Ignoring Pillow: markers 'sys_platform == "win32" and python_version >= "3.7"' don't  
match your environment  
Ignoring psycopg2: markers 'sys_platform == "win32" or python_version >= "3.8"' don'  
t match your environment  
Ignoring Werkzeug: markers 'sys_platform == "win32"' don't match your environment  
Ignoring pywiwin32: markers 'sys_platform == "win32"' don't match your environment  
Collecting Babel==2.6.0 (from -r odoo13/requirements.txt (line 1))  
  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/b8/ad/c6f60602d3ee3d92fbcd8767  
5b6fb6a6f9a38c223343ababdb44ba201f10/Babel-2.6.0-py2.py3-none-any.whl (8.1MB)  
    100% |██████████| 8.1MB 202kB/s  
Collecting chardet==3.0.4 (from -r odoo13/requirements.txt (line 2))  
  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/bc/a9/01ffebfb562e4274b6487b4b
```

También instalaremos el conversor de HTML a PDF para sacar informes desde odoo en formato PDF, usaremos el comandowget y bajaremos wkhtmltopdf de github

```

odoo@brandon-VirtualBox: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda

(odoo-venv) odoo@brandon-VirtualBox:~$ wget https://www.github.com/wkhtmltopdf/wkhtmltopdf/releases/download/0.12.5/wkhtmltox_0.12.5-1.xenial_amd64.deb
--2025-10-06 19:46:20-- https://www.github.com/wkhtmltopdf/wkhtmltopdf/releases/download/0.12.5/wkhtmltox_0.12.5-1.xenial_amd64.deb
Resolviendo www.github.com (www.github.com)... 140.82.121.4
Conectando con www.github.com (www.github.com)[140.82.121.4]:443... conectado.
Petición HTTP enviada, esperando respuesta... 301 Moved Permanently
Ubicación: https://github.com/wkhtmltopdf/wkhtmltopdf/releases/download/0.12.5/wkhtmltox_0.12.5-1.xenial_amd64.deb [siguiente]
--2025-10-06 19:46:20-- https://github.com/wkhtmltopdf/wkhtmltopdf/releases/download/0.12.5/wkhtmltox_0.12.5-1.xenial_amd64.deb
Resolviendo github.com (github.com)... 140.82.121.4
Conectando con github.com (github.com)[140.82.121.4]:443... conectado.
Petición HTTP enviada, esperando respuesta... 302 Found
Ubicación: https://release-assets.githubusercontent.com/github-production-release-asset/271714/747d55a0-6e42-11e8-8325-d21112d19b4d?sp=r&sv=2018-11-09&sr=b&spr=https&se=2025-10-06T18%3A36%3A03Z&rsct=attachment%3B&filename%3Dwkhtmltox_0.12.5-1.xenial_amd64.deb&rsct=application%2Foctet-stream&skoid=96c2d410-5711-43a1-aedd-ab1947aa7ab0&sktid=398a6654-997b-47e9-b12b-9515b896b4de&skt=2025-10-06T17%3A35%3A58Z&ske=2025-10-06T18%3A36%3A03Z&skv=2018-11-09&sig=cgYGRJaiIPcKrgpYc3x3yU5igyC6kxVixdjezuQVHPQ%3D&jwt=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJnaXRodWIuY29tIiwiaWVyXkIjoicmV

```


Descomprimos con el comando sudo dpkg -i

```
odoo@brandon-VirtualBox: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
odoo@brandon-VirtualBox:~$ sudo dpkg -i wkhtmltox_0.12.5-1.xenial_amd64.deb
Seleccionando el paquete wkhtmltox previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 175911 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar wkhtmltox_0.12.5-1.xenial_amd64.deb ...
Desempaquetando wkhtmltox (1:0.12.5-1.xenial) ...
dpkg: problemas de dependencias impiden la configuración de wkhtmltox:
wkhtmltox depende de libpng12-0; sin embargo:
El paquete `libpng12-0' no está instalado.
wkhtmltox depende de xfonts-75dpi; sin embargo:
El paquete `xfonts-75dpi' no está instalado.

dpkg: error al procesar el paquete wkhtmltox (--install):
problemas de dependencias - se deja sin configurar
Procesando disparadores para man-db (2.8.3-2ubuntu0.1) ...
Se encontraron errores al procesar:
wkhtmltox
odoo@brandon-VirtualBox:~$
```

Instalamos wkhtmltox

```
odoo@brandon-VirtualBox: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
odoo@brandon-VirtualBox:~$ sudo apt -f install
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
Corrigiendo dependencias... Listo
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios.
gir1.2-goa-1.0 gir1.2-snapd-1
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
xfonts-75dpi
Los siguientes paquetes se ELIMINARÁN:
wkhtmltox
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
xfonts-75dpi
0 actualizados, 1 nuevos se instalarán, 1 para eliminar y 0 no actualizados.
1 no instalados del todo o eliminados.
Se necesita descargar 3.368 kB de archivos.
Se liberarán 122 MB después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n] S
Des:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 xfonts-75dpi all 1:1.0.4
```

Con sudo nano /etc/odoo.conf creamos un archivo dónde indicamos la configuración odoo

```
odoo@brandon-VirtualBox:~$ sudo nano /etc/odoo.conf
odoo@brandon-VirtualBox:~$
```

```
odoo@brandon-VirtualBox: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
GNU nano 2.9.3 /etc/odoo.conf Modificado

[Options]
;This is the password that Allows database operations:
admin_password = pat
db_host = localhost
db_port = 5432
db_user = odoo
addons_path = /opt/odoo/odoo/addons, /opt/odoo/odoo-custom-addons
```

Ahora creamos el servidor con `./odoo-bin -c /etc/odoo.conf`

```
odoo@brandon-VirtualBox: ~/odoo13
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
odoo@brandon-VirtualBox:~$ sudo nano /etc/odoo.conf
odoo@brandon-VirtualBox:~$ source odoo-venv/bin/activate
(odoo-venv) odoo@brandon-VirtualBox:~$ ls
examples.desktop  odoo13  odoo-venv  wkhtmltox_0.12.5-1.xenial_amd64.deb
(odoo-venv) odoo@brandon-VirtualBox:~$ cd odoo13
(odoo-venv) odoo@brandon-VirtualBox:~/odoo13$ ./odoo-bin -c
/opt/odoo/odoo-venv/lib/python3.6/site-packages/psycpg2/__init__.py:144: UserWarning: T
he psycpg2 wheel package will be renamed from release 2.8; in order to keep installing
from binary please use "pip install psycpg2-binary" instead. For details see: <http://i
nitd.org/psycpg/docs/install.html#binary-install-from-pypi>.
  """
Usage: odoo-bin [options]

odoo-bin: error: -c option requires 1 argument
(odoo-venv) odoo@brandon-VirtualBox:~/odoo13$ ./odoo-bin -c /etc/odoo.conf
/opt/odoo/odoo-venv/lib/python3.6/site-packages/psycpg2/__init__.py:144: UserWarning: T
he psycpg2 wheel package will be renamed from release 2.8; in order to keep installing
from binary please use "pip install psycpg2-binary" instead. For details see: <http://i
nitd.org/psycpg/docs/install.html#binary-install-from-pypi>.
  """
2025-10-06 20:51:13,935 22466 INFO ? odoo: Odoo version 13.0
2025-10-06 20:51:13,935 22466 INFO ? odoo: Using configuration file at /etc/odoo.conf
2025-10-06 20:51:13,935 22466 INFO ? odoo: addons paths: ['/opt/odoo/odoo13/odoo/addons'
, '/opt/odoo/.local/share/Odoo/addons/13.0', '/opt/odoo/odoo13/addons']
```

Comprobamos que se creó el servidor pegando la última línea en el navegador (<http://brandon-virtualbox:8069/web/>)

