

panify

cliente

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
idCliente (Primaria)	int(11)	No		Clave primaria. Identificador único del cliente.
tipoCliente	enum('Nuevo', 'Frecuente', 'Ocasional')	No		Clasificación del cliente (ej. Nuevo, Frecuente, Ocasional).
dirección	varchar(45)	No		Dirección de despacho o residencia del cliente.

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idCliente	0	A	No	

detalle_pedido

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
idDetalle_Pedido (Primaria)	int(11)	No		Clave primaria. Identificador único de la línea de detalle.
precioFijo	double	No		Precio unitario del producto congelado al momento de la compra.
cantidad	int(11)	No		Número de unidades solicitadas de un mismo producto.
pedido_idPedido	int(11)	No		Clave foránea (FK). Conecta este detalle con la cabecera del pedido global.
producto_idProducto	int(11)	No		Clave foránea (FK) o atributo que identifica el producto comprado.

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idDetalle_Pedido	0	A	No	
fk_Detalle_Pedido_Pedido1_idx	BTREE	No	No	pedido_idPedido	0	A	No	
fk_Detalle_Pedido_Producto1_idx	BTREE	No	No	producto_idProducto	0	A	No	

domiciliario

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
idDomiciliario (Primaria)	int(11)	No		Clave primaria. Identificador único del repartidor o domiciliario.
estadoDisponibilidad	enum('Libre', 'Ocupado', 'Inactivo')	No		Disponibilidad actual del domiciliario (ej. Libre, Ocupado, Inactivo)

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idDomiciliario	0	A	No	

inventario

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
idInventario (Primaria)	int(11)	No		Clave primaria. Identificador único del artículo de panadería.
nombre_producto	varchar(45)	No		Nombre comercial del producto (ej. Pan Aliñado, Roscones).
stock_minimo	int(11)	No		Cantidad mínima permitida en almacén antes de disparar alertas de escasez.

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
stock_actual	int(11)	No		Cantidad real disponible del producto en el inventario.
precio_unitario	double	No		Valor comercial de venta por cada unidad del producto.
movimientos_idMovimientos	int(11)	No		

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idInventario	0	A	No	
fk_inventario_movimientos1_idx	BTREE	No	No	movimientos_idMovimientos	0	A	No	

movimientos

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
idMovimientos <i>(Primaria)</i>	int(11)	No		Clave primaria. Identificador único del movimiento de inventario.
tipoMovimiento	enum('Entrada', 'Salida')	No		Naturaleza de la transacción física de stock ('Entrada', 'Salida').
cantidad	int(11)	No		Número de unidades físicas transadas del producto.
fechaHora	date	No		Fecha y hora exacta en la que se ejecutó el movimiento.
panadero_idPanadero	int(11)	No		Clave foránea (FK). Identifica al operario responsable de registrar la producción o merma.

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idMovimientos	0	A	No	
fk_movimientos_panadero1_idx	BTREE	No	No	panadero_idPanadero	0	A	No	

orden

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
idOrden <i>(Primaria)</i>	int(11)	No		Clave primaria. Identificador único del comprobante o factura de pago.
total_pagar	double	No		Monto económico total consolidado de la transacción.
fecha_emision	date	No		Fecha exacta en la que se generó y cobró el recibo.

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idOrden	0	A	No	

panadero

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
idPanadero <i>(Primaria)</i>	int(11)	No		Clave primaria. Identificador único del operario de producción.
estadoActivdad	enum('En turno', 'Descanso', 'Inactivo')	No		Estado operativo del panadero (ej. En turno, Descanso, Inactivo).

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idPanadero	0	A	No	

pedido

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
idPedido (Primaria)	int(11)	No		Clave primaria. Identificador único de la orden de compra.
fechaHoraCreacion	date	No		Fecha y hora exacta en la que se registró el pedido.
fechaHoraEntregaEstimada	date	No		Fecha y hora proyectada para la entrega del producto.
estadoPedido	varchar(45)	No		Etapas actuales de la orden (ej. Pendiente, En preparación, Enviado, Entregado).
cliente_idCliente	int(11)	No		Clave foránea (FK). Vincula el pedido con el cliente que lo solicitó
domiciliario_idDomiciliario	int(11)	No		Clave foránea (FK). Asigna el pedido al domiciliario encargado del reparto.
orden_idOrden	int(11)	No		

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idPedido	0	A	No	
fk_Pedido_Cliente1_idx	BTREE	No	No	cliente_idCliente	0	A	No	
fk_Pedido_Domiciliario1_idx	BTREE	No	No	domiciliario_idDomiciliario	0	A	No	
fk_pedido_orden1_idx	BTREE	No	No	orden_idOrden	0	A	No	

rol

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
idRol (Primaria)	int(11)	No		Clave primaria. Identificador único del rol.
nombre	varchar(45)	No		Define permisos o características específicas para el rol de cliente.

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idRol	0	A	No	

ruta_entrega

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
idRuta_entrega (Primaria)	int(11)	No		Clave primaria. Identificador único de la ruta de distribución.
estadoRuta	enum('Pendiente', 'En Curso', 'Completada', 'Cancelada')	No		Estado logístico del despacho ('Pendiente', 'En Curso', 'Completada', 'Cancelada').
urlRutaGoogle	tinytext	No		Enlace o dirección web de Google Maps con el recorrido optimizado.
domiciliario_idDomiciliario	int(11)	No		Clave foránea (FK). Repartidor asignado al cumplimiento de la ruta.

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idRuta_entrega	0	A	No	
fk_ruta_entrega_domiciliario1_idx	BTREE	No	No	domiciliario_idDomiciliario	0	A	No	

usuario

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
idUsuario (Primaria)	int(11)	No		Clave primaria. Identificador único y autoincremental del usuario.
nombre	varchar(45)	No		Nombres completos del usuario.
apellido	varchar(45)	No		Apellidos completos del usuario.
correoElectronico	varchar(45)	No		Dirección de correo electrónico. Funciona como login único del sistema.
contraseña	varchar(45)	No		Contraseña encriptada de acceso a la plataforma
telefono	varchar(45)	No		Número telefónico o celular de contacto.
estadoCuenta	enum('Activo', 'Inactivo')	No		Estado de la cuenta del usuario (ej. Activo/Inactivo).
Rol_idRol	int(11)	No		Clave foránea (FK). Vincula al usuario con su rol correspondiente en la tabla ROL.
cliente_idCliente	int(11)	No		
panadero_idPanadero	int(11)	No		
domiciliario_idDomiciliario	int(11)	No		

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idUsuario	0	A	No	
correoElectronico_UNIQUE	BTREE	Sí	No	correoElectronico	0	A	No	
fk_Usuario_Rol1_idx	BTREE	No	No	Rol_idRol	0	A	No	
fk_usuario_cliente1_idx	BTREE	No	No	cliente_idCliente	0	A	No	
fk_usuario_panadero1_idx	BTREE	No	No	panadero_idPanadero	0	A	No	
fk_usuario_domiciliario1_idx	BTREE	No	No	domiciliario_idDomiciliario	0	A	No	