

panify

cliente

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
idCliente <i>(Primaria)</i>	int(11)	No		Clave primaria. Identificador único del cliente.
tipoCliente	enum('Nuevi', 'Frecuente', 'Ocasional')	No		Clasificación del cliente (ej. Nuevo, Frecuente, Ocasional).
direccionEntrega	varchar(45)	No		Dirección principal registrada para el envío de los pedidos.
Dirección_idDirección	int(11)	No		

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idCliente	0	A	No	
fk_cliente_Dirección1_idx	BTREE	No	No	Dirección_idDirección	0	A	No	

detalle_pedido

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
idDetalle_Pedido <i>(Primaria)</i>	int(11)	No		Clave primaria. Identificador único de la línea de detalle.
precioFijo	double	No		Precio unitario del producto congelado al momento de la compra.
cantidad	int(11)	No		Número de unidades solicitadas de un mismo producto.
Pedido_idPedido	int(11)	No		Clave foránea (FK). Conecta este detalle con la cabecera del pedido global.
Producto_idProducto	int(11)	No		Clave foránea (FK) o atributo que identifica el producto comprado.

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idDetalle_Pedido	0	A	No	
fk_Detalle_Pedido_Pedido1_idx	BTREE	No	No	Pedido_idPedido	0	A	No	
fk_Detalle_Pedido_Producto1_idx	BTREE	No	No	Producto_idProducto	0	A	No	

dirección

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
idDirección <i>(Primaria)</i>	int(11)	No		
barrio	varchar(45)	No		
ciudad	varchar(45)	No		
localidad	varchar(45)	No		

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idDirección	0	A	No	

domiciliario

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
idDomiciliario <i>(Primaria)</i>	int(11)	No		Clave primaria. Identificador único del repartidor o domiciliario.
estadoDisponibilidad	enum('Libre', 'Ocupado', 'Inactivo')	No		Disponibilidad actual del domiciliario (ej. Libre, Ocupado, Inactivo)

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idDomiciliario	0	A	No	

panadero

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
idPanadero <i>(Primaria)</i>	int(11)	No		Clave primaria. Identificador único del operario de producción.
estadoActivdad	enum('En turno', 'Descanso', 'Inactivo')	No		Estado operativo del panadero (ej. En turno, Descanso, Inactivo).

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idPanadero	0	A	No	

pedido

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
idPedido <i>(Primaria)</i>	int(11)	No		Clave primaria. Identificador único de la orden de compra.
fechaHoraCreacion	date	No		Fecha y hora exacta en la que se registró el pedido.
fechaHoraEntregaEstimada	date	No		Fecha y hora proyectada para la entrega del producto.
estadoPedido	varchar(45)	No		Etapas actuales de la orden (ej. Pendiente, En preparación, Enviado, Entregado).
Cliente_idCliente	int(11)	No		Clave foránea (FK). Vincula el pedido con el cliente que lo solicitó
Domiciliario_idDomiciliario	int(11)	No		Clave foránea (FK). Asigna el pedido al domiciliario encargado del reparto.
Recibo_idRecibo	int(11)	No		Clave foránea (FK). Relaciona el pedido con su respectivo comprobante de pago.

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idPedido	0	A	No	
fk_Pedido_Cliente1_idx	BTREE	No	No	Cliente_idCliente	0	A	No	
fk_Pedido_Recibo1_idx	BTREE	No	No	Recibo_idRecibo	0	A	No	
fk_Pedido_Domiciliario1_idx	BTREE	No	No	Domiciliario_idDomiciliario	0	A	No	

producto

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
idProducto <i>(Primaria)</i>	int(11)	No		Clave primaria. Identificador único del artículo de panadería.
nombre_producto	varchar(45)	No		Nombre comercial del producto (ej. Pan Aliñado, Roscones).

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
stock_minimo	int(11)	No		Cantidad mínima permitida en almacén antes de disparar alertas de escasez.
stock_actual	int(11)	No		Cantidad real disponible del producto en el inventario.
precio_unitario	double	No		Valor comercial de venta por cada unidad del producto.
Panadero_idPanadero	int(11)	No		Clave foránea (FK). Identifica al panadero responsable de producir o registrar este lote.

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idProducto	0	A	No	
fk_Producto_Panadero1_idx	BTREE	No	No	Panadero_idPanadero	0	A	No	

recibo

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
idRecibo (Primaria)	int(11)	No		Clave primaria. Identificador único del comprobante o factura de pago.
total_pagar	double	No		Monto económico total consolidado de la transacción.
fecha_emision	date	No		Fecha exacta en la que se generó y cobró el recibo.

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idRecibo	0	A	No	

rol

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
idRol (Primaria)	int(11)	No		Clave primaria. Identificador único del rol.
nombre	varchar(45)	No		Define permisos o características específicas para el rol de cliente.

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idRol	0	A	No	

usuario

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
idUsuario (Primaria)	int(11)	No		Clave primaria. Identificador único y autoincremental del usuario.
nombre	varchar(45)	No		Nombres completos del usuario.
apellido	varchar(45)	No		Apellidos completos del usuario.
correoElectronico	varchar(45)	No		Dirección de correo electrónico. Funciona como login único del sistema.
contraseña	varchar(45)	No		Contraseña encriptada de acceso a la plataforma
telefono	varchar(45)	No		Número telefónico o celular de contacto.
estadoCuenta	enum('Activo', 'Inactivo')	No		Estado de la cuenta del usuario (ej. Activo/Inactivo).

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
Rol_idRol	int(11)	No		Clave foránea (FK). Vincula al usuario con su rol correspondiente en la tabla ROL.
cliente_idCliente (Primaria)	int(11)	No		
domiciliario_idDomiciliario (Primaria)	int(11)	No		
panadero_idPanadero (Primaria)	int(11)	No		

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idUsuario	0	A	No	
				cliente_idCliente	0	A	No	
				domiciliario_idDomiciliario	0	A	No	
				panadero_idPanadero	0	A	No	
correoElectronico_UNIQUE	BTREE	Sí	No	correoElectronico	0	A	No	
fk_Usuario_Rol1_idx	BTREE	No	No	Rol_idRol	0	A	No	
fk_usuario_cliente1_idx	BTREE	No	No	cliente_idCliente	0	A	No	
fk_usuario_domiciliario1_idx	BTREE	No	No	domiciliario_idDomiciliario	0	A	No	
fk_usuario_panadero1_idx	BTREE	No	No	panadero_idPanadero	0	A	No	