



INTEGRANTES:

ANGEL JESUS HERNANDEZ AREVALO
RICHARD ALBERTO QUIÑONES QUIÑONES


@SENAcomunica
www.sena.edu.co

Ficha 3115426

MediApp

Sistema web de agendamiento de citas médicas y gestión de historias clínicas para centros de salud.



I. FORMULACIÓN DEL PROYECTO

Planteamiento del Problema

Conseguir una cita médica depende de presentarse en el centro de salud y de la memoria de quien asigna los turnos.

El 54 % de los encuestados solicita hoy su cita presentándose en el centro, y el 71 % se ha desplazado únicamente para pedirla o para cancelarla.

El 65 % tarda más de media hora en que se la asignen, y el 60 % ha recibido al menos una vez una cita cruzada con la de otro paciente.

El problema no es la demanda sino la falta de un canal propio, porque la disponibilidad no se consulta sino que se recuerda, y por eso la ventanilla y el teléfono llegan a ofrecer el mismo turno.

Justificación del Proyecto



71 %

SE DESPLAZARON

se ha desplazado únicamente para pedir o para cancelar su cita.

65 %

ESPERAN DEMASIADO

tarda más de media hora en que le asignen el turno de atención.

60 %

SUFRIERON UN CRUCE

ha recibido al menos una vez una cita cruzada con la de otro paciente.

MediApp permite al paciente elegir el horario libre y dejar su cita en firme sin pasar por la ventanilla.

Objetivo General



Desarrollar MediApp, un sistema web de agendamiento de citas médicas con acceso diferenciado para administrador, médico y paciente, que permita gestionar la disponibilidad de la atención médica y controlar el historial clínico en centros de salud.

Objetivos Específicos



1. Facilitar la programación de la atención médica mediante un módulo interactivo que permita al administrador y al paciente agendar citas de forma intuitiva.
2. Habilitar la gestión del acto clínico como responsabilidad exclusiva del médico tratante para la creación y actualización de historias clínicas, diagnósticos y prescripciones.
3. Garantizar la confidencialidad de la información médica mediante un control de acceso basado en roles que restrinja la visualización y la edición según el perfil del usuario.

Alcance



Lo que el sistema hace

Agenda citas sobre un calendario de disponibilidad real.

Aplica en el servidor la separación mínima de 30 minutos.

Reserva al médico la historia, el diagnóstico y la receta.

Permite al paciente consultar sus historias y sus recetas.

Registra los exámenes de laboratorio y sus resultados.

Lo que queda fuera de esta versión

La notificación por correo o mensaje de texto, que exige un servicio contratado.

El cifrado en reposo y en tránsito, que depende del despliegue.

La firma digital certificada de la historia clínica.

La aplicación móvil nativa, porque la interfaz ya responde en el navegador.

Riesgos

Que la documentación se acumule para el final y el equipo llegue sin tiempo.

Que quede sin atender alguna observación de la sustentación anterior.

Que el entorno local falle el día de la sustentación y no pueda mostrarse el sistema.


Restricciones

El sistema opera sobre un entorno local con XAMPP y no sobre producción.

El calendario solo ofrece turnos de los médicos con disponibilidad cargada.

La operación requiere la base de datos, porque las reglas se resuelven en el servidor.

Cronograma de Actividades





II. ANÁLISIS

Herramientas para la Captura de Requisitos

Encuesta

Cuestionario de doce preguntas cerradas aplicado a 48 usuarios de centros de salud de Cúcuta, agrupadas en cuatro bloques que indagaban cómo solicitan hoy su cita, cuánto tardan en obtenerla, qué inconvenientes han sufrido y de qué manera preferirían agendarla.



Quieren elegir ellos mismos el horario libre y que la cita quede en firme de inmediato.

Historias de Usuario



Derivadas de la encuesta

HU-03. Como paciente, quiero ver en un calendario los horarios libres de cada médico para escoger el que me convenga sin preguntar por ellos.

HU-04. Como paciente, quiero que el horario que elijo quede agendado en el momento para no tener que esperar a que un tercero me lo confirme.


HU-11. Como médico, quiero registrar la historia clínica del paciente que atiendo para dejar constancia de su evolución bajo mi propia autoría.

Requisitos Funcionales Relacionados



Código	Requisito	Qué resuelve
RF 5.8	Calendario semanal de disponibilidad	El paciente ve los horarios libres del médico sin preguntar por ellos
RF 5.2	Agendamiento por el propio paciente	El horario elegido queda en firme sin esperar la confirmación de un tercero
RF 5.4	Separación mínima entre citas	Se rechaza toda cita a menos de 30 minutos de otra del mismo médico
RF 6.2	Exclusividad del médico sobre la historia	Solo el médico tratante escribe en ella, y la autoría sale de la sesión

Matriz de Stakeholders



Técnica de Priorización de Requisitos



Puntaje	Valor de negocio (60%)	Urgencia (40%)
1	Impacto muy bajo para la atención	No es urgente, puede esperar
2	Impacto bajo, aporta poca funcionalidad	Poco urgente
3	Impacto medio, mejora procesos importantes	Urgencia moderada
4	Impacto alto, necesario para operar	Muy urgente
5	Impacto crítico, indispensable	Debe implementarse de inmediato

Conclusión General de la Priorización

Código	Módulo	Puntaje
RF 5	Agendamiento de citas	4.6
RF 1	Autenticación y sesión	4.5
RF 6	Historia clínica	4.3
RF 7	Consultas y diagnósticos	4.3
RF 8	Prescripciones	4.2
RF 9	Exámenes de laboratorio	4.2
RF 2	Gestión de usuarios	4.1
RF 3	Gestión de médicos	4.1
RF 4	Gestión de pacientes	4.1
RF 10	Catálogos	3.6

Encabeza la lista agendamiento de citas, que es el módulo del que depende el problema que el proyecto viene a resolver, y cierra catálogos, que agrupa parámetros que se ajustan de vez en cuando.

Requisitos Funcionales



Código	Módulo	Requisitos	Críticos
RF 1	Autenticación y sesión	9	6
RF 2	Gestión de usuarios	8	3
RF 3	Gestión de médicos	8	3
RF 4	Gestión de pacientes	9	3
RF 5	Agendamiento de citas	14	11
RF 6	Historia clínica	8	5
RF 7	Consultas y diagnósticos	8	5
RF 8	Prescripciones	8	3
RF 9	Exámenes de laboratorio	7	3
RF 10	Catálogos	8	0
	Total	87	42


Requisitos No Funcionales



Categoría	N.º	Ejemplo
Seguridad	7	La autoría de un registro clínico se toma de la sesión y nunca del formulario
Fiabilidad	4	De dos reservas simultáneas del mismo turno solo una queda en firme
Usabilidad	4	El ingreso lleva directo al panel del rol, sin pedir que se elija perfil
Mantenibilidad	4	La comprobación del rol está implementada una sola vez, como decorador
Rendimiento	2	El calendario de un médico se arma en menos de dos segundos
Portabilidad	2	Opera desde cualquier sistema operativo con un navegador vigente
Escalabilidad	1	Admite nuevas especialidades y medicamentos sin cambios en el código
Total	24	

III. DISEÑO

Panel del Administrador



Calendario de Disponibilidad



MediApp

PRINCIPAL

Panel principal

ATENCIÓN MÉDICA

Pacientes

Citas

Consultas

Historias Clínicas

RECURSOS

Recetas

Exámenes de Laboratorio

Cerrar sesión Admin

Disponibilidad de Médicos

Calendario semanal de turnos de 30 minutos: consulte qué horarios están libres antes de agendar una cita

← Volver

Médico

Todos los médicos

Ir a la fecha

dd/mm/aaaa

< Anterior

Hoy

Siguiente >


Semana del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2026

☐ Libre ☐ Sin cupo ☐ Ya pasó

① Las citas de un mismo médico deben tener al menos 30 minutos de separación, así que un turno puede quedar sin cupo aunque esa hora exacta no tenga ninguna cita.

HORA	Lunes 31 ago	Martes 1 sep YA TIENES CITA	Miércoles 2 sep	Jueves 3 sep HOY	Viernes 4 sep
08:00	—	YA TIENES CITA	—	3 libres	5 libres
08:30	—	—	—	4 libres	5 libres
09:00	—	—	—	3 libres	5 libres
09:30	—	—	—	4 libres	4 libres
10:00	—	—	—	5 libres	3 libres
11:00	—	—	—	6 libres	5 libres
11:00	—	—	—	4 libres	4 libres
11:30	—	—	—	6 libres	7 libres
FUERA DE JORNADA: 12:00 A 14:00					
14:00	—	—	—	4 libres	4 libres
14:30	—	—	—	6 libres	4 libres
15:00	—	—	—	4 libres	5 libres
15:30	—	—	—	5 libres	5 libres

Modelo Físico de la Base de Datos



Base de Datos



mediapp paciente	
id_paciente	int(11)
nombre	varchar(100)
tipo_documento	varchar(20)
numero_documento	varchar(30)
fecha_nacimiento	date
telefono	varchar(20)
direccion	varchar(150)
email	varchar(120)
id_usuario	int(11)
estado	enum('activo','inactivo')

mediapp consulta	
id_consulta	int(11)
fecha	datetime
diagnostico	text
tratamiento	varchar(255)
id_paciente	int(11)
id_medico	int(11)

Diccionario de Datos




Campo	Tipo	Clave	Descripción
id_paciente	Entero (11)	PK	Identificador interno del paciente
nombre	Texto (100)	No aplica	Nombre completo de la persona atendida
tipo_documento	Texto (20)	No aplica	Clase de documento de identidad presentado
numero_documento	Texto (30)	Única	Número del documento; impide registrar dos veces a la misma persona
fecha_nacimiento	Fecha	No aplica	Fecha de nacimiento, de la que se deriva la edad
telefono	Texto (20)	No aplica	Número de contacto para avisos sobre la cita
direccion	Texto (150)	No aplica	Dirección de residencia
email	Texto (120)	No aplica	Correo de contacto del paciente
id_usuario	Entero (11)	FK	Cuenta con la que el paciente ingresa a consultar lo suyo
estado	Texto (20)	No aplica	Activo o inactivo; la baja es lógica y conserva el historial

Casos de Uso



El análisis identificó 60 casos de uso agrupados en los diez módulos del sistema, con cuatro actores. Uno de ellos no es una persona, ya que es el propio sistema el que aplica por su cuenta las dos reglas de la agenda.



Documentación de Casos de Uso




CU-24	Reservar una cita desde el calendario
Actores	Paciente, Sistema
Precondición	El paciente tiene sesión iniciada y el médico tiene disponibilidad cargada
Pasos 1 a 3	Elige médico y semana, el sistema muestra los turnos libres de treinta minutos y el paciente escoge uno
Pasos 4 a 6	El servidor toma la identidad de la sesión, comprueba la separación mínima y el máximo de una cita al día
Paso 7	Guarda la cita en estado agendada y la muestra en el panel del paciente
Postcondición	Existe una cita a nombre de quien la pidió y el turno deja de ofrecerse
Excepción	Si el turno cae dentro de los treinta minutos de otra cita del mismo médico, se rechaza

Metodología de Desarrollo



Scrum, con diez sprints de dos semanas, aproximadamente uno por cada módulo del sistema. Cada sprint cerró con un módulo utilizable y no con una parte de varios.



Cada sprint terminó con un módulo utilizable y no con una parte de varios, de modo que el avance se pudo mostrar y corregir.

IV. DESARROLLO

Herramientas de Backend, Base de Datos y Web



NOMBRE	LOGO	DESCRIPCION
	Python con Flask	Lenguaje y framework del servidor. Resuelve el enrutamiento, la sesión y las reglas de la agenda antes de escribir en la base.
	MySQL / MariaDB	Gestor relacional con once tablas, sesenta y tres columnas y catorce claves foráneas, con acceso mediante consultas SQL explícitas.
	HTML, CSS y JavaScript	Plantillas Jinja2 con Bootstrap 5 para las tres vistas de rol y el calendario de disponibilidad.
	Visual Studio Code	Entorno de desarrollo usado para escribir, depurar y mantener el código.

Herramientas de Apoyo, Pruebas y Control de Versiones



NOMBRE	LOGO	DESCRIPCION
	ChatGPT	Asistente empleado para revisar código, contrastar decisiones de diseño y redactar documentación.
	Git y GitHub	Control de versiones y alojamiento remoto para el trabajo colaborativo del equipo.
	Pytest	Ejecuta las 91 pruebas automatizadas del proyecto en 6,9 segundos.

V. IMPLEMENTACIÓN

Pruebas del Sistema



91 pruebas automatizadas en 6,9 segundos, más pruebas funcionales sobre la interfaz.

Qué se comprueba

Que la separación mínima de treinta minutos se aplique en el servidor y no solo en el calendario.

Que de dos reservas simultáneas del mismo turno quede una sola cita en firme.

Que la autoría de un registro clínico salga de la sesión y nunca del formulario.

Que el control de acceso impida a cada rol lo que no le corresponde.

Qué quedó fuera

La carga sostenida, que exige una infraestructura de producción.

El cifrado en tránsito, que depende del despliegue y no del programa.

Evidencia de Pruebas



RF 6.1. Creación del registro de historia clínica

Formulario diligenciado

MediApp Crear Historia Clínica
Antecedentes y evolución del paciente — no ligados a una cita puntual (eso es una consulta)

Este registro quedará creado a su nombre como médico tratante.

Paciente
Adriana Mosquera

Fecha del Registro
03/09/2026 09:00 a.m.

Descripción Clínica
Hipertensión arterial de reciente diagnóstico

Notas (Opcional)
Se inicia control mensual de presión arterial

Cancelar Guardar Historia Clínica

© 2026 MediApp — Todos los derechos reservados

Resultado obtenido

MediApp Historia clínica agregada.

Gestión de Historias Clínicas
Antecedentes y evolución del paciente, sin ligarse a una cita puntual

PACIENTE	MÉDICO	DESCRIPCIÓN	NOTAS	ACCIONES
Adriana Mosquera	Angel Quiñones	Hipertensión arterial de reciente diagnóstico	Se inicia control mensual de presión arterial	
Joaquín Barrera	Paulino Velandía	Fractura de radio derecho	Consolidada, sin secuelas funcionales	
Camilo Barrera	Angel Quiñones	Antecedente de asma en la infancia	Sin crisis en los últimos años	
Valentina Cárdenas	Hernán Castaño	Alergia documentada a la penicilina	Reacción cutánea registrada en 2019	
Adriana Mosquera	Paulino Velandía	Intolerancia a la lactosa	Manejo dietario, sin medicación	
Manuela Restrepo	Marcela Ordóñez	Alergia documentada a la penicilina	Reacción cutánea registrada en 2019	
Alejandro Rialto	Marcela Ordóñez	Migrañas recurrentes desde la adolescencia	Responde bien al tratamiento habitual	
Sofía Mejía	Laura Jiménez	Antecedente de asma en la infancia	Sin crisis en los últimos años	
Renata Barrera	Ricardo Balán	Control de peso y actividad física	Plan de ejercicio tres veces por semana	
Manuela Barrera	Marcela Ordóñez	Cirugía de apendicectomía	Procedimiento sin complicaciones	


Cerrar sesión

La historia quedó registrada a nombre del médico que la escribió, y el administrador solo puede consultarla.

Evidencia de Pruebas


RF 5.4. Separación mínima entre citas del mismo médico

Formulario diligenciado



The screenshot shows the 'Agendar Nueva Cita' (Schedule New Appointment) form in the MediApp interface. The form is titled 'Reserve un horario de consulta médica'. It includes a sidebar with navigation options: PRINCIPAL (Panel principal), ADMINISTRACIÓN (Usuarios, Médicos, Especialidades), ATENCIÓN MÉDICA (Pacientes, Citas, Consultas, Historias Clínicas), and RECURSOS (Recetas, Medicamentos, Exámenes de Laboratorio). The form fields are: Paciente (Alejandro Riaño), Médico (Paulino Velandia), Fecha y Hora de la Cita (30/09/2026 04:45 p. m.), and Motivo de la Visita (Control de presión arterial). At the bottom right, there are 'Cancelar' and 'Agendar Cita' buttons. A footer note states '© 2026 MediApp — Todos los derechos reservados'.

Resultado obtenido



The screenshot shows the 'Agendar Nueva Cita' form in the MediApp interface, displaying an error message. The message is: 'El médico ya tiene una cita dentro de 30 minutos de esa hora. Por favor elija otro horario.' (The doctor already has an appointment within 30 minutes of that time. Please choose another time.). The form fields are the same as in the previous screenshot: Paciente (Alejandro Riaño), Médico (Paulino Velandia), Fecha y Hora de la Cita (30/09/2026 04:45 p. m.), and Motivo de la Visita (Control de presión arterial). At the bottom right, there are 'Cancelar' and 'Agendar Cita' buttons. A footer note states '© 2026 MediApp — Todos los derechos reservados'.

La cita a quince minutos de otra del mismo médico fue rechazada por el servidor antes de guardarse.

Resultado Obtenido de la Reserva

La prueba fue satisfactoria, la cita quedó agendada a nombre de quien la pidió.

Lo que se comprobó	Resultado
Identidad	El identificador del paciente se tomó de la sesión y se ignoró el enviado en el formulario
Separación	El turno a menos de treinta minutos de otra cita del mismo médico fue rechazado
Límite diario	Un segundo intento del mismo paciente para el mismo día no prosperó
Concurrencia	De dos reservas simultáneas del mismo turno solo una quedó en firme
Estado	La cita quedó en estado agendada y el turno dejó de ofrecerse en el calendario

Resultados Obtenidos

Objetivo	Resultado	Estado
Programación de la atención médica	Calendario de disponibilidad con turnos de treinta minutos desde el que agendan tanto el administrador como el propio paciente, con la reserva en firme al momento.	Cumplido
Acto clínico exclusivo del médico	Historia clínica, diagnóstico y prescripción creados únicamente por el médico tratante, con la autoría tomada de la sesión y no del formulario.	Cumplido
Confidencialidad por control de acceso	Tres roles comprobados en el servidor por ruta y por propiedad del registro, con las contraseñas derivadas mediante scrypt.	Cumplido
Reglas de negocio de la agenda	Separación mínima de treinta minutos y máximo de una cita por paciente al día, resueltas en el servidor dentro de la misma operación que escribe.	Cumplido
Verificación automatizada	91 pruebas sobre autenticación, permisos, agenda, concurrencia y datos, todas pasando en 6,9 segundos.	Cumplido
Cifrado de la información en reposo	Depende de la infraestructura de despliegue, razón por la cual el tercer objetivo se acotó de forma expresa al control de acceso por roles.	Fuera de alcance



GRACIAS



@SENACOMUNICA

www.sena.edu.co

Líneas de atención al ciudadano, empresarios y PQRS:

Bogotá: +(57) 601 736 60 60

Línea gratuita resto del país: 018000 91 02 70

Línea nacional: +(57) 601 546 15 00