SEMANA 02 - SESION 2

# Planeacion: arquitectura, contextos y ADR

Como se decide, se registra y se ejecuta el corte del sistema

Sistemas Distribuidos (cod. 82739) - 2026-B, Grupo 2 - CORHUILA

**Idea central de la sesion**

"Una decision sin ADR es un rumor. Una historia sin criterios de aceptacion es un deseo."

## Que se trabajo

**El ciclo de planeacion del curso (se repite cada semana)**

**refinar backlog -> decidir (arquitectura, fronteras, contratos) -> registrar la decision (ADR) -> rebanar en historias con criterios de aceptacion**

**Una decision sin ADR es un rumor. Una historia sin criterios de aceptacion es un deseo.**

## Paso 1 - mapa de contextos, antes de nombrar un servicio

Las fronteras se dibujan desde el **lenguaje del negocio y la propiedad de datos**, nunca desde tablas de BD ni pantallas de UI.

| Contexto | Es dueno de | Lenguaje |
|---|---|---|
| Orders | Carrito, checkout | Order, Line, Confirm |
| Payments | Cobro, reembolso | Charge, Authorize, Refund |
| Inventory | Stock, reservas | SKU, Reserve, Release |
| Shipping | Entrega, seguimiento | Shipment, Carrier, Tracking |
| Catalog | Listado, busqueda | Product, Listing, Price |

## Paso 2 - camino de decision, recorrido y no asumido

**Nunca "microservicios si o no": dos preguntas en secuencia**

**1.** Necesita escalar/desplegar independiente por una razon **real y medida**? NO -> se queda en el **monolito modular**.

**2.** SI -> la frontera es real (ya se comporta como contexto acotado)? NO -> refactoriza primero. SI -> **ahora si** se extrae.

## Ejemplo aplicado: el ADR-001

| Seccion | Contenido |
|---|---|
| Contexto | Elegir estilo de arquitectura para MVP 1. Solo Catalog muestra necesidad de escalado medida; equipo pequeno |
| Decision | **Monolito modular** como linea base, con Catalog extraido como servicio propio |
| Alternativas | (a) Microservicios dia uno - rechazado, costo operativo alto. (b) Monolito puro - rechazado, escalaria todo por un solo contexto |
| Consecuencias | Simplicidad ahora + opcion de extraer despues; Catalog exige contrato y almacen propios que versionar |

# Planeacion: arquitectura, contextos y ADR

Como se decide, se registra y se ejecuta el corte del sistema



**Regla de inmutabilidad del ADR**

Un ADR se **acepta** y queda **inmutable**. Un cambio futuro es un **ADR nuevo que supersede** al anterior - nunca se edita.

### Cierre del ciclo: de la decision a una historia

*"Como equipo, queremos el modulo Catalog aislado detras de un puerto, para poder extraerlo despues."* Criterios: ningun otro modulo importa sus internos; todo el acceso pasa por el puerto; las pruebas pasan.

**Autoevaluacion de la sesion**

6/6 completado - mapa de contextos, camino de extraccion y ADR-001.

---

*Distributed Systems - Semana 2, Sesion 2 - Faculty of Engineering, CORHUILA 2026-B. Material: code-corhuila.github.io/ova-web/2026-B/distribuidos/*