

\*KI generiertes Logo



Scrumateure

# KI-Unterstützung

# ERPNext

**Projekt zur Optimierung der  
Controllingprozesse**

---

Team: Scrumateure

Version: v1.0

Datum: 17.07.2026

Kunde: Facility- & Depotcleaning GmbH

# ERPNext KI-Unterstützung

## Inhaltsverzeichnis

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| <b>Beispiel-Prompts.....</b> | <b>1</b> |
| <b>Learnings.....</b>        | <b>2</b> |

**Aufbau.** ERPNext läuft lokal in einem Docker-Dev-Container. Die KI (Claude Opus 4.8) hat Zugriff nur auf diese Ordnerstruktur.

### **Wo die KI geholfen hat**

- **Ist-Analyse:** über die bench Console prüfen, was schon existiert und was fehlt
- **Anlegen:** Konfiguration und Testdaten per Skript statt hunderter Klicks
- **Prüfen:** Abgleich gegen die Konsistenz-Checkliste der Spezifikation
- **Fehler finden:** z. B. zwei falsch gesetzte Standardkonten (Bank-Abgleich unmöglich) und eine ungültige XRechnung (fehlende Käufer-E-Mail/Verkäufer-Telefon)
- **Reproduzierbarkeit:** Backups + Reset-Skripte, damit der Stand jederzeit wiederherstellbar ist
- **Doku:** Anleitung und Befehlsübersicht
- **Erstellen Git Repository:** Claude Code hat uns geholfen das komplette Repo und alle Hilfsdokumente (wie .py und .bash) zu erstellen, damit ERPNext wirklich lauffähig wurde
- **Anleitung und Installation Guide:** Hier wurde die KI verwendet, um sicherzustellen, dass die Anleitung und der Guide stimmen und ggf. wurden diese angepasst.

**Zugriff geben.** Die KI braucht den **Projektordner** als Arbeitsverzeichnis und Zugriff auf den **Docker-Container**.

cp ~/Downloads/testdaten.pdf ~/projektordner/

## **Beispiel-Prompts**

### **1) Analysieren (noch nichts ändern)**

„Im **Projektordner** liegt **testdaten.pdf**. ERPNext läuft im Container frappe\_docker\_devcontainer-frappe-1, Site development.localhost.

**Lies die Spezifikation, prüfe** per bench Console den **Ist-Zustand**

und zeig mir eine **Soll/Ist-Gegenüberstellung**. Lege noch **nichts** an."

Anpassen bis zur Zufriedenheit.

## 2) Einrichten & anlegen

"Lege die fehlende **Konfiguration** und die **Testdaten** per Skript in der bench Console an. Das **Skript** muss **wiederholbar** sein und bei erneuter Ausführung **keine doppelten Daten** erzeugen. Reihenfolge: zuerst **Stammdaten** (Company, Bank, Zahlungsbedingungen, Kunden, Artikel), **anschließend Belege** (Zeiterfassung, Rechnungen, Zahlung, Mahnung). Verifiziere nach jeder Stufe."

## 3) Prüfen & sichern

„Prüfe den **Datensatz** gegen die **Checkliste** und **erstelle ein Backup** samt **Skript**, mit dem wir den **Stand** jederzeit **wiederherstellen** können."

## Learnings

- **Erst analysieren, dann anlegen** und nach jeder Stufe kontrollieren.
- **Angaben zur Oberfläche verifizieren:** Bei Menüpunkten lag die KI teils daneben, bis sie im Quellcode nachsah. Ergebnisse immer im System gegenprüfen.
- **Stärke der KI lag im Prüfen**, nicht im Klicken: Sie fand Fehler, die beim manuellen Einpflegen unentdeckt geblieben wären.