

*KI generiertes Logo



Scrumateure

ERPNext Lokal Installieren

**Projekt zur Optimierung der
Controllingprozesse**

Team: Scrumateure

Version: v1.0

Datum: 17.07.2026

Kunde: Facility- & Depotcleaning GmbH

ERPNext lokal installieren

ERPNext lokal installieren	1
Voraussetzungen	1
1. ERPNext Docker Repository herunterladen	1
2. Projekt im Dev Container öffnen	2
3. In den Development-Ordner wechseln	2
4. ERPNext installieren	2
5. In die Bench wechseln	3
6. ERPNext starten	3
7. Setup Wizard durchführen	3
8. Backup erstellen	4
9. X-Rechnung installieren	4
10. DATEV-App installieren	4
11. Cache leeren	4
12. Installierte Apps prüfen	5
Wichtige Bench-Befehle	5
Fertig	6

Voraussetzungen

Installiert sein müssen:

- Docker Desktop
- Visual Studio Code
- Docker Extension für VS Code
- Git

Docker starten und im VS Code Terminal prüfen:

```
docker --version
```

```
docker compose version
```

```
git --version
```

1. ERPNext Docker Repository herunterladen

`git clone https://github.com/frappe/frappe_docker.git`

In den Ordner wechseln:

`cd frappe_docker`

2. Projekt im Dev Container öffnen

Projekt in Visual Studio Code öffnen:

`code .`

Anschließend in VS Code:

Cmd + Shift + P (Mac)

oder

Strg + Shift + P (Windows)

Dann auswählen:

Dev Containers: Reopen in Container

Warten, bis der Container vollständig gestartet wurde.

3. In den Development-Ordner wechseln

`cd development`

4. ERPNext installieren

Installation starten:

`python installer.py`

Während der Installation werden einige Angaben abgefragt.

Beispiel:

ERPNext Version:
version-16

Site Name:
development.localhost

Administrator Password:
admin

MariaDB Root Password:
admin

Der Installer erstellt anschließend automatisch:

- Frappe Bench
- Datenbank
- ERPNext
- Website

5. In die Bench wechseln

cd frappe-bench

6. ERPNext starten

bench start

ERPNext ist anschließend erreichbar unter:

<http://development.localhost:8000>

7. Setup Wizard durchführen

Beim ersten Login:

- Company anlegen
- Land: Deutschland
- Währung auswählen
- Kontenrahmen: **SKR04**

- Administrator einrichten

Danach ist ERPNext einsatzbereit.

8. Backup erstellen

Vor der Installation weiterer Apps empfiehlt sich ein Backup.

```
bench --site development.localhost backup
```

9. X-Rechnung installieren

Repository herunterladen:

```
bench get-app https://github.com/alyf-de/eu_invoice.git
```

App installieren:

```
bench --site development.localhost install-app eu_invoice
```

Migration durchführen:

```
bench --site development.localhost migrate
```

10. DATEV-App installieren

Repository herunterladen:

```
bench get-app https://github.com/alyf-de/erpnext_datev.git
```

App installieren:

```
bench --site development.localhost install-app erpnext_datev
```

Migration durchführen:

```
bench --site development.localhost migrate
```

11. Cache leeren

`bench clear-cache`

`bench clear-website-cache`

12. Installierte Apps prüfen

`bench --site development.localhost list-apps`

Beispielausgabe:

```
frappe
erpnext
payments
hrms
eu_einvoice
erpnext_datev
```

Wichtige Bench-Befehle

ERPNext starten:

`bench start`

Migration durchführen:

`bench --site development.localhost migrate`

Backup erstellen:

`bench --site development.localhost backup`

Cache leeren:

`bench clear-cache`

Website-Cache leeren:

`bench clear-website-cache`

Installierte Apps anzeigen:

```
bench --site development.localhost list-apps
```

Versionen anzeigen:

```
bench version
```

Fertig

ERPNext läuft jetzt lokal unter:

<http://development.localhost:8000>

Installiert sind:

- ERPNext
- Frappe
- HRMS
- X-Rechnung (eu_invoice)
- DATEV-Export (erpnext_datev)

Jetzt können die Stammdaten angelegt und die Geschäftsprozesse eingerichtet werden.

Hier ist die Erklärung zu Anlagen von Stammdaten mit KI:

<https://docs.google.com/document/d/1gIURWIFUQWJKPieBkBNHmT3s9jsznocQfTFA7n5iU1Y/edit?usp=sharing>

*dieses Dokument wurde mit hilfe von KI erstellt und vom Team Scrumateure auf Richtigkeit überprüft