

Práctica #11 Consultas avanzadas de MySQL

Alumno: Jacobo Bojórquez Ana María

#1 Obtener el listado del nombre del usuario y la membresía que tienen

SELECT usuarios.nombre, membresia.descripcion FROM usuarios INNER JOIN membresia ON usuarios.membresia_id = membresia.id;

The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the following details:

- Database:** spot36
- Query:** `SELECT usuarios.nombre, membresia.descripcion FROM usuarios INNER JOIN membresia ON usuarios.membresia_id = membresia.id`
- Results:** 10 rows displayed. The first row is highlighted.
- Table Structure:** The table has two columns: `nombre` and `descripcion`.
- Data Rows:**

nombre	descripcion
MJ	Membresía duo: Comparte con tu pareja, amigo o he...
Walter	Membresía Gratis: La aplicación predeterminada
marcat	Membresía individual: Accede a los atributos que ...
Sapo	Membresía Gratis: La aplicación predeterminada
alan3	Membresía familiar: Conecta desde 6 cuentas premi...
sao	Membresía familiar: Conecta desde 6 cuentas premi...
Jack09	Membresía familiar: Conecta desde 6 cuentas premi...
bojo	Membresía individual: Accede a los atributos que ...
GojoLovee	Membresía Gratis: La aplicación predeterminada
yukiyuki	Membresía individual: Accede a los atributos que ...

#2 Obtener el listado de canciones con su genero

SELECT canciones.nombre, genero.nombre FROM canciones INNER JOIN genero ON canciones.genero_id = genero.id;

The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the 'spot36' database selected. The 'SQL' tab is active, displaying the query: `SELECT canciones.nombre, genero.nombre FROM canciones INNER JOIN genero ON canciones.genero_id = genero.id`. The results are shown in a table with 10 rows. The first row is highlighted in green.

nombre	nombre
Poker Face	pop
DICE & ROLL (official audio)	electrónica
All of Me	j-rock
All Hail Shadow	f-rock
Not Like Us	rap
euphoria	rap
My Love Mine All Mine	alt
First Love/Late Spring	alt
Me and My Husband	alt
ANTIFRAGILE	k-pop

#3 Obtener listado de playlists y el nombre del usuario que la creó


SELECT playlists.nombre, usuarios.nombre FROM playlists INNER JOIN usuarios ON playlists.usuario_id = usuarios.id;

The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the 'spot36' database selected. The 'SQL' tab is active, displaying the query: `SELECT playlists.nombre, usuarios.nombre FROM playlists INNER JOIN usuarios ON playlists.usuario_id = usuarios.id`. The results are shown in a table with 1 row. The first row is highlighted in green.

nombre	nombre
music that i fw	marcat

#4 Obtener listado de las playlists y el nombre de la canción

**SELECT playlists.nombre AS playlists, canciones.nombre AS canciones FROM playlists_canciones
INNER JOIN playlists ON playlists_canciones.playlists_id = playlists.id INNER JOIN canciones
ON playlists_canciones.canciones_id = canciones.id;**



#5 Obtener listado de usuarios con el nombre de sus canciones favoritas

**SELECT usuarios.nombre, favoritos.canciones_id FROM usuarios INNER JOIN favoritos ON
favoritos.usuarios_id = usuarios.id INNER JOIN canciones.nombre ON favoritos.canciones_id =
canciones.id; (está incorrecto)**

