



TRABAJO DE FIN DE GRADO

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INFORMÁTICA Y
TELECOMUNICACIONES

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Generación Automática de los Horarios

Autor:

BRAULIO VARGAS LÓPEZ MARTA
GÓMEZ MACÍAS

Supervisor:

Dr. JOAQUÍN FERNÁNDEZ VALDIVIA

22 de septiembre de 2016

Índice general

| | |
|--|----------|
| 1. Descripción de otros sistemas software similares | 2 |
| 1.1. Lantiv Scheduling Studio | 2 |
| 1.2. Mimosa | 2 |
| 1.3. Timetabler | 3 |
| 2. Otros proyectos libres similares | 5 |
| 2.1. Plan | 5 |
| 2.2. Timetable Generator | 7 |
| 3. Descripción del sistema y requisitos | 8 |
| 3.1. Descripción del sistema | 8 |

Capítulo 1

Descripción de otros sistemas software similares

1.1. Lantiv Scheduling Studio

El software llamado *Lantiv Scheduling Studio* es una herramienta para realizar horarios de forma **no automatizada**. Permite usar variables tales como profesorado, número de alumnos, aulas o equipamiento y, al realizar una modificación en el horario realizado, confirma que no hay ninguna incompatibilidad.

Permite realizar un calendario semanal, bisemanal o programar actividades para días concretos. Además, también permite elegir las horas a las que empieza y acaba cada actividad y, por último, también permite programar los descansos y su duración.


Respecto a su interfaz, permite cambiar el idioma y la combinación de colores que ésta usa. Al ser un programa genérico, incluye herramientas y ejemplos para hacer horarios en todo tipo de instituciones. El software puede configurarse para trabajar en un servidor (usando la IP y el puerto del mismo, además de un usuario y una contraseña), de manera que todas las personas que trabajen sobre el mismo horario puedan ver los cambios que se realizan en éste en tiempo real.

Toda esta información puede encontrarse en la documentación del software [?].


1.2. Mimosa

El software llamado *Mimosa* es una herramienta para realizar horarios de forma **automatizada**. A partir de información que el usuario debe introducir a mano, este software genera un horario usando algoritmos de optimización. Dicha información es: clases, profesores, salas especiales, equipo, asignaturas y alumnos.


En la [Figura 1.1](#) vemos varios pantallazos de su interfaz en la que hay varias áreas principales: una para introducir la información relativa al horario (referida en el software como *recurso*), otra para añadir las asignaturas y una para ver los horarios creados. En ésta última sección podemos filtrar el horario por grupo, profesor o aula.



(a) Sección de recursos



(b) Sección de asignaturas



(c) Sección de horarios, en la que hemos filtrado el grupo 29C

Figura 1.1: Capturas de pantalla del software *Mimosa*

Por último, *Mimosa* permite exportar el horario generado en distintos formatos tales como **csv** o web y además de realizar un horario, también permite asignar profesores y alumnos a cada grupo de forma automatizada.

Toda esta información se puede encontrar en su documentación [?].

1.3. Timetabler

El software llamado *Timetabler* es una herramienta para realizar horarios tanto de forma **no automatizada** (modo interactivo) como de forma **automatizada**. Incluso permite mezclar ambas, permitiendo que el software realice un horario y el usuario resuelva a mano las posibles incidencias que éste encuentre.

Su modo de funcionamiento se basa en realizar cuatro pasos de forma secuencial:

1. **Basic data:** en primer lugar, se introduce el profesorado (además del departamento en el que está) y su disponibilidad, los grupos en los que se va a dividir al alumnado, las aulas, las asignaturas a impartir y la estructura del horario (horas en las que se va a dar clase y descansos, días de la semana en los que se va a dar clase, etc). Esta información también puede ser **importada** desde un fichero.
2. **Activities:** a continuación, se describe cada asignatura en términos del número de horas

que será impartida. Además, permite ver un resumen de todos los datos introducidos hasta el momento.

3. **Schedule:** en este paso, se realiza el horario. Podemos hacerlo de tres formas: manual, semi-automático y automático.
4. **Print:** por último, podemos imprimir el horario en base a una asignatura, un grupo académico, un profesor o un aula. Además, podemos exportar las tablas en distintos formatos y realizar una copia de seguridad.

Una descripción detallada de estos cuatro pasos puede encontrarse en [?].

Capítulo 2

Otros proyectos libres similares

A continuación podremos ver algunos de los proyectos que podemos encontrar por *Github* sobre la generación automatizada de horarios.

2.1. Plan

Plan es un software desarrollado como asistente para la creación de horarios de una forma fácil para los estudiantes de *NTNU*, tal y como se puede ver en [?].

Esta interfaz web nos pide que creemos un *nick* para poder entrar en la aplicación. Una vez creado, nos pasará a la interfaz que vemos en la [Figura 2.1](#)

jack's fall 2016 schedule [Bytt til norsk](#)

Please enter the codes for the courses you want to attend [Add course](#)

| | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---------------|--------|---------|-----------|----------|--------|
| 08:15 - 09:00 | | | | | |
| 09:15 - 10:00 | | | | | |
| 10:15 - 11:00 | | | | | |
| 11:15 - 12:00 | | | | | |
| 12:15 - 13:00 | | | | | |
| 13:15 - 14:00 | | | | | |
| 14:15 - 15:00 | | | | | |
| 15:15 - 16:00 | | | | | |
| 16:15 - 17:00 | | | | | |
| 17:15 - 18:00 | | | | | |
| 18:15 - 19:00 | | | | | |
| 19:15 - 20:00 | | | | | |

Courses

Go to [advanced options](#) to add and remove courses.

Figura 2.1: Interfaz web para la introducción de las asignaturas

En esta interfaz web, tendremos que ir introduciendo los códigos de las asignaturas, generando una tabla de asignaturas en la que el alumno se habrá matriculado, tal y como se puede ver en la [Figura 2.1](#). En esta tabla, aparecerán los códigos de las asignaturas, su descripción, su fecha de examen y ofrece la posibilidad de dar un alias a la asignatura.

| | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---------------|--------|---------|-----------|----------|--------|
| 08:15 - 09:00 | | | | | |
| 09:15 - 10:00 | | | | | |
| 10:15 - 11:00 | | | | | |
| 11:15 - 12:00 | | | | | |
| 12:15 - 13:00 | | | | | |
| 13:15 - 14:00 | | | | | |
| 14:15 - 15:00 | | | | | |
| 15:15 - 16:00 | | | | | |
| 16:15 - 17:00 | | | | | |
| 17:15 - 18:00 | | | | | |
| 18:15 - 19:00 | | | | | |
| 19:15 - 20:00 | | | | | |

Hide advanced options - Tips - A4 A5 A6 A7 Weeks: All Current

| Course | Alias | Description | Exams |
|---------|-------|----------------------------|------------|
| MA3201 | | Ringer og moduler | 2016-12-08 |
| MA3402 | | Analyse på mangfoldigheter | 2016-12-15 |
| TMA4145 | | Lineære metoder | 2016-12-05 |
| TMA4195 | | Matematisk modellering | 2016-12-14 |

Figura 2.2: Tabla de asignaturas introducidas con sus respectivos códigos

Una vez introducidas, el alumno seleccionará los grupos en los que está matriculado y el sistema mostrará automáticamente **el horario específico para el alumno**. Es decir, dado un alumno con un conjunto de asignaturas \mathcal{X} , el sistema mostrará el horario que tiene el alumno en cuestión, como vemos en la Figura 2.3(a). A su vez, el sistema ofrece una lista con las clases de cada asignatura y grupo más detallada, como se ve en la Figura 2.3(b)

| Lecture list | | | | | | |
|--------------|-----------|-------------|------------------------------|-------------|--|-------|
| Course | Day | Time | Rooms | Type | Groups | Weeks |
| A1 | Monday | 12:15-14:00 | K28 | Forelesning | MSMNFMA, BMAT, MLREAL | 34-47 |
| A1 | Wednesday | 10:15-12:00 | KJL3 | Forelesning | MSMNFMA, BMAT, MLREAL | 34-47 |
| A2 | Tuesday | 10:15-12:00 | B30 | Forelesning | Other | 34 |
| A2 | Tuesday | 10:15-12:00 | VE21 | Forelesning | Other | 35-47 |
| A2 | Wednesday | 10:15-12:00 | B30 | Forelesning | Other | 34-47 |
| A3 | Monday | 10:15-12:00 | S4 | Forelesning | MTKL, MTKOM, MTTK, BMAT, MTFYMA, MSCHEM, MSMNFMA, MLREAL | 34-47 |
| A3 | Monday | 15:15-17:00 | K26, K28 | Øving | BMAT | 35-47 |
| A3 | Monday | 18:15-20:00 | B50, B30, B31, B21, B51, B50 | Øving | MTTK | 35-47 |
| A3 | Tuesday | 14:15-16:00 | B23 | Øving | MSCHEM, MSMNFMA | 35-47 |

| Select groups for your courses | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|
| Please choose the course variants you belong to. | | | | | |
| A1 Ringer og moduler <input checked="" type="checkbox"/> BMAT <input type="checkbox"/> MLREAL <input checked="" type="checkbox"/> MSMNFMA | A2 Analyse på mangfoldigheter <input checked="" type="checkbox"/> Other | A3 Lineære metoder <input checked="" type="checkbox"/> BMAT <input checked="" type="checkbox"/> MLREAL <input checked="" type="checkbox"/> MSCHEM <input type="checkbox"/> MSMNFMA <input type="checkbox"/> MTEL <input type="checkbox"/> MTFYMA <input type="checkbox"/> MTKOM <input checked="" type="checkbox"/> MTTK | A4 Matematisk modellering <input checked="" type="checkbox"/> MTKJ <input checked="" type="checkbox"/> MLREAL <input type="checkbox"/> MSMNFMA <input type="checkbox"/> MTFYMA <input checked="" type="checkbox"/> MTKJ | A5 Analysens grunnlag <input checked="" type="checkbox"/> MLREAL <input type="checkbox"/> MSMNFMA <input checked="" type="checkbox"/> MTFYMA | A6 Statistisk inferens <input checked="" type="checkbox"/> MSMNFMA <input type="checkbox"/> MTFYMA |
| Save groups | | | | | |

(a) Horario generado.

(b) Lista más detallada de las clases del día.

Figura 2.3: Horarios y listas que genera el sistema

Este software ofrece actualmente varias funciones tales como:

1. Una vista personificable del calendario.
2. Se puede exportar fácilmente a *Google-Calendar*.
3. Se puede imprimir en formato PDF.
4. El usuario puede decidir las horas límites.
5. Permite importar información sobre las asignaturas mediante volcados de una base de datos.

2.2. Timetable Generator

Timetable Generator es un generador de horarios desarrollado por el usuario **zeus9** de *Git-hub*. Está desarrollado en C++ y Python 2, haciendo uso de un algoritmo genético para la generación del horario, tal y como se puede ver en [?].

Este sistema toma como entrada tres ficheros en formato **CSV**, en los que se incluye la siguiente información:

- **initial.csv**: consiste en un fichero que contiene una matriz inicial que conforma el horario. Este horario inicial se utiliza en el algoritmo genético del fichero *labGa.cpp*.
- **periodcount.csv**: supone una relación entre los *ID's* de los profesores, disponibles en *faculty.csv* y algo más aún por descifrar.
- **labPeriodcount.csv**

Todo esto conforman los datos mínimos de la universidad que necesita el algoritmo para generar el horario.

Para ejecutar el algoritmo, tiene que ser bajo una distribución Linux, y se realiza ejecutando en un terminal `./ttgen.sh`. Con esto, aparecerá en pantalla una interfaz muy simple que nos permite configurar los parámetros de ambos algoritmos como se ven en la [Figura 2.2](#).

The screenshot displays a web-based interface for configuring the Timetable Generator. It is divided into two main sections: 'DEPARTMENT PARAMETERS' and 'GENETIC ALGORITHM PARAMETERS'.

DEPARTMENT PARAMETERS:

| DEPARTMENT PARAMETERS | | |
|-------------------------|--------------------|---------------------|
| No. of periods per week | No. of teachers | CSE Faculty Count |
| 30 | 55 | 43 |
| No. of rooms | | |
| 20 | | |
| No. of labs | First lab room no. | No. of lab subjects |
| 4 | 16 | 40 |

GENETIC ALGORITHM PARAMETERS:

| | THEORY | LAB |
|------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Generation limit | 100 | 100 |
| Population size | 200 | 200 |
| Tournament size | 4 | 2 |
| Mutation rate | 0.05 | 0.1 |
| Elitism | 1 | 1 |
| Crossover Split | 16 / No. of periods per week | 8 / No. of periods per week/2 |

A 'Submit' button is located at the bottom right of the interface.

Figura 2.4: Interfaz para modificar los parámetros del algoritmo genético

Tras modificar los parámetros del algoritmo y pulsar el botón *Submit*, estos datos se escriben en el fichero *variables.csv* para el algoritmo genético de *ga.cpp* y en *labVariables.csv* para el algoritmo de *labGa.cpp* y se comienza a ejecutar el *script* en Python **labConflictsGen.py** que genera un CSV con las incompatibilidades que pueda haber en las aulas.

Capítulo 3

Descripción del sistema y requisitos

3.1. Descripción del sistema

La idea general del sistema es ofrecer una forma automatizada de hacer los horarios de una escuela o facultad en base a restricciones tales como el profesorado y su disponibilidad, las aulas disponibles teniendo en cuenta su capacidad y el equipo del que disponen, el número de alumnos de una asignatura, bloques horarios, etc.

Con este sistema podrán estudiarse distintas propuestas de horarios para maximizar el uso de las aulas y el rendimiento de todo el equipo de una facultad.