NŒUDS / VONA

Navoakan'ny Conférence

Générale tamin'ny taona 1975

Navaozina tamin'ny taona 2001

Skill Level 2 Grade 7 & +

(Eclaireur & +)

I. FAMARITANA :

Ny atao hoe vona, dia ny haitao rehetra na ny fomba hamatorana sy hampiasàna ny tady ho amin'ny zavatra iray voafaritra mazava tsara. Azo anaovana vona koa ny fil, kofehy, foulard, sns

Ny laharam – pahamehana @ fampiasàna tady dia tsy ny fahaizana manavona azy fotsiny, fa ny fahaizana mampiasa ilay vona @ fotoana tena ilàna azy

IREO VONA IZAY HASEHO ATO DIA TSY NY VONA REHETRA AKORY FA IZAY TOKONY ILAINA ANDAVANDRO SY MANDRITRA NY LASY. AZON'ISE ATAO NY MANAO FIKAROHANA HO FANAMPINY.

II. VOAMBOLANA FAMPIASA @ VONA :



A : ganse - B : tour mort - C : double tour

Ireo telo voalaza ireo dia samy mandrafitra ny vona.





ganse | boucle ou simple demi-clé | tour mort | nœud

Toron na tresse : Ao anatin'ny tady dia mety hisy torons na randrana (tresse) 2 na mihoatra. Ho fanampi – panazavana bebe kokoa dia jereo ireo **Karazana cordages ao @ pejy faha - 2 Miankina @ ireo cordage no iantsoana hoe ''toron'' na ''tresse''**



TORONS 3 TRESSES 3 (misy ''gaine'' na fonony)

III. FOMBA FIKOJAKOJANA SY FAMPIRIMANA NY TADY (ENTRETIEN & ENTREPOSAGE) :

- Tokony hadio lalandava ny tady
- Faranana ny tady (bout de corde), mba hiarovana azy @ fitsiratsirahana (effilochement) @ torons na tresses
- Raha azo atao dia tsy apetraka @ tany satria mety hifampikasoka sy hifoka ranon'ando ka ho mora simba
- Raha efa lena dia tokony hamainina alohan'ny hangoronana sy hampirimana azy
- Atao lavitry ny afo (source de chaleur) & zava – maranitra (objet tranchant) toy ny sisim – bato, ny tôle, ny fifampikasohana (frottement) @ vato, @ tany, @ fasika, ny corrosif (asidra, solvants, sns)
- Tsy tapahina raha tsy tena misy ilàna izany.
- Tsy azo atao ny mangorona tady mbola mivona, satria lasa malemy eo @ ilay faritra misy ilay vona tsy voavaha
- Tsara kokoa raha hahorona sy hahantona mba hahazo rivotra tsara ary averina @ toerany aorian'ny fampiasàna azy
- ''Lover''alohan'ny hampirimana azy (bobine) **Lover** : avy @ teny allemand hoe **löfen, enrouler, manodina.** Fomba fangoronana tady @ alàlan'ny lovage : attache enroulée, enroulement serré, lovage en écheveau, sns

Lover une corde



IV. KARAZANA CORDAGES (FAHASAMIHAFANA EO @ TADY TSY MIRANDRANA-CORDE A TORONS- SY MIRANDRANA-CORDE TRESSEE-) :

Corde à torons : tady kely na tady mahazaka, ahitàna torons, voasintona miaraka (même sens d'étirement) Maharitra kokoa ny hamandoana, ampiasaina @ fibatàna zavatra tena mavesatra (câble), azo atohy @ tekinika tsotra dia tsotra

Corde tressée : tady kely na tady mahazaka, na tady lehibe (câble), ahitàna brins, izay samy manana ny lalany (différents sens d'étirement) : **RANDRANA** Ampiasaina @poulies & lassos ary ny nœuds décoratifs, faranana na atohy @ épissure & surliure

V. VAINGA FANAMBOARANA TADY :

Misokajy telo ireo vainga ireo :

- **Cordes à fibres naturelles (voajanahary)**
- **Cordes synthétiques**
- **Câbles métalliques**

A. SINGA VOAJANAHARY :

Ireo fibres naturelles rehetra dia tsy dia lafo vidy, mora mivona, azo hanaovana astuce tsara, tsy malama fa mijanona @ fatorany tsara. Mora mandray hamandoana, mora lo, mihamifintina/mihafohy/, mihena rehefa mando. Noho izany dia mila fikojakojàna tsara ireo tady vita @ ireo singa ireo.

a) Fibre de Manille (renivohitry Phillipines):

Azo avy @ ravin'ny **abaca** (Musa textilis), mitovitovy @ ravin'akondro.

b) Sisal (taretra) :Gen14 : 23 – Mpitsara 16 : 9

c) Coton (landihazo) na Hariry (ao @ Baiboly frantsay) Isaia 19 :9

d) Chanvre (canabis sativa):

Tokony asiana savoka na menaka ary diovina matetika



e) Raphia (rofia)

f) Zozoro : Joba 40 : 26

g) Rongony (lin) : Ezekiela 40 : 3

h) Hoditra : Asan'ny Apostoly 22 : 25

i) Hodi – kazo (écorce) : Joela 1 : 7

B. SINGA SYNTHETIQUES :

a) Nylon :

Mafy, tsy mety lo. Malama anefa ary mety hirava ho azy ny vona atao aminy. Tokony hodiovina matetika hanesorana ny asidra, ny solvent, na corrosif ary ireo zavatra abrasif toy ny fasika, izay tavela eo anelanelan'ireo torons na brins, izay mety hanimba sy hanapaka antenantenany ny vatan'ilay tady

b) Polypropylène :

Maivana dia maivana, mitsingevana eny ambonin'ny rano, ampisaina matetika @ sambo. Mihasimba rehefa atapy matetika @ hainandro

c) Polyamide :

d) Polyester :



C. METAL (CABLES, MENOTTES, FIL, SNS) :

D. LAFY TSARA & LAFY RATSIN'IREO TADY VITA @ FIBRES SYNTHETIQUES

☑ **Lafy tsara (Avantages)**

- Tsara jerena kokoa (plus esthétique)
- Maharitra kokoa ny hainandro & toetrandro
- Maivana kokoa
- Tsy mifintina na dia mando aza
- Tsy mety lo (Imputrescible)

☑ **Lafy ratsy (Inconvénients)**

- Tsy mamoaka ny vona tsara
- Sarotra hanaovana épissure na surliure
- Mety hivaha ho azy ny vona atao aminy
- Malama sy mandoro ny tanana
- Tsy azo ampanakaikezana afo
- Mora kiaka



VI. FANASOKAJIANA NY VONA :

Ny vona tsirairay dia voasokajy arakaraka ny hampiasàna azy :

- ✓ Nœuds d'arrêt
- ✓ Nœuds de jonction
- ✓ Nœuds d'amarrage
- ✓ Nœuds d'escalade
- ✓ Nœud de sauvetage
- ✓ Nœuds de rangement
- ✓ Nœuds de milieu
- ✓ Nœuds tendeurs
- ✓ Nœuds de capelage (brelages, lacets)
- ✓ Nœuds décoratifs
- ✓ Nœuds en boucle
- ✓ Nœuds de sangle
- ✓ Nœuds de pêche
- ✓ Nœuds spécifiques (chirurgie, marin, spéléo)

1. **Nœuds d'arrêt / Vona fampijanonana** :

- **Nœud simple** : miaro ny tady tsy hitsiratsiraka satria manidy mafy sy manery ny tady



Nœud simple & nœud de chirurgien

- **Nœud en huit :** Azo antoka sady tsy manimba ny tady tahaka ny nœud simple. Tsy manidy mafy loatra ary mora vahàna.



- **Nœud de chirurgien :** mitovy @ nœud simple ihany, fa saingy manao tour iray fanampiny

- **Nœud de capucin :** azo atao nœud de milieu sy nœud décoratif ihany koa. Miovaova ny habeny arakaraky ny isan'ny tour eo aminy.

Noeud de capucin

- **Nœud de franciscain :** mitovy @ nœud de capucin, saingy atao eny @ tendron'ny tady ihany



<u>Epissure</u> : vona vita @ alàlan'ny fampidipidirana ireo torons na brin @ tady roa samihafa



Epissure en œillet



Epissure droite



EPISSURE CARREE



Epissure en cul – de – porc

- **Nœud d'arrimeur** :

- **Nœud de drisse** :



- **Surliure** :





Surliure simple - Nœud de ride







Surliure à demi – clés







Surliure à nœuds simples

2. Nœuds de jonction / Vona fampitohizana :

- **Nœud plat :** ampiasaina hampifandraisana tady roa mitovy halava





NOEUD PLAT

sert à joindre deux ficelles de même grosseur, à terminer un paquet. Difficile à dénouer quand il est forcé.



NŒUD D'ECOUTE
(ou DE TISSERAND)

sert à joindre deux cordes de grosseurs différentes. Le croisement doit se faire avec la corde la moins grosse.

- **Nœud de Carrick** (Maneho ity nœud ity ny sarin'ilay Badge ao @ pejy voalohany). Ampiasaina ity vona ity mba hampifandraisana tady roa mitovitovy hangeza fa samihafa karazana na tady lehibe (câble)

Noeud de carrick



Azo anaovana **nœud décoratif** ihany koa, ampiarahina @ **surliure**

- **Nœud d'agui :**

- **Nœud de tonneau :**





- **<u>Nœud d'écoute simple</u> (nœud de tisserand):** ampiasaina hanohizana tady mitovy na tsy mitovy habe (diamètre)





NOEUD D'ECOUTE (fait de manière à pouvoir se défaire facilement)

sert à joindre deux cordes de grosseurs différentes. Le croisement en forme de ganse se fait avec la corde la plus fine. En tirant sur le brin libre qui termine la ganse, le nœud se défait.





- **<u>Nœud de tisserand double</u> na <u>Nœud d'écoute double</u> :**

Anohizana tady roa izay tena tsy mitovy hangeza loatra sady mifanipaka. Maharitra sintona mahery. Ampiasaina hanohizana tady tsy mitovy habe (diamètre) sy tsy mitovy karazana, mafimafy kokoa noho ny nœud d'écoute simple

NOEUD D'ECOUTE (Application)

Emploi : Réunir deux cordages de diamètres très différents. Opérer le croisement avec la corde la moins grosse.



L'appellation d'« écoute » s'applique au cordage qui retient le coin inférieur d'une voile de navire.

Méthode : Le procédé s'apparente à celui du nœud plat mais l'extrémité de la corde la plus fine croise sous le long brin de cette même corde (cf. fig. 1). Sous l'effort la corde mince se coince contre la plus grosse.

Voir, fig. 2, comment on fixe le coin inférieur de la voile et en fig. 3, le détail du nœud d'écoute.

Pour pouvoir défaire rapidement un nœud d'écoute, replier l'extrémité de la corde la plus fine en forme de ganse qu'on introduit dans le nœud (fig. 4). En tirant sur le brin libre, le nœud se défait.

- **<u>Nœud de pêcheur</u> :** hanohizana tady roa mitovy na tsy mitovy habe



- **<u>Nœud de pêcheur double</u> :** ampiasaina @ fananganana maharitra satria sarotra vahàna rehefa voasintona mafy



- **<u>Nœud de Hunter (nœud de gabier)</u>**:



3. <u>Nœuds d'amarrage</u> :

- **<u>Nœud de bâtelier (nœud de cabestan)</u> :**

Miasa @ fanombohana brelage. Tandremo, tsy mahazaka fihetsehana & fisintonana mahery. Tsy mivotsotra kosa raha hanamboarana échelle.







NOEUD DE BATELIER OU DE CABESTAN (suite)

2e **méthode** (en coiffant le piquet)

1° Tenir la corde dans les deux mains, main droite avec la paume en dedans, main gauche retournée, paume en dehors. Tourner les poignets. On obtient la position de la fig. 1 avec une boucle en avant (main droite), et une boucle en arrière (main gauche).

2° Croiser ces boucles en faisant passer B devant A.

3° Réunir les deux boucles dans une main et coiffer le piquet.

(suite au verso)

- **Frapper une amarre :**



1. Manodina (tour mort)
2. Croisement en huit



Amarrer sur un taquet



1 – Tour mort

2 – Croisement en huit

3 & 4 – Demi – clé renversé

- **Nœud coulant / nœud de glisse na glissant :**

Noeud coulant



- **Lancer une amarre ou une corde :**



- **<u>Nœud de bois</u> ou <u>Nœud de charpentier</u> :**



- **Nœud de longe :**



- **<u>Nœud de licou</u> : famatorana biby**

- **<u>Nœud de Bollard</u> :**









- **Nœud de mule** :



- **Deux demi – clés (nœud d'étalingure)**:



- **Nœud d'ancre (nœud de tirant):**



S = surliure

- **Nœud d'ancre** :





- **Nœud de tuyau :**

- **Nœud de tube :**





- **Tête d'alouette :**





- **Nœud de lasso na Nœud de Honda loop :**



- **Nœud en gueule de raie :**





- **Nœud de Prussik :**



NOEUD DE PRUSIK (frein)



Emploi: Pour maintenir une corde en position, soutenir des haubans, empêcher un cordage de glisser, etc.

Méthode de confection :

1° Doubler la corde de manière à avoir une ganse assez longue. Avec cette ganse, faire une tour mort autour du cordage à soutenir, en veillant à ce que la ganse prenne la position indiquée en fig. 1.

2° Rabattre la ganse et dans la boucle ainsi formée, introduire les brins libres (fig. 2).

3° Nouer ensemble les brins libres et en coiffer un piquet qu'on aura pris la précaution de planter en position oblique. Pour maintenir le nœud de Prusik en place, et l'empêcher de quitter le piquet, planter un second piquet oblique près du premier, et relier solidement les têtes des deux piquets par une ligature.

- **Nœud de grappin :**

Noeud de grappin



- **Nœud de papillon alpin :**



- **Nœud de cargue :**



- **Nœud d'élingue :**



Famatorana lohan'ny gourde na tavoahangy

4. Nœuds d'escalade :

- **Nœud de l'évadé :**

NOEUD DE L'EVADE



Emploi : pour descendre d'un arbre, d'un rocher, etc... et récupérer la corde sans difficulté. Si la corde est assez longue (double de la descente à effectuer) plier la corde en deux pour trouver le milieu et former le nœud en ce milieu, la partie B restant libre.

Si la longueur de corde permet tout juste la descente, y joindre, en B, par un nœud de pêcheur ou par un nœud d'écoute (voir recto) une cordelette plus mince qui permettra de récupérer toute la longueur de la corde.

Méthode de confection :

1° Choisir un point d'amarrage solide, arbre, piton, etc. Passer la partie A de la corde **par-dessus** le point d'amarrage, en formant boucle en a, avant de venir croiser sur B (fig. 1). La partie B de la corde forme à son tour une boucle b (amorcée en fig. 1).

2° Passer la boucle b dans la boucle a en ayant soin de l'introduire par derrière (suivre attentivement la fig. 2).

3° Serrer le nœud en exerçant une traction sur A, dans le sens de la flèche. La boucle B devra dépasser suffisamment le nœud.

4° Pour récupérer la corde, opérer une simple traction sur le brin pendant B.

- **Nœud de galère :**



NOEUD DE GALERE

pour faire une échelle de corde ; s'emploie aussi comme nœud coulant.

NOEUD DE GALERE



Ce nœud est ainsi nommé parce que, sur les anciennes galères, on l'utilisait pour attacher au même cordage toutes les rames du même rang. Ainsi, toutes les rames se mouvant ensemble, on avançait sans heurts et sans remous.

Méthode de confection :

1° Faire à l'endroit voulu de la corde, un nœud coulant.

2° Arrondir le nœud en deux demi-circonférences, l'une formée par la ganse C, l'autre en réunissant les deux moitiés A et B de la boucle visible sur la fig. 1. (voir fig. 2).

3° Coiffer le piquet ou la pièce de bois avec ce nœud **Noter** qu'en D' on n'a qu'un simple croisement, tandis qu'en D (côté où s'exerce l'effort), on a un véritable nœud (fig. 3).

N. B. La traction doit toujours s'exercer dans le sens D' D, c'est-à-dire du côté où se trouve le nœud. Si on tire en sens contraire, le nœud glisse et la pièce de bois se détache.



Emplois : - pour fixer les échelons d'une échelle de corde (fig. 1 et 2). - Pour tirer une charge au moyen d'une traverse de bois. (fig. 3). En ce cas, le nœud D (non le simple croisement D') doit être placé en avant. Tirer dans le sens de la flèche.

Erreur à éviter

Veiller à ne pas serrer le nœud coulant et à lui donner la forme de deux demi-circonférences (voir au recto, à 2° et ci-contre, fig. 2). Dans le cas d'une échelle, il est indispensable que le nœud coulant soit équilibré (et non serré), pour que la tension s'exerce régulièrement **de part et d'autre** de chaque échelon, de façon à assurer la stabilité de l'ensemble.

Si le nœud est serré, les échelons ne sont retenus que sur le côté et ils « roulent », ce qui ne donne pas une impression de sécurité.

-







- **Nœud de longe :**



- **Nœud de Bachman :**



5. **Nœuds de sauvetage :**

- **Nœud de chaise simple :**



- **Nœud de chaise double :**

Noeud de chaise double



- **Nœud de chaise hongrois**:



- **Nœud de chaise triple** :

- **<u>Nœud de chaise de calfat</u> :**





- **<u>Nœud de pompier</u> (chaise espagnole) :**











- **Nœud de couronne** :







- **Fiadore** :









- **Sy ny sisa**

6. Nœuds de milieu :

- **Nœud de plein poing :**





- **Nœud de jambe de chien :**



- **Nœud de harnais :**



- **Nœud de halage :**

Fampiasan'ny mpianika tendrombohitra

7. Nœuds de rangement :

- **Porte – cordage (fitondràna tady) :**



- **Nœud de glène (lovage en écheveau):**





8. Nœuds tendeurs :

NOEUDS DE TENDEUR



Emploi : tendeur pour une tente, un cordage, un ouvrage de pionnier (pont, etc.).

En application du nœud simple

I) En passant le cordage autour du poivants (représenté fig. 1).

En application du nœud de chaise

II) Après avoir passé le cordage dans ses points d'amarrage, faire deux nœuds de chaise avec ses extrémités (les nœuds entourent la partie centrale - cf. fig. 2). La tension s'obtient en agissant dans le sens des flèches noires (on tire à deux mains en même temps). Nœud réglable instantanément sans qu'il soit nécessaire de défaire le moindre nœud. Ne glisse pas.

III) Avec un seul nœud de chaise selon schémas indiqués fig. 3. Cas d'un cordage amarré à un point fixe, la tension s'exerçant sur ce cordage même.

- **Nœud tendeur ajustable :**



- **Nœud de tension simple :**



- **Nœud tendeur du camionneur :**



NOEUD DE ROSETTE







(Cas particulier du **nœud droit**) Rappelons brièvement le principe du nœud droit : sur un premier nœud simple (fig. 1) faire un second nœud simple avec les brins libres (cf. fig. 2).

Mais attention :

Si le second nœud est fait **en sens inverse du premier** on obtient le **nœud plat** ou **nœud droit** qui ne glisse pas (fig. 2).

Si le second nœud est fait dans le même sens que le premier, on obtient un **nœud de vache**. (fig. 3). Ce nœud ne tient pas. Il glisse lorsqu'on tire sur le long brin de la corde.
Applications : nouer un foulard (fig. 5), un pansement provisoire, un brassard, etc.

- **Nœud tendeur va – et – vient :**





NŒUD DE CAPELAGE (NŒUD DE MENOTTES):





9. Nœuds de capelage (brelages & lacet) :

- **Nœud de rosette**





- **Amarrer un mât (en coiffant et sans coiffer) par le nœud de capelage:**







BRELAGES :

- **Brelage carré / Brelage droit :**







- **Nœud de bosse** :

- **Tour de frappe : fanenjanana ny brelages**



- **Brelage oblique :**



- **Brelage en étoile :**



- **Brelage en X / B. diagonal :**



BRELAGE EN X



Dans le brêlage en X, l'effort est généralement réparti également entre les deux pièces à assembler.

1° Faire un nœud de bois (1) et continuer par une série aussi longue que possible (par exemple 10 tours) de tours d'arrimage. Ces tours (2) englobent les deux pièces sur une certaine longueur.

2° Serrer énergiquement l'enroulement par des tours de frappe (3) qui ne doivent pas contourner les pièces de bois, mais se maintenir entre les deux pièces. Serrer à chaque demi-tour.

3° Terminer par un nœud de batelier (4). Pour que le brêlage tienne bien serré, il faut commencer ce nœud dans le sens de rotation des tours de frappe et non par l'extérieur du bois et à contresens.

- **Brelage triple :**





- **Brelage en long na brelage bout – à – bout :**



- **Ligature autoserrante** :



- **Brelage continu (claie):**



- **Nœud en tête de bigue :**



- **Nœud de planche :**



10. Nœuds décoratifs :

- **Nœud de bonnet turc / tête de turc :**

Ity nœud ity dia azo anamboarana bague de foulard tena tsara sy mahasintona tokoa







- **Nœud de chaînette :**

NOEUD DE CHAINETTE



Emploi : pour faire une cordelière ou une tresse ronde (très décoratif).

Méthode de confection :

1° Tenir la corde par le milieu, former une demi-clé et à l'intérieur de cette demi-clé, à l'aide d'un des brins, faire surgir une boucle.
2° Avec l'autre brin, former également une boucle et la passer dans la première.
3° Et ainsi de suite, en utilisant chaque brin alternativement comme si on tricotait, mais en se servant des doigts. Serrer les mailles (les boucles) au fur et à mesure.

Ce genre de nœud se défait très facilement. Il suffit de tirer en même temps sur les deux brins libres.

- **Nœud de tresse ronde :**



- **Nœud de poignet :**



- **Nœud de chaînette anglaise :**



- **Nœud de pomme de touline** :



- **Filet** : **Tête d'alouette & nœud plat/tisserand**



- **Nœud de hauban :**



- **Nœud de paillasson de pont :**



- **Nœud de tête de more :**



- **Nœud de tire – vieille :**







- **Nœud de scoubidou carré :**



11. Nœuds de sangle :



12. Nœuds de pêche :

- **Nœud d'attaque :**



- **Nœud de ligne :**



- **Nœud de turle :**



- **Nœud de Grinner :**



- **Nœud de bas de ligne :**





- **Nœud d'aiguille :**











13. <u>Cravate</u> :

Demi – Windsor

Windsor

Cravate simple

Cravate – double



Nœud de Pratt



Nœud de Manhattan



Nœud Atlantique



Nœud italien



Nœud d'Onassis



Cravate petit nœud

14. Nœuds divers :

- **Nœud de pierre :**



- **Nœud de sac de Miller :**

- **Variantes du nœud de sac :**



- **Nœud de patte d'oie :**



- **Nœud de Stevedore :** azo ampiasaina ho nœud d'arrêt, nœud de milieu, nœud décoratif



- **Nœud étrangleur :**

- **Nœud constricteur :**





- **Nœud de Packer :**



- **Nœud de tisserand double :**



- **Nœud chinois :**

- **Nœud de soie:**



VII. VONA VITSIVITSY AO @ BAIBOLY :

- **TADIVAVARANA :** manana dika maro ity voambolana ity ao @ Concordance @ teny frantsay :

Ganse (Eks 26 : 4, 5, 10, 11 – Eks 36 : 11, 12, 17) **Filet** (Salamo 140 : 5, Amosa 3 : 5) **Lacet** (Joba 18 : 9) **Liens** (1 Korintiana 7 : 35)

- **TADIMODY :** Matio 27 : 5 (nœud de pendu)

VIII. TOE – JAVATRA VITSIVITSY NAMPIASANA VONA AO @ BAIBOLY :

Ny toko sy andininy no omenay eto fa anjarantsika ny mitrandraka ireny ao @Baiboly. Vitsivitsy ihany ireo ohatra azonay omena eto. Am – plony maro kosa ireo tantara mirakitra fampiasàna vona ao @Baiboly. Noho izany dia azonao ampiana izany arakaraky ny vokatry ny fikarohana sy fandinihina nataonao.

Genesisy 22 : 9, Genesisy 38, Eksodosy 28, Nomery 3 : 26, Josoa 2 : 18, 21, Mpitsara 15 & 16, Daniela 3 : 20, Matio 14 : 3, Matio 27 : 2, Marka 2 : 4, Maraka 11 : 4 , Marka 15 : 1, Lioka 8 : 29, Jaona 2 : 15, Jaona 18 : 12, Asan'ny Apostoly 22 : 4, 25, sns

IX. LESONA ARA – PANAHY AZONTSIKA TSOAHINA AVY @ VONA :

o **Olana :** Tsy tambo isaina ireo fandrika sy fingana apetraky ny devoly hanakanany antsika tsy ho tody any @ fiainana mandrakizay. Hoy ny Apostoly Paoly : '' (…) amin'ny fandriky ny devoly, izay nanao azy sambo-belona hanao ny sitrapony'' 2 Timoty 2 : 26. Maro ireo zavatra manintona sy fahazaran – dratsy mamatotra ny zanak' olombelona tsirairay @ izao andro farany izao, adim – panahy mavaivay atrehin'ny Zanak'Andriamanitra isan'andro isan'andro manoloana ny tafiky Satana.

« Indrisy! olo-mahantra aho! Iza no hanafaka ahy amin'ny tenan'ity fahafatesana ity? » (Romana 7:24)

o **Vahaolana : tsy misy fanafahana afa – tsy eo amin'i Jesôsy Kristy irery ihany.**

« Koa raha ny Zanaka no hahafaka anareo, dia ho afaka tokoa ianareo. » (Jaona 8:36)

« Ny fanahintsika dia efa afaka tahaka ny vorona afaka tamin'ny fandriky ny mpihaza: Tapaka ny fandrika, ka afaka isika. » (Salamo 124:7)

« Koa ity vehivavy zanak'i Abrahama ity, izay efa nafatotr'i Satana izao valo ambin'ny folo taona izao, moa tsy tokony hovahana ho afaka amin'izany fatorana izany amin'ny andro Sabata va? » (Lioka 13:16)

Vakio : Salamo 91:3 - 2 Kor 1:10 - 2 Timoty 4:18 Matio 11 : 29, 30 – Marka 11 : 28 - Jaona 16 : 33


Nœud d'arrêt
dit nœud en huit
Demi-nœud
Nœud plat
Nœud de vache
Nœud de bouline
Gueule de raie
Demi-clé renversée
Nœud de chaise simple
Nœud de jambe
de chien

demi-noeud
demi-clé
noeud plat
noeud en huit
noeud
de Prussik
noeud
de plein poing
un tour mort
et deux demi-clés
noeud
de chaise simple
deux demi-clés
à capeler, dites
noeud de cabestan
tours croisés
et demi-clés
sur taquet