INSTALLATIONS

I. PORTIQUE (vavahady)

Modèle 1



Modèle 2



Modèle 3



Modèle 4



Modèle 5



Modèle 6

Modèle 7



Copyright Avril 2008 - Enoch

II. FANAHAZAN – DAMBA :

1. Ce modèle à barreaux amovible peut être remplacé par des cordes attachées aux perches horizontales



2. Le cadre



3. Échelle de corde



4. Séchoir classique



5. Croisillon



6. Le double triangle



7. Séchoir à feu

Le linge est suspendu aux cadres de part et d'autre d'un feu entouré de pierres.
Attendre l'obtention de braises pour commencer le séchage et **veiller au vent**.



III. FEFY

Modèle 1



Modèle 2 : Filet ou lacis de cordes



Modèle 3 : Foulards et bâtons



Modèle 4 : Lacis de cordes



Modèle 5 : Filet



Modèle 6 : Art-déco





Modèle 7 : Tourniquet





Modèle 8 : Échelle à barbelés



IV. COIN CUISINE (Lakozia)

La cuisine est de loin l'un des éléments central du coin de patrouille en camp fixe. Bien structurée, il sera agréable d'y préparer les repas selon les règles de l'art.

Quand il est question d'organiser le coin cuisine, il faut penser **efficacité** et **côté pratique**. On doit garder à l'esprit qu'il y a beaucoup de va-et-vient dans cet espace : vaut mieux concevoir une cuisine à aire ouverte, autant que possible; évitez donc les espaces étriqués où les « collisions » seront inévitables



1) **Bancs et chaise** :

Modèle 1



Modèle 4

Modèle 2



Modèle 5



Modèle 3



Modèle 6



Modèle 7



Modèle 8



Modèle 9



Modèle 10



Modèle 11



Modèle 12



2) **Cuisine équipée :**

Une des façons de concevoir le coin cuisine est de tout concentrer sur un seul grand « comptoir » ou dans un recoin particulier.

Modèle 1



Modèle 2



Modèle 3



3) **Cuisine sous auvent** :

Cuisine sous auvent

Il est très commode de placer la cuisine, surtout le coin de cuisson, à l'abri des intempéries. Mais ce faisant, prendre garde de ne pas brûler la toile qui couvrira le feu :

- Flammes trop hautes (de toute façon, il faut des braises et non des flammes pour cuire les aliments);
- Tisons virevoltants (éviter les bois de conifères qui provoquent beaucoup de tisons et qui iront à coup sûrs faire de jolis petits trous dans la toile).

S'assurer que la toile soit installée suffisamment haute (au moins 2,15 m). Même si le feu est bas, que le bois utilisé ne provoque que peu de tisons, il ne faut pas oublier l'effet chaleur. La colonne d'air chaud qui se butte à la toile pourrait à la longue déformer celle-ci.

Placer le feu tout juste à la limite de la toile, permettant ainsi une meilleure évacuation de la fumée. Parlant de fumée, il sera primordial d'évaluer d'où proviennent les **vents dominants** avant l'installation de la cuisine et de la toile. D'ailleurs le premier modèle suggéré utilise la topographie du terrain pour contrer l'effet du vent.

Modèle 1



Modèle 2



Cuisine et intendance

Une idée pour regrouper le coin cuisine et le coin intendance.





4) Vaisselier :

Faire la vaisselle de chaque repas sur la table, ce n'est guère pratique, surtout si nous n'avons pas le temps de l'essuyer. De plus, elle monopolise toute la table, empêchant ainsi les autres membres de la patrouille de se préparer pour le prochain jeu, le raid, l'inventaire, etc.

Voilà pourquoi il est beaucoup plus pratique d'avoir un vaisselier.

Modèle 1



Modèle 2



Modèle 3



Modèle 4



Modèle 5



Modèle 6



Accrochage des tasses et ustensiles de cuisine



V. FEUX DE CUISSON

« Le feu est au coeur de la vie des J.A. On n'a qu'à penser au feu de camp, à la garde de nuit, à la cuisson des aliments, au centre d'attraction pour les veillées bref, à tous les lieux, les moments et les occasions où il nous rassemble. Autour de lui, combien d'émotions ont été échangées! La joie, la peine, les réflexions, la nostalgie, les souvenirs... émanent de son brasier. Autant de raisons qui nous invitent à mieux le connaître, à le découvrir et à le maîtriser. »

Qu'est-ce que le feu ?

Le triangle du feu

Le feu est un dégagement d'énergie calorifique et de lumière qui accompagne la combustion. Pour qu'il y ait un feu, trois éléments doivent être réunis :

- L'oxygène, en quantité suffisante pour permettre la réaction chimique;
- La chaleur, en quantité et intensité suffisantes pour que la combustion puisse atteindre son point d'ignition;
- Un corps ou une substance combustible.

On a pris l'habitude de symboliser le lien qui existe entre ces trois éléments par un triangle : le « triangle du feu ». Lorsque le feu prend, il ajoute un effet de réaction en chaîne qui amplifie la combustion.



Quatre classes de feux

On regroupe les différents types de feux en quatre classes. Cette classification est effectuée selon les matériaux de combustion et les difficultés particulières rencontrées lors de l'extinction du feu.

a) Classe A :
Regroupe les feux de produits combustibles ordinaires comme le bois, le papier et le tissu.

b) Classe B :
Regroupe les feux de tous les dérivés du pétrole, les liquides et les gaz inflammables ainsi que les feux de graisses ou de matières plastiques.

c) Classe C :
Regroupe les feux d'équipement électrique sous tension. Si l'équipement est hors tension ou débranché, le feu fait partie de la classe A ou B.

d) Classe D :
Regroupe les feux de métaux combustibles comme le magnésium, le titane, le sodium et le potassium.

Le bois comme combustible

En brûlant, le bois subit trois transformations :

1. L'évaporation de l'eau

Jusqu'à la moitié du poids d'une bûche fraîchement coupée est constituée d'eau. Après un séchage suffisant, la teneur en eau est réduite à environ 20% seulement. À mesure que le bois chauffe, l'eau s'évapore tout en consommant de l'énergie thermique. Plus le bois est humide, plus la consommation d'énergie thermique est élevée. C'est pourquoi le bois de chauffage humide siffle, grésille et brûle difficilement alors que le bois bien séché prend feu et brûle facilement.

2. Le dégagement de fumée

Lorsque la température du bois s'élève au-dessus du point d'ébullition de l'eau, celui-ci se met à fumer. La fumée est la manifestation de la décomposition du bois massif qui se vaporise en un nuage de gaz combustible et de gouttelettes de goudron. La fumée elle-même brûlera moyennant une température suffisamment élevée et la présence d'oxygène. Quand la fumée brûle, elle produit les flammes brillantes qui caractérisent la combustion du bois.

3. La carbonisation

Au fur et à mesure que le feu progresse et que la plupart des gaz et du goudron se sont évaporés du bois, il ne reste que du charbon. Le charbon est constitué presque entièrement de carbone; il produit une lueur rouge en brûlant, mais peu de flamme ou de fumée. Le charbon est un bon combustible qui brûle facilement et proprement lorsqu'il dispose d'oxygène en quantité suffisante.

Caractéristiques de combustion des essences de bois

Essences	Allumage	P.C.I.*	Flammes	Braises	Fumée	Combustion	Étincelles
Aulne	Facile	4100 à 4300	Vives	Moyennes	Peu	Rapide	---
Bouleau	Facile	4200 à 4500	Vives et claires	Bonnes	Peu	Rapide	---
Chêne	Difficile	4200 à 4400	Courtes et claires	Très bonnes	Pas	Très lente	---
Épinette	Très facile	4300 à 4900	Vives	Durent peu	Moyen	Rapide	Pétille et éclate en brûlant, projette beaucoup d'étincelles
Érable	Moyen	3800 à 4400	Belles	Bonnes	Très peu	Lente	---
Frêne	Difficile	4250 à 4400	Moyennes	Très bonnes	Moyen	Lente	---
Hêtre	Difficile	4200 à 4800	Claires	Bonnes	Peu	Lente	---
Mélèze	Très facile	4400 à 4800	Vives	Peu	Moyen	Rapide	Pétille et éclate en brûlant, projette beaucoup d'étincelles
Orme	Difficile	4000 à 4400	Peu	Bonnes	Peu	Lente	---
Peuplier	Facile	4000	Claires et vives	Médiocres	Peu	Rapide	---
Pin	Facile	4400 à 5000	Vives et éclairantes	Peu	Beaucoup	Rapide	Pétille et éclate en brûlant, projette beaucoup d'étincelles
Sapin	Facile	4500 à 4650	Vives	Peu	Beaucoup	Rapide	Pétille et éclate en brûlant, projette beaucoup d'étincelles

* PCI : Pouvoir Calorifique Inférieur

Sur le sol

Les feux au sol sont ceux utilisés généralement. Il faut être prudent avec ces derniers, car les braises sont toujours en contact avec le sol. On retrouve les feux suivants :

En étoile

Ce type de feu s'alimente en poussant les bûches vers le centre à mesure de leur consommation.

Entourré de pierre

Les pierres empèchent les braises de s'éparpiller. D'ailleurs, peu importe le type de feu sur sol, tous doivent être entourés de pierres.

Conique

Permet de monter la flamme et d'obtenir beaucoup de lumière. Très sensible au vent. Risque de voir tomber les perches une fois la combustion commencée.

En dolmen

Très sécuritaire en terrain découvert. Isole bien du vent tout en donnant un bon tirant d'air.

Pyramidal ou bûcher

Donne beaucoup de lumière et de chaleur. Bonne durée. Structure plus stable que celle en cône. Idéal pour une grosse veillée.

Couloir

Pratique pour un petit feu de cuisson, mais qui fera une très bonne chaleur à cause de l'effet réflecteur des deux bûches en parallèle

Avec une bûche fendue



Avec deux bûches

Avec des pierres

De berger

Avec des pierres dans un terrain à plus de cailloux que d'herbe ou des mottes de terre d'herbe grasse.

Légende : Cuisine Chaleur Veillée

Copyright Avril 2008 - Enoch

Isolé du sol

Il est parfois nécessaire d'isoler le feu du sol à l'aide de pierres ou de rondins lorsque le sol est trop humide à cause de la pluie ou de la neige. Dans d'autres circonstances, le sol n'est pas propice pour creuser un trou, il y a trop de racines, bref, le risque de propager un feu souterrain est trop grand.

Plancher avec une bûche fendue

Nordique ou Naïda



Caisson de pierres ou de terre

Plate-forme de branchage

En dolmen

Rajouter une pierre plate comme base pour isoler les braises du sol.
À faire en sol de résineux ou de tourbe.



Plate-forme de pierres

Légende : Cuisine Chaleur Veillée

Copyright Avril 2008 - Enoch

Enterré

Ils offrent une grande variété de styles, mais ne peuvent être construits que si le sous-sol est très sec et qu'il y a absence de racines.



En tranchée

Feu de hike par excellence, il est vite fait, très sensible au vent. Difficile cependant de le charger sans l'étouffer.



Tranchée en sifflet

En mettant une branche perpendiculaire à la tranchée, cela facilite son alimentation.



En croix ou tranchée double

Éventuellement mettre 4 pierres pour soutenir la casserole

Feu dit « Polynésien »

Ne pas l'utiliser en sol de résineux ou de tourbe car il risque de couver loin sous terre (incendies de forêt).
Le cône de petits bois le fait démarrer. Il se charge avec des bûches glissées le long des parois.



Bonne façon de disposer le bois,
l'air circule librement entre les bûches.



Mauvaise façon de disposer le bois,
il se tasse et l'air ne circule plus.

Chinook

La dépression du terrain est pavée de galets qui garderont la chaleur et la renverront.
Le feu est un feu en sifflet, orienté au vent dominant.



Légende : Cuisine Chaleur Veillée

Réflecteur

Le feu à réflecteur est utilisé pour chauffer un espace restreint : tente, abris, etc. Il est aussi utilisé pour faire de la cuisine et nous permet de nouveaux modes de cuisson. Pour l'agencement du coin cuisine, voir dans la section des installations sous la rubrique feux de cuisson.

Chauffage d'un abri



Chauffage d'une tente

Feu de trappeur



Légende : Cuisine Chaleur Veillée

Hutte

Celle-ci débute par un plancher de bûches



On ajoute ensuite les allumeurs :

- Écorce de bouleau;
- Tortillon de papier;
- Aiguilles de conifères bien sèches;
- Branchettes mortes, etc.



On ajoute ensuite le petit bois

Et les branchettes



On termine par les bûchettes et les branches mortes

Cette hutte peut également être bâtie en forme de cône.
Elle doit être orientée face au vent dominant afin d'attiser le feu de façon naturelle.



Table à feu

Ne jamais laisser le feu sans surveillance! L'éteindre après chaque utilisation ou transférer ses braises dans un trou polynésien où les braises seront gardées sous la cendre et un bon couvercle de tôle.





Feu sur lit de terre

Bâtir un gabion : piquets entrelacés de clayonnages formant un pot qu'on remplit de terre et de pierres. La cavité laissée au centre deviendra ainsi un feu polynésien.



En nid de cigogne (polynésien surélevé)



En terrain de tourbe et bruyère, dans une région de conifères, il faut isoler le feu du sol et ne **jamais** laisser les braises sans surveillance : le feu risque de couver sous terre ... et de jaillir à des moments et endroits inattendus. Il faut éteindre le feu après chaque utilisation.

Four polynésien

Modèle 1

Le plat est posé sur des barres à feu.
Un vieux seau métallique (ou une vieille casserole) est retourné sur le feu et forme le four.





Modèle 2





- Y enfoncer la casserole à moitié pour une bonne cuisson
- Ne pas l'utiliser en sol de résineux ou de tourbe car il risque de couver loin sous terre (incendies de forêt)
- Le cône de petits bois le fait démarrer. Il se charge avec des bûches glissées le long des parois.

Four réflecteur

1. Le portatif : déplaçable à volonté selon l'aliment à cuire.



Feu en coffrage

Il a l'efficacité d'un polynésien dans un terrain où il est interdit ou impossible de creuser.
Le coffrage est fait de bûches ou de pierres cimentées avec de l'argile.



Combiné « four – feu » de cuisine



1. Toit du four : fait en grosses pierres plates (ou une tôle recouverte de terre);
2. Foyers de cuisson; les barres à feu sont prises dans la terre;
3. Chargement du feu;
4. Maçonnerie faite de mottes de terre ou de pierres cimentées à l'argile;
5. Porte du four;
6. Boite en fer-blanc;
7. 4 pierres pour soutenir la boite.

Plan « façade »
La paroi du fond - opposée au vent dominant - possède une « fenêtre » servant de cheminée.



Suspension de la casserole

Pour cuisson sans barre à feu

B. Systèmes d'accrochage

1. Branche fourchue avec un clou.
2. Les clous permettent de placer la casserole plus ou moins près du foyer selon la force de cuisson désirée.
3. Deux fourches assemblées par une surliure.
4. « S » = crochet de métal.



B. Barres de suspension

- Soit posée sur des grands clous.
- Soit posée sur des bois brêlés à différentes hauteurs.



C. Avec système de déplacement

Le troisième piquet fourchu permet de retirer la marmite du feu pour y travailler.



D. Double suspension

Le bois choisi pour suspendre une casserole doit pouvoir résister au poids de celle-ci et à la chaleur du foyer. Éviter le bois sec et les branches mortes.



E. À l'africaine





F. D'autres systèmes

La corde ou la chaîne permet d'éloigner ou de rapprocher la casserole du feu selon la cuisson.







VI. L'HYGIENE AU CAMP :



L'hygiène au camp est d'une importance capitale.
Ce n'est pas parce que nous sommes en camp qu'il faut abandonner les bonnes vieilles habitudes de la maison! Dans les faits, vivre dans un endroit propre n'est pas qu'une question de bonnes manières.

Il y a des raisons très concrètes et très logiques quant à la nécessité de garder son campement salubre.

- Laisser traîner la nourriture attirera à coup sûr bien des animaux
- Entreposer inadéquatement les déchets occasionnera d'autres visiteurs indésirables.

La notion d'hygiène ne s'arrête pas uniquement à la gestion des déchets.

Le J.A doit s'assurer de garder une hygiène corporelle adéquate et ce, à tous les jours du camp. Pour ce faire, la patrouille) doit posséder des installations à cet effet. Quant aux petits gestes quotidiens, il vous faudra une douche et un lavabo... bref être aussi bien installé qu'à la maison!

Poubelle

1. Piquets et branchettes entrelacées

Entre les piquets, on place un vieux seau ou un sac en plastique



2. Support pour grand sac poubelle

Hisser le sac dans les airs en l'absence de scout ou durant la nuit.



3. Support pour petit sac en plastique

Incinérateur

L'incinérateur (bidon ou panier, est placé au-dessus d'une fosse à feu (polynésien) ou sur des pierres et posé sur des barres à feu. Quand les détritus sont consumés, jeter les cendres refroidies et ce qui reste dans le trou à détritus. Un feu polynésien destiné à la cuisine est trop petit pour brûler les déchets.

Ce qu'on entend par **détritus** : Tout ce qui n'est **PAS** nocif pour l'environnement. Cela **exclut** donc tout plastique et matière chimique. Pour éviter les odeurs, les boîtes de conserve en métal peuvent être mises dans le feu. Une fois éteint et le métal refroidit, les récupérer pour éventuellement les mettre au recyclage.





Lavabo

Avoir les mains propres en tout temps et le visage frais, c'est bien agréable (et même une nécessité)... surtout lorsqu'on a de la résine de sapin qui est bien collée!

C'est pourquoi il faut prévoir un petit coin qui permettra le toilettage matinal ainsi que le brossage des dents.

Modèle 1



Modèle 2



Modèle 3



Modèle 4



Modèle 5



Modèle 6



Trou à détritus

Le trou à détritus est une façon écologique de se départir de la nourriture de table. Au lieu de grossir inutilement les poubelles domestiques, nous retournons à la terre ce qui lui appartient et qui est rapidement décomposable. Il est donc question ici de se départir des aliments **solides**. Il s'agit uniquement d'éléments **biodégradables**. Pour les eaux usées (eau de vaisselle et de cuisson), il y a le trou à détritus. En camp fixe, c'est une construction essentielle, mais oh, combien négligée par les patrouilles. Voici quelques règles à respecter lors de l'installation du trou à détritus :

- Ne pas le faire trop près du campement, mais pas non plus aussi loin que les feuillées. Trop près de la cuisine, il y a risques d'avoir quelques odeurs désagréables. Trop loin, cela deviendra lassant d'y porter les déchets;
- Creuser un trou d'un de 50 cm de diamètre. Plus petit, à coup sûr vous ferez tomber des aliments à côté et trop grand, il sera difficile de le recouvrir;
- Ne pas avoir peur de faire un trou profond pour au moins deux raisons :

1. On sous-estime souvent la quantité de déchets et rapidement le trou devient plein;
2. Plus profond, cela évitera un peu moins le dégagement d'odeur et il sera plus difficile aux animaux d'y mettre leur museau!

- Bien délimiter le trou afin de ne pas le perdre de vue et d'éviter les accidents;
- S'assurer d'avoir un bon couvercle pour empêcher son accès aux animaux (trellis alourdi de terre ou de tourbe, grande pierre plate);
- Une **fine couche de cendres refroidies** mise chaque jour élimine aussi une bonne part des odeurs;
- Histoire d'être pratique, le trou à détritus est généralement installé non loin du trou à eaux grasses

Modèles de couvercle

Modèle 1



Modèle 2



Modèle 3



Modèle 3



Bien reboucher le trou à la fin du camp ou lorsque la couche de détritus dépasse la hauteur d'une pelle (bout métallique). Y remettre toute la terre sans craindre de former un monticule; elle se tassera lors des intempéries et à la faveur de la décomposition pour revenir finalement à son niveau de départ.

Trou à eaux grasses

Le trou à eaux grasses sert à se débarrasser des eaux usées provenant de la vaisselle, de la cuisson ou du lavage, au lieu de la jeter un peu partout autour du camp. Suivant ce raisonnement, il sera impératif d'utiliser des produits naturels, non toxiques pour la nature (savon et détergent **biodégradables**). Quant à la nourriture de table, on la disposera dans le trou à détritus.

En camp fixe, c'est une construction essentielle, mais oh! combien négligée par les patrouilles. Voici quelques règles à respecter lors de l'installation du trou à eaux grasses :

- Ne pas le faire trop près du campement, mais pas non plus aussi loin que les feuillées. Trop près de la cuisine, il y a risque d'avoir des odeurs désagréables. Trop loin, cela deviendra périlleux lorsque viendra le temps de transporter la casserole pleine de pâtes à égoutter!
- Creuser le trou de 50 cm de diamètre. Plus petit, à coup sûr de l'eau sera déversée à côté et trop grand, il sera difficile de le recouvrir.
- Ne pas avoir peur de faire un trou profond pour au moins deux raisons :

1. On sous-estime souvent la quantité d'eau à disposer et rapidement le trou devient plein;
2. Plus profond, cela évitera un peu moins le dégagement d'odeur et si le sol est moins perméable, l'écoulement prendra plus de temps, augmentant ainsi la quantité d'eau;

- Bien délimiter le trou afin de ne pas le perdre de vue et d'éviter les accidents;
- S'assurer d'avoir un bon couvercle pour empêcher son accès aux animaux (treillis alourdi de terre ou de tourbe, grande pierre plate);
- Histoire d'être pratique, le trou à eaux grasses est généralement installé non loin du trou à détritus

Modèle 1

Claie faite d'herbes ou de branchettes tressées. À changer et à brûler à chaque jour. Les pierres, le gravier et le sable filtrent l'eau avant qu'elle ne rentre en terre.



Modèle 2

La claie joue un rôle de 1er filtre... et permet ainsi de récupérer les couverts oubliés dans l'eau de vaisselle!



Modèle 3

On verse les eaux usées sur le caillebotis de gauche. Il sert de filtre grossier, au cas où une petite cuillère resterait dans l'eau de vaisselle par exemple. Le caillebotis de droite est au-dessus du puisard. Entre les deux caillebotis, la rigole est recouverte de grosses pierres plates, ou de tout autre chose pour éviter les mauvaises chutes. Pour trouver les pierres et les cailloux dont on aura besoin, il suffit généralement de creuser le trou à eaux usées et de collectionner les cailloux et les pierres sur les quelles on tombera!



Vue du dessus



L'inclinaison de la pente ne doit pas être trop marquée. Quand la terre est imperméable (comme l'argile), l'eau aura beaucoup de mal à disparaître. Il faut être attentif à cela pour décider le cas échéant de creuser un deuxième trou à eaux usées.

Vue en coupe de côté





Modèle 4

Au fond, ce sont des cailloux et au-dessus des pierres plus grosses. Pour ne pas tomber dans le puisard, on place un caillebotis au niveau du sol.

Vue en coupe du puisard



À la fin du camp, ne pas oublier de reboucher complètement le trou.

VII. LE MAT :

Lorsqu'on aperçoit le mat sur le terrain du camp, on vient d'en trouver le point central. On sait que c'est à cet endroit que la troupe (la patrouille) se réunit à chaque matin. Les couleurs y sont alors hissées : l'étendard de l'unité, celui de l'association ainsi que le drapeau du pays.

Il y a bien sûr différentes manières de présenter les couleurs. Tout dépend de l'impression qu'on veut donner à nos visiteurs!

Pyramide



Style bateau



Bi-mât







Mât simple





Tri mât





Fixations

Bas du mât : Différentes méthodes pour fixer la drisse



Haut du mât : Différentes méthode pour hisser la drisse

Poulie



Ganse : à faire en dernier recours (à cause de la friction)

Anneau vissé

VIII. SUPPORTS

Des petits détails qui peuvent drôlement faciliter la vie quotidienne au camp.



1) Cintres

Cintre 1



Cintre 2



Cintre 3



Cintre 4



2) Porte-manteaux

Porte-manteau 1



Porte-manteau 2



3) Porte – seaux

Modèle 1 :



Modèle 2 : Sur claie au-dessus d'un puisard



Modèle 3



Modèle 4



4) Porte - chaussures

Porte - chaussures 1



Porte - chaussures 2



Porte - chaussure 3

5) Porte-outil



IX.







X. LA TABLE

Manger accroupi durant une exploration, cela va; c'est tolérable... Mais passer tout un camp à bouffer autour du feu parterre en tenant autant que se peut sa gamelle... disons que ce n'est pas optimal!!!

Un camp scout, ce n'est pas une épreuve à être le moins bien installé pour se croire bon et l'endurer le plus longtemps possible. Au contraire! Le scout n'est pas un sot et prend les moyens pour être confortable.

Qu'il est agréable d'être assis autour d'une « vraie » table!



Table 1: modèle modulo



C'est un principe de construction simple pour tout construire avec des perches de longueur fixe, récupérables. La construction est stable et se réalise très rapidement avec peu de bois. De plus, chaque scout de la patrouille trouve facilement sa place dans la réalisation.

Attention! Ce modèle ne doit pas être le seul modèle à prévilégier camp après camp, car s'installer ne veut pas dire vite et simple. Bien au contraire, lorsqu'on s'installe, il est important de prendre le temps et d'adapter les constructions à la tranche d'âge et à la durée du séjour.

Réalisation

1 heure avec 3 à 4 personnes n'ayant jamais réalisé ce modèle, mais ayant connaissance des noeuds utilisés (noeud plat).

Matériel nécessaire

- 8 perches de 2,5 m ou 3 m - diamètre 8 à 10 cm
- 1 plateau de table
- Ficelle

Méthode

1. Placer 2 perches parallèles au sol à plus de 2 mètres l'une de l'autre. Positionner dessus 2 autres perches sur lesquelles sera placé le plateau de table qui va permettre de donner l'écarternent optimal aux 2 perches supportant le plateau.



2. Lorsque les 2 perches supportant le plateau sont bien positionnées, commencer l'enlacement de ces deux perches en faisant un anneau de 5 à 6 tours de ficelle. Lorsque les anneaux sont terminés, pour rattraper le jeu lorsque l'on va mettre la table en place, retirer les anneaux et donner 1 ou 2 tours pour former un 8 comme sur le schéma :



3. Retirer le plateau de table.
4. Retirer les 2 perches de dessous jusqu'à ce que la perche B se retrouve au sol.



5. Puis repousser les 2 perches de dessous par dessus la perche B, ceci tout en maintenant l'écartement des 2 perches supportable.



Table 2: modèle modulo



Prendre les repas dans de bonnes conditions, en patrouille, c'est le gage d'une journée ou d'un camp bien réussi. C'est un lieu où l'on partage le repas, les discussions, les rires... C'est un modèle classique de table de camp, déjà préconisé par Baden Powell...

Réalisation

2 heures avec 3 à 4 personnes n'ayant jamais réalisé ce modèle mais ayant connaissance des noeuds utilisés (tête de bigue - plat - batelier - brelage).

Matériel nécessaire

- 6 perches de 3 m - diamètre 8 à 10 cm (les 2 trépieds)
- 2 perches de 3 m - diamètre 8 à 10 cm (Bancs)
- 2 perches de 2 m - diamètre 8 à 10 cm (support du plateau de table)
- 1 plateau de table ou une claie
- ficelle
- 1 scie

Méthode

1. Préparer les 2 trépieds, faire les têtes de bigue puis positionner les 2 trépieds face à face comme le montre le dessin.
2. Brêler les 2 perches pour les traverses du plateau de table (Attention! Hauteur maximum de 70 cm, épaisseur du plateau compris).



3. Placer le plateau de table (possibilité de faire une claie).
4. Brêler les 2 perches pour les bancs (Attention! À environ 30 cm en-dessous du plateau de table, soit à 40 cm du sol).



5. Pour abriter : nous pouvons utiliser la structure de la table en rajoutant une perche entre les 2 trépieds, pour soutenir la bâche, il reste ensuite à mettre en place des mâts aux quatre coins comme le montre le dessin.







Les tabliers

Ce sont les dessus de tables, bancs, vaisselliers, porte-sacs, porte-guitares, lits, tableaux d'affichage... À adapter selon la construction.

En rondins

Clayonnages (plus solides qu'une simple claie)



Filet



En dosses (chutes de sciage de troncs)

Claie

Lacis de cordes



Plaques de contreplaqué **(50 X 50 cm ou plus petit)**





Quelques modèles

Voici quelques idées de tables pour vos coins de patrouille.

Modèle 1



Modèle 2



Modèle 3



Modèle 4



Modèle 5



Modèle 6

Modèle 7



Modèle 8



Modèle 9



Modèle 10



PH

Le **PH**, abréviation de **paraboloïde hyperbolique**, parfois appelé *tom-tom*, est une construction décorative constituée d'une ficelle passée sur deux perches (ou plus) de façon a créer l'apparence d'une courbe.

Réalisation

- Une bonne idée peut être de marquer les deux perches à intervalles soit réguliers (plus facile) soit, pour des résultats encore plus esthétique, à intervalles se réduisant en fonction d'une formule préalablement calculée.
- Prévoir des fixations pour la ficelle aux endroits marqués : soit en perçant soit, de façon plus efficace et plus esthétique, en placant des clous cavaliers.
- «Tresser» le PH. Pour obtenir un modèle comme sur le schéma çi-dessous, tendre la ficelle en partant de 1 sur la perche A, et allant à 15 sur la B, rejoindre 14 (toujours sur la perche B), et tendre vers 2 sur la perche A. Rejoindre le 3 (toujours sur la perche A), et tendre vers 13 sur la perche B. Continuer ainsi jusqu'à la fin.



Paraboloïde hyperbolique simple.

À la base, la construction est plutôt facile. Pourtant, avec un peu d'imagination, on peut concevoir des formes plus complexes, auquel cas elle pourra s'avérer relativement compliquée, mais d'autant plus magnifique.

Libre à vous d'augmenter le nombre de grades, de mettre des ficelles de couleurs diferrentes, de modifier les angles ou l'emplacement des perches, de rajouter une dimension

Les différentes configurations de pied

En X, Y ou plus carré, les pieds donnent souvent le style à la table. Bien sûr, les angles permettent de faire rayonner l'ensemble et de jouer avec les techniques de construction, ils seront préférés par les patrouilles qui cherche la pôle position.

Les différentes configurations de plateaux

Les plateaux peuvent utiliser toutes les formes géométriques angulaires possibles. Notons quand même que les hexagones et autres octogones sont de constructions difficiles.












15/05/2008 15h55m40s (HL)
longitude = 2°49'22''
latitude = 49°24'52''
N
S
E
O
Cygne
Lézard
Céphée
Dragon
Couronne Boréale
Petite Ourse
Cassiopée
Andromède
Bouvier
Girafe
Chien de Chasse
Chevelure de Bérénice
Grande Ourse
Persée
Triangle
Bélier
Cocher
Vénus
Mercure
Taureau
Vierge
Gémeaux
Cancer
Mars
Saturne
Sextant
Petit Chien
Orion
Eridan
Coupe
Hydre
Licorne
Lièvre
Grand Chien
Machine Pneumatique
Colombe
Poupe
M92
M13
M39
M52
M31
M103
M101
M33
M3
M81
M34
M53
M45
M38
M36
M37
M35
M67
M48
M50
M47
M41
M79
M93
Copyright orion@assos.utc.fr (http://www.assos.utc.fr/orion)




Barres à feu
Pierres
Terre
Claie