

Reporte Reaction Mirror

INTENTO 1 • ENSAYO / FAMILIARIZACIÓN

Paciente: PEDRO | 06 de julio de 2026 a las 02:59 p. m.

⚠ Sin calibrar. Los resultados incluyen latencia de hardware.




CONSISTENCIA ATENCIONAL

Variabilidad Moderada ⚠

DESVIACIÓN (SD)

±161 ms




CURVA DE FATIGA

Vigilancia Estable

EVOLUCIÓN

-9%



COSTO DE INHIBICIÓN

Duda post-acierto (+). Impulsividad descontrolada tras error (-).

Costo de Recuperación

+133 ms



CONTROL INHIBITORIO

Bajo

Falsos

1

Omisión

20



ATENCIÓN SOSTENIDA

Foco Sostenido

Esperas cortas

586 ms

Esperas largas

—



DOMINANCIA MOTRIZ

Ambidiestra 🙌

Mano Izquierda ●

578 ms

Mano Derecha ●

591 ms



ASIMETRÍA MOTRIZ

Equilibrio Bilateral

Delta de Lateralidad

13 ms



Variabilidad Intraindividual (Por Mano)


Visualiza la consistencia de cada mano por separado.

Todos

Izquierda

Derecha

Omisiones




Tipología de Errores

Clasificación clínica de los fallos.



Curva Cronológica de Reacción (Secuencia)

Visualiza el progreso turno a turno de principio a fin, evidenciando procesos de aprendizaje o fatiga cognitiva.



ACIERTO NORMAL

○ INHIBICIÓN EXITOSA

✗ IMPULSIVIDAD

FALLA VISOMOTORA

OMISIÓN



Radiografía por Turnos

Turno 1

Estímulo: ● Naranja (R)

🙄 No respondiste a tiempo (Omisión/Inatención).

Turno 2

Estímulo: ● Naranja (R)

🙄 No respondiste a tiempo (Omisión/Inatención).

Turno 3

Estímulo: ● Roja (L)

🙄 No respondiste a tiempo (Omisión/Inatención).

Turno 4

Estímulo: ● Naranja (R)

🙄 No respondiste a tiempo (Omisión/Inatención).

Turno 5

Estímulo: ● Roja (L)

🙄 No respondiste a tiempo (Omisión/Inatención).

Turno 6

Estímulo: ● Roja (L)

Girado: ● Naranja (R)

🙄 No respondiste a tiempo (Omisión/Inatención).

Turno 7

Estímulo: ● Naranja (R)

Girado: ● Naranja (R)

✅ Acierto. Tiempo de reacción: 357 ms.

Turno 8

Estímulo: ● Roja (L)

🙄 No respondiste a tiempo (Omisión/Inatención).

Turno 9

Estímulo: ● Naranja (R)

Girado: ● Naranja (R)

✅ Acierto. Tiempo de reacción: 656 ms.

Turno 10

Estímulo: NOGO

✓ Inhibición correcta. (No moviste)

Turno 11

Estímulo: ● Roja (L)

👁️ No respondiste a tiempo (Omisión/Inatención).

Turno 12

Estímulo: ● Naranja (R)

👁️ No respondiste a tiempo (Omisión/Inatención).

Turno 13

Estímulo: ● Naranja (R)

👁️ No respondiste a tiempo (Omisión/Inatención).

Turno 14

Estímulo: NOGO

✓ Inhibición correcta. (No moviste)

Turno 15

Estímulo: ● Roja (L)

👁️ No respondiste a tiempo (Omisión/Inatención).

Glosario y Metodología Clínica

Consistencia Atencional (Variabilidad)

Qué significa: Mide qué tan estables son los tiempos de reacción a lo largo de la prueba. Tiempos erráticos pueden indicar "microlapsus" de atención, comunes en perfiles como el TDAH.

Cálculo: Desviación Estándar (SD) matemática de todos los tiempos de reacción de los aciertos correctos.

Curva de Fatiga (Fatiga Cognitiva)

Qué significa: Evalúa la capacidad de mantener el nivel de alerta. Un decaimiento severo indica que el paciente pierde el foco sostenido con el paso de los minutos.

Cálculo: Diferencia porcentual entre el tiempo promedio de la primera mitad de los turnos (cronológicamente) vs. la segunda mitad.

Costo de Inhibición (Post-Inhibitory Slowing)

Qué significa: El "gasto de batería" cognitivo que sufre el cerebro tras activar el freno inhibitorio (ver un estímulo trampa y no actuar). Demuestra cuánto cuesta volver a la velocidad normal.

Cálculo: Diferencia (ms) entre el tiempo de reacción del turno inmediatamente posterior a un estímulo No-Go y la velocidad promedio base.

Control Inhibitorio (Impulsividad)

Qué significa: La capacidad del paciente de frenar un instinto automático motor. Altos niveles de "Falsos" evidencian una impulsividad significativa.

Cálculo: Sumatoria directa de errores por anticipación en turnos No-Go (Falsos) o falta de reacción (Omisiones).

Atención Sostenida (Tolerancia a la Espera)

Qué significa: Evalúa si el paciente se dispersa durante los intervalos de espera largos. Tiempos mucho más lentos en esperas largas sugieren dificultad para sostener el foco sin estímulos rápidos.

Cálculo: Comparación del tiempo promedio en turnos con esperas antes de la señal $<1.8s$ frente a esperas $>1.8s$.

Asimetría Motriz (Lateralidad)

Qué significa: Compara la eficiencia de reacción cruzada. Una brecha gigante puede ser un biomarcador de problemas de mielinización en el cuerpo calloso o dificultades de planificación motora.

Cálculo: Delta absoluto (diferencia en milisegundos) entre el tiempo promedio de respuesta de la mano izquierda y derecha.