

Manual — Bot de Pedidos Ryal (Grupo Pedidos)

Grupo: Privado — Bryan + socio + bot

Bot activo en: `bot-personal` (servidor Hetzner)

Variable requerida: `ORDERS_GROUP_ID` en `/root/app/bot/.env`

¿Qué hace?

El bot escucha el Grupo Pedidos. Cuando un cliente confirma su compra por WhatsApp, Bryan reenvía las fotos (que ya tienen el precio en el caption del Grupo Ryal) y el bot acumula los artículos. Al cerrar, crea el pedido automáticamente en Django.

Flujo paso a paso

1. Abrir sesión con el cliente

Bryan: `/pedido Juan García 4451234567`

Bot:  Sesión iniciada – Juan García (4451234567)
Reenvía fotos con precio para agregar ítems.

El teléfono va **siempre al final**, con 10 a 13 dígitos. El nombre es todo lo que va antes.

<code>/pedido Pedro Ramírez Morales 5512345678</code>	✓
<code>/pedido María 4427654321</code>	✓ (solo nombre corto)
<code>/pedido 5512345678</code>	✗ (falta el nombre)

2. Reenviar fotos del Grupo Ryal al Grupo Pedidos

Las fotos del Grupo Ryal ya tienen el precio en el caption (`$450 MXN`). El bot lo detecta y agrega el artículo automáticamente.

Bryan: [reenvía foto tenis rojo – caption "\$450 MXN"]

Bot:  Ítem 1: \$450 MXN agregado – Total acumulado: \$450 MXN

Bryan: [reenvía foto tenis azul – caption "\$380 MXN"]

Bot:  Ítem 2: \$380 MXN agregado – Total acumulado: \$830 MXN

Importante: Solo funcionan fotos que **tengan precio en el caption** (`$X MXN`). Si la foto no tiene

precio, se ignora silenciosamente.

3. Revisar el pedido

```
Bryan: /items
Bot:   1. $450 MXN – caption completo... x1
       2. $380 MXN – caption completo... x1

Total: $830 MXN
```

4. Ajustar cantidades si es necesario

```
Bryan: /cant 1 2
Bot:   ✔ Ítem 1: cantidad = 2

Bryan: /items
Bot:   1. $450 MXN ... x2
       2. $380 MXN ... x1

Total: $1,280 MXN
```

5. Cerrar y guardar el pedido

```
Bryan: /cerrar
Bot:   ✔ Pedido #42 creado – Total: $1,280 MXN

# Con costo de envío:
Bryan: /cerrar envio=80
Bot:   ✔ Pedido #42 creado – Total: $1,360 MXN
```

El pedido queda registrado en: <https://ryalsneackers.com/panel/negocio/pedidos/>

Todos los comandos

`/pedido <Nombre> <teléfono>`

Abre una sesión de pedido.

```
/pedido Juan García 4451234567
/pedido María López 5512345678
```

```
/pedido Bryan Sanchez 4427001122
```

- El **teléfono siempre va al último** (10-13 dígitos sin espacios)
- Solo puede haber **una sesión abierta a la vez** en el grupo
- Si ya hay sesión activa, la reemplaza

```
/items
```

Muestra todos los artículos acumulados en la sesión actual.

```
/items
```

```
/cant <N> <cantidad>
```

Cambia la cantidad del artículo número N.

```
/cant 1 3      ← artículo #1: 3 piezas  
/cant 2 1      ← artículo #2: 1 pieza
```

- El índice N empieza en 1
- La cantidad debe ser un número entero ≥ 1

```
/quitar <N>
```

Elimina el artículo número N de la sesión.

```
/quitar 2      ← elimina el artículo #2
```

```
/cancelar
```

Descarta la sesión completa sin guardar nada.

```
/cancelar  
Bot:   ✖ Sesión cancelada.
```

```
/cerrar [envio=X]
```

Guarda el pedido en Django y cierra la sesión.

```
/cerrar          ← sin costo de envío  
/cerrar envio=80 ← con $80 de envío
```

```
/cerrar envio=150 ← con $150 de envío
```

Condiciones para que funcione:

- Debe haber una sesión abierta
- La sesión debe tener al menos 1 artículo

Mensajes de error del bot

| Situación | Respuesta | |---|---| | Foto sin precio en caption | Ignorada silenciosamente | | Foto con precio pero sin sesión activa |  Sin sesión activa. Usa /pedido Nombre Teléfono para iniciar. | | /items sin sesión | Sin sesión activa. | | /items con sesión vacía | Sin ítems. Reenvía fotos con precio. | | /cerrar sin sesión | Sin sesión activa. | | /cerrar sin ítems | Sin ítems en la sesión. Reenvía fotos primero. | | /quitar N con N inválido | Ítem N no encontrado. | | /cant N qty con índice o qty inválidos | No se pudo actualizar el ítem N – índice o cantidad inválidos. | | Error al crear pedido en Django |  Error al crear el pedido. Intenta de nuevo. | | /pedido sin teléfono al final | Uso: /pedido Nombre Teléfono |

Casos frecuentes

Corregir la cantidad de un artículo ya agregado

```
/cant 1 3
```

Me equivoqué de artículo (quiero eliminarlo)

```
/quitar 2
```

Me equivoqué de cliente

```
/cancelar  
/pedido Nombre Correcto 5512345678
```

El bot se reinició y perdió la sesión

La sesión vive en memoria. Si el bot se reinicia (reinicio de servicio, actualización), la sesión se pierde. Vuelve a abrir con `/pedido` y agrega los artículos de nuevo. Los pedidos ya cerrados con `/cerrar` siguen guardados en el sistema.

Configuración (servidor)

Variable de entorno requerida

```
# /root/app/bot/.env
ORDERS_GROUP_ID=<JID del Grupo Pedidos>@g.us
```

Sin esta variable, la feature de pedidos queda deshabilitada (el bot no escucha el grupo).

Obtener el JID del Grupo Pedidos

```
cd /root/app/bot
node get-jids.js
```

Busca el nombre del grupo en la salida y copia el JID completo (`120363...@g.us`).

Reiniciar el bot después de cambiar el .env

```
systemctl restart bot-persona1
journalctl -u bot-persona1 -n 20 --no-pager # verificar que conectó
```

Ver pedidos en el panel

Los pedidos creados por el bot aparecen en:

<https://ryalsneackers.com/panel/negocio/pedidos/>

Desde ahí puedes:

- Ver el desglose de artículos
- Registrar pagos
- Cambiar el estado (pendiente → pagado → cancelado)