

## Consulta de la base de Datos De QhatuPeru

**SELECT** NomProveedor, Telefono **FROM** PROVEEDOR;

The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The left pane displays the 'Explorador de objetos' (Object Explorer) with the 'QhatuPERU' database selected. The right pane shows the 'SQLQuery1.sql' file with the following SQL code:

```
219 PRINT '=====';
220 PRINT ' INSERCIÓN DE DATOS PARA LAS 9 TABLAS COMPLETA.';
221 PRINT '=====';
222
223 ----PARTE CONSULTA
224
225
226 SELECT NomProveedor, Telefono FROM PROVEEDOR;
227
228 SELECT L.NomLinea, L.Descripcion FROM LINEA L INNER JOIN ARTICULO A ON L.CodLinea = A.CodLinea GROUP BY L.NomLinea
229 SELECT SUM(CantidadSolicitada * PrecioCompra) AS ImporteTotal FROM ORDEN_DETALLE WHERE NumOrden = 500001;
230 SELECT L.NomLinea, SUM(A.StockActual) AS StockTotal FROM ARTICULO A INNER JOIN LINEA L ON A.CodLinea = L.CodLinea
231 SELECT A.DescripcionArticulo, SUM(GD.CantidadEnviada) AS CantidadComprometida FROM GUIA_DETALLE GD INNER JOIN ARTICULO A ON A.CodLinea = L.CodLinea
232 SELECT NomProveedor + ' (' + Representante + ')' AS Proveedor_Representante FROM PROVEEDOR;
233 SELECT DescripcionArticulo, PrecioProveedor, StockActual - StockMinimo AS StockDisponible FROM ARTICULO;
234 SELECT A.DescripcionArticulo FROM ARTICULO A INNER JOIN LINEA L ON A.CodLinea = L.CodLinea WHERE L.NomLinea = 'Láct
235 SELECT TOP 1 P.NomProveedor, COUNT(A.CodArticulo) AS TotalArticulos FROM PROVEEDOR P INNER JOIN ARTICULO A ON P.Cod
236 SELECT OD.NumOrden, SUM(OD.CantidadSolicitada * OD.PrecioCompra) AS ImporteTotal FROM ORDEN_DETALLE OD GROUP BY OD.
```

The 'Resultados' (Results) pane shows the output of the query:

|   | NomProveedor  | Telefono  |
|---|---------------|-----------|
| 1 | Coca Cola Co. | 987654321 |
| 2 | Snack Master  | 999888777 |
| 3 | La Vaquita F. | 912345678 |

**SELECT** L.NomLinea, L.Descripcion **FROM** LINEA L **INNER JOIN** ARTICULO A **ON**  
L.CodLinea = A.CodLinea **GROUP BY** L.NomLinea, L.Descripcion **HAVING**  
**COUNT**(A.CodArticulo) > 5;

The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The left pane displays the 'Explorador de objetos' (Object Explorer) with the 'QhatuPERU' database selected. The right pane shows the 'SQLQuery1.sql' file with the following SQL code:

```
219 PRINT '=====';
220 PRINT ' INSERCIÓN DE DATOS PARA LAS 9 TABLAS COMPLETA.';
221 PRINT '=====';
222
223 ----PARTE CONSULTA
224
225
226 SELECT NomProveedor, Telefono FROM PROVEEDOR;
227
228 SELECT L.NomLinea, L.Descripcion FROM LINEA L INNER JOIN ARTICULO A ON L.CodLinea = A.CodLinea GROUP BY L.NomLinea
229 SELECT SUM(CantidadSolicitada * PrecioCompra) AS ImporteTotal FROM ORDEN_DETALLE WHERE NumOrden = 500001;
230 SELECT L.NomLinea, SUM(A.StockActual) AS StockTotal FROM ARTICULO A INNER JOIN LINEA L ON A.CodLinea = L.CodLinea
231 SELECT A.DescripcionArticulo, SUM(GD.CantidadEnviada) AS CantidadComprometida FROM GUIA_DETALLE GD INNER JOIN ARTICULO A ON A.CodLinea = L.CodLinea
232 SELECT NomProveedor + ' (' + Representante + ')' AS Proveedor_Representante FROM PROVEEDOR;
233 SELECT DescripcionArticulo, PrecioProveedor, StockActual - StockMinimo AS StockDisponible FROM ARTICULO;
234 SELECT A.DescripcionArticulo FROM ARTICULO A INNER JOIN LINEA L ON A.CodLinea = L.CodLinea WHERE L.NomLinea = 'Láct
235 SELECT TOP 1 P.NomProveedor, COUNT(A.CodArticulo) AS TotalArticulos FROM PROVEEDOR P INNER JOIN ARTICULO A ON P.Cod
236 SELECT OD.NumOrden, SUM(OD.CantidadSolicitada * OD.PrecioCompra) AS ImporteTotal FROM ORDEN_DETALLE OD GROUP BY OD.
```

The 'Resultados' (Results) pane shows the output of the query:

|   | NomLinea | Descripcion              |
|---|----------|--------------------------|
| 1 | Bebidas  | Gaserosas, jugos y aguas |
| 2 | Lácteos  | Leche, yogures y quesos  |
| 3 | Snacks   | Bocadillos y aperitivos  |

**SELECT** SUM(CantidadSolicitada \* PrecioCompra) **AS** ImporteTotal **FROM**  
ORDEN\_DETALLE **WHERE** NumOrden = 500001;

The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The left pane displays the 'Explorador de objetos' (Object Explorer) with the 'QhatuPERU' database selected. The right pane shows the 'SQLQuery1.sql' file with the following SQL code:

```
219 PRINT '=====';
220 PRINT ' INSERCIÓN DE DATOS PARA LAS 9 TABLAS COMPLETA.';
221 PRINT '=====';
222
223 ----PARTE CONSULTA
224
225
226 SELECT NomProveedor, Telefono FROM PROVEEDOR;
227
228 SELECT L.NomLinea, L.Descripcion FROM LINEA L INNER JOIN ARTICULO A ON L.CodLinea = A.CodLinea GROUP BY L.NomLinea,
229 SELECT SUM(CantidadSolicitada * PrecioCompra) AS ImporteTotal FROM ORDEN_DETALLE WHERE NumOrden = 500001;
230 SELECT L.NomLinea, SUM(A.StockActual) AS StockTotal FROM ARTICULO A INNER JOIN LINEA L ON A.CodLinea = L.CodLinea
231 SELECT A.DescripcionArticulo, SUM(GD.CantidadEnviada) AS CantidadComprometida FROM GUIA_DETALLE GD INNER JOIN ARTICULO A ON A.CodLinea = L.CodLinea
232 SELECT NomProveedor + ' (' + Representante + ')' AS Proveedor_Representante FROM PROVEEDOR;
233 SELECT DescripcionArticulo, PrecioProveedor, StockActual - StockMinimo AS StockDisponible FROM ARTICULO;
234 SELECT A.DescripcionArticulo FROM ARTICULO A INNER JOIN LINEA L ON A.CodLinea = L.CodLinea WHERE L.NomLinea = 'Láct
235 SELECT TOP 1 P.NomProveedor, COUNT(A.CodArticulo) AS TotalArticulos FROM PROVEEDOR P INNER JOIN ARTICULO A ON P.Cod
236 SELECT OD.NumOrden, SUM(OD.CantidadSolicitada * OD.PrecioCompra) AS ImporteTotal FROM ORDEN_DETALLE OD GROUP BY OD.
```

The 'Resultados' (Results) pane shows the output of the query:

|   | ImporteTotal |
|---|--------------|
| 1 | 613.8672     |

```
SELECT L.NomLinea, SUM(A.StockActual) AS StockTotal FROM ARTICULO A INNER JOIN LINEA L ON A.CodLinea = L.CodLinea GROUP BY L.NomLinea;
```

The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The left pane displays the 'Explorador de objetos' (Object Explorer) with the 'brayan.QhutuPERU' database selected. The central pane shows a SQL query window with the following code:

```
219 PRINT '=====';
220 PRINT ' INSERCIÓN DE DATOS PARA LAS 9 TABLAS COMPLETA.';
221 PRINT '=====';
222
223 ---PARTE CONSULTA
224
225 SELECT NomProveedor, Telefono FROM PROVEEDOR;
226 SELECT L.NomLinea, L.Descripcion FROM LINEA L INNER JOIN ARTICULO A ON L.CodLinea = A.CodLinea GROUP BY L.NomLinea,
227 SELECT SUM(CantidadSolicitada * PrecioCompra) AS ImporteTotal FROM ORDEN_DETALLE WHERE NumOrden = 500001;
228 SELECT L.NomLinea, SUM(A.StockActual) AS StockTotal FROM ARTICULO A INNER JOIN LINEA L ON A.CodLinea = L.CodLinea G
229 SELECT A.DescripcionArticulo, SUM(GD.CantidadEnviada) AS CantidadComprometida FROM GUIA_DETALLE GD INNER JOIN ARTIC
230 SELECT NomProveedor + ' (' + Representante + ')' AS Proveedor_Representante FROM PROVEEDOR;
231 SELECT DescripcionArticulo, PrecioProveedor, StockActual - StockMinimo AS StockDisponible FROM ARTICULO;
232 SELECT A.DescripcionArticulo FROM ARTICULO A INNER JOIN LINEA L ON A.CodLinea = L.CodLinea WHERE L.NomLinea = 'Láct
233 SELECT TOP 1 P.NomProveedor, COUNT(A.CodArticulo) AS TotalArticulos FROM PROVEEDOR P INNER JOIN ARTICULO A ON P.Cod
234 SELECT OD.NumOrden, SUM(OD.CantidadSolicitada * OD.PrecioCompra) AS ImporteTotal FROM ORDEN_DETALLE OD GROUP BY OD.
```

The bottom pane shows the results of the query, displaying a table with 3 rows and 2 columns:

| NomLinea  | StockTotal |
|-----------|------------|
| 1 Bebidas | 2122       |
| 2 Lácteos | 2426       |
| 3 Snacks  | 1653       |

```
SELECT A.DescripcionArticulo, SUM(GD.CantidadEnviada) AS CantidadComprometida FROM GUIA_DETALLE GD INNER JOIN ARTICULO A ON GD.CodArticulo = A.CodArticulo GROUP BY A.DescripcionArticulo;
```

The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The left pane displays the 'Explorador de objetos' (Object Explorer) with the 'brayan.QhutuPERU' database selected. The central pane shows a SQL query window with the following code:

```
219 PRINT '=====';
220 PRINT ' INSERCIÓN DE DATOS PARA LAS 9 TABLAS COMPLETA.';
221 PRINT '=====';
222
223 ---PARTE CONSULTA
224
225 SELECT NomProveedor, Telefono FROM PROVEEDOR;
226 SELECT L.NomLinea, L.Descripcion FROM LINEA L INNER JOIN ARTICULO A ON L.CodLinea = A.CodLinea GROUP BY L.NomLinea,
227 SELECT SUM(CantidadSolicitada * PrecioCompra) AS ImporteTotal FROM ORDEN_DETALLE WHERE NumOrden = 500001;
228 SELECT L.NomLinea, SUM(A.StockActual) AS StockTotal FROM ARTICULO A INNER JOIN LINEA L ON A.CodLinea = L.CodLinea G
229 SELECT A.DescripcionArticulo, SUM(GD.CantidadEnviada) AS CantidadComprometida FROM GUIA_DETALLE GD INNER JOIN ARTIC
230 SELECT NomProveedor + ' (' + Representante + ')' AS Proveedor_Representante FROM PROVEEDOR;
231 SELECT DescripcionArticulo, PrecioProveedor, StockActual - StockMinimo AS StockDisponible FROM ARTICULO;
232 SELECT A.DescripcionArticulo FROM ARTICULO A INNER JOIN LINEA L ON A.CodLinea = L.CodLinea WHERE L.NomLinea = 'Láct
233 SELECT TOP 1 P.NomProveedor, COUNT(A.CodArticulo) AS TotalArticulos FROM PROVEEDOR P INNER JOIN ARTICULO A ON P.Cod
234 SELECT OD.NumOrden, SUM(OD.CantidadSolicitada * OD.PrecioCompra) AS ImporteTotal FROM ORDEN_DETALLE OD GROUP BY OD.
```

The bottom pane shows the results of the query, displaying a table with 9 rows and 2 columns:

| DescripcionArticulo | CantidadComprometida |
|---------------------|----------------------|
| 35 Producto N°47    | 56                   |
| 36 Producto N°48    | 81                   |
| 37 Producto N°49    | 7                    |
| 38 Producto N°5     | 12                   |
| 39 Producto N°50    | 102                  |
| 40 Producto N°6     | 27                   |
| 41 Producto N°7     | 49                   |
| 42 Producto N°8     | 50                   |
| 43 Producto N°9     | 36                   |

```
SELECT NomProveedor + ' (' + Representante + ')' AS Proveedor_Representante FROM PROVEEDOR;
```

The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The left pane displays the 'Explorador de objetos' (Object Explorer) with the 'brayan.QhutuPERU' database selected. The central pane shows a SQL query window with the following code:

```
219 PRINT '=====';
220 PRINT ' INSERCIÓN DE DATOS PARA LAS 9 TABLAS COMPLETA.';
221 PRINT '=====';
222
223 ---PARTE CONSULTA
224
225 SELECT NomProveedor, Telefono FROM PROVEEDOR;
226 SELECT L.NomLinea, L.Descripcion FROM LINEA L INNER JOIN ARTICULO A ON L.CodLinea = A.CodLinea GROUP BY L.NomLinea,
227 SELECT SUM(CantidadSolicitada * PrecioCompra) AS ImporteTotal FROM ORDEN_DETALLE WHERE NumOrden = 500001;
228 SELECT L.NomLinea, SUM(A.StockActual) AS StockTotal FROM ARTICULO A INNER JOIN LINEA L ON A.CodLinea = L.CodLinea G
229 SELECT A.DescripcionArticulo, SUM(GD.CantidadEnviada) AS CantidadComprometida FROM GUIA_DETALLE GD INNER JOIN ARTIC
230 SELECT NomProveedor + ' (' + Representante + ')' AS Proveedor_Representante FROM PROVEEDOR;
231 SELECT DescripcionArticulo, PrecioProveedor, StockActual - StockMinimo AS StockDisponible FROM ARTICULO;
232 SELECT A.DescripcionArticulo FROM ARTICULO A INNER JOIN LINEA L ON A.CodLinea = L.CodLinea WHERE L.NomLinea = 'Láct
233 SELECT TOP 1 P.NomProveedor, COUNT(A.CodArticulo) AS TotalArticulos FROM PROVEEDOR P INNER JOIN ARTICULO A ON P.Cod
234 SELECT OD.NumOrden, SUM(OD.CantidadSolicitada * OD.PrecioCompra) AS ImporteTotal FROM ORDEN_DETALLE OD GROUP BY OD.
```

The bottom pane shows the results of the query, displaying a table with 3 rows and 2 columns:

| Proveedor_Representante            |  |
|------------------------------------|--|
| 1 Coca Cola Co. (Juan Perez)       |  |
| 2 Snack Master (Maria Lopez)       |  |
| 3 La Vaquita Feliz (Carlos Torres) |  |

**SELECT** DescripciónArtículo, PrecioProveedor, StockActual - StockMinimo **AS** StockDisponible **FROM** ARTICULO;

The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The left pane displays the 'Explorador de objetos' (Object Explorer) with the 'brayan' database selected. The right pane shows the 'SQLQuery1.sql' file with the following query:

```

PRINT '=====';

---PARTE CONSULTA

SELECT NomProveedor, Telefono FROM PROVEEDOR;
SELECT L.NomLinea, L.Descripcion FROM LINEA L INNER JOIN ARTICULO A ON L.CodLinea = A.CodLinea GROUP BY L.NomLinea,
SELECT SUM(CantidadSolicitada * PrecioCompra) AS ImporteTotal FROM ORDEN_DETALLE WHERE NumOrden = 500001;
SELECT L.NomLinea, SUM(A.StockActual) AS StockTotal FROM ARTICULO A INNER JOIN LINEA L ON A.CodLinea = L.CodLinea G
SELECT A.DescripcionArtículo, SUM(GD.CantidadEnviada) AS CantidadComprometida FROM GUIA_DETALLE GD INNER JOIN ARTIC
SELECT NomProveedor + ' (' + Representante + ')' AS Proveedor_Representante FROM PROVEEDOR;
SELECT DescripciónArtículo, PrecioProveedor, StockActual - StockMinimo AS StockDisponible FROM ARTICULO;
SELECT A.DescripcionArtículo FROM ARTICULO A INNER JOIN LINEA L ON A.CodLinea = L.CodLinea WHERE L.NomLinea = 'Láct
SELECT TOP 1 P.NomProveedor, COUNT(A.CodArtículo) AS TotalArtículos FROM PROVEEDOR P INNER JOIN ARTICULO A ON P.Cod
SELECT OD.NumOrden, SUM(OD.CantidadSolicitada * OD.PrecioCompra) AS ImporteTotal FROM ORDEN_DETALLE OD GROUP BY OD.
  
```

The 'Resultados' (Results) pane shows the following data:

|    | DescripciónArtículo | PrecioProveedor | StockDisponible |
|----|---------------------|-----------------|-----------------|
| 42 | Producto N°42       | 32.8111         | 125             |
| 43 | Producto N°43       | 37.2054         | 65              |
| 44 | Producto N°44       | 12.2299         | 66              |
| 45 | Producto N°45       | 12.444          | 17              |
| 46 | Producto N°46       | 48.9318         | 82              |
| 47 | Producto N°47       | 26.7477         | 67              |
| 48 | Producto N°48       | 35.1898         | 93              |
| 49 | Producto N°49       | 45.3175         | 124             |
| 50 | Producto N°50       | 46.8486         | 63              |

**SELECT** A.DescripcionArtículo **FROM** ARTICULO A **INNER JOIN** LINEA L **ON** A.CodLinea = L.CodLinea **WHERE** L.NomLinea = 'Lácteos';

The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The left pane displays the 'Explorador de objetos' (Object Explorer) with the 'brayan' database selected. The right pane shows the 'SQLQuery1.sql' file with the following query:

```

PRINT '=====';

---PARTE CONSULTA

SELECT NomProveedor, Telefono FROM PROVEEDOR;
SELECT L.NomLinea, L.Descripcion FROM LINEA L INNER JOIN ARTICULO A ON L.CodLinea = A.CodLinea GROUP BY L.NomLinea,
SELECT SUM(CantidadSolicitada * PrecioCompra) AS ImporteTotal FROM ORDEN_DETALLE WHERE NumOrden = 500001;
SELECT L.NomLinea, SUM(A.StockActual) AS StockTotal FROM ARTICULO A INNER JOIN LINEA L ON A.CodLinea = L.CodLinea G
SELECT A.DescripcionArtículo, SUM(GD.CantidadEnviada) AS CantidadComprometida FROM GUIA_DETALLE GD INNER JOIN ARTIC
SELECT NomProveedor + ' (' + Representante + ')' AS Proveedor_Representante FROM PROVEEDOR;
SELECT DescripciónArtículo, PrecioProveedor, StockActual - StockMinimo AS StockDisponible FROM ARTICULO;
SELECT A.DescripcionArtículo FROM ARTICULO A INNER JOIN LINEA L ON A.CodLinea = L.CodLinea WHERE L.NomLinea = 'Láct
SELECT TOP 1 P.NomProveedor, COUNT(A.CodArtículo) AS TotalArtículos FROM PROVEEDOR P INNER JOIN ARTICULO A ON P.Cod
SELECT OD.NumOrden, SUM(OD.CantidadSolicitada * OD.PrecioCompra) AS ImporteTotal FROM ORDEN_DETALLE OD GROUP BY OD.
  
```

The 'Resultados' (Results) pane shows the following data:

|    | DescripciónArtículo |
|----|---------------------|
| 14 | Producto N°34       |
| 15 | Producto N°35       |
| 16 | Producto N°36       |
| 17 | Producto N°37       |
| 18 | Producto N°40       |
| 19 | Producto N°43       |
| 20 | Producto N°44       |
| 21 | Producto N°45       |
| 22 | Producto N°50       |

**SELECT TOP 1** P.NomProveedor, **COUNT**(A.CodArtículo) **AS** TotalArtículos **FROM** PROVEEDOR P **INNER JOIN** ARTICULO A **ON** P.CodProveedor = A.CodProveedor **GROUP BY** P.NomProveedor **ORDER BY** TotalArtículos **DESC**;

The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The left pane displays the 'Explorador de objetos' (Object Explorer) with the 'brayan' database selected. The right pane shows the 'SQLQuery1.sql' file with the following query:

```

PRINT '=====';

---PARTE CONSULTA

SELECT NomProveedor, Telefono FROM PROVEEDOR;
SELECT L.NomLinea, L.Descripcion FROM LINEA L INNER JOIN ARTICULO A ON L.CodLinea = A.CodLinea GROUP BY L.NomLinea,
SELECT SUM(CantidadSolicitada * PrecioCompra) AS ImporteTotal FROM ORDEN_DETALLE WHERE NumOrden = 500001;
SELECT L.NomLinea, SUM(A.StockActual) AS StockTotal FROM ARTICULO A INNER JOIN LINEA L ON A.CodLinea = L.CodLinea G
SELECT A.DescripcionArtículo, SUM(GD.CantidadEnviada) AS CantidadComprometida FROM GUIA_DETALLE GD INNER JOIN ARTIC
SELECT NomProveedor + ' (' + Representante + ')' AS Proveedor_Representante FROM PROVEEDOR;
SELECT DescripciónArtículo, PrecioProveedor, StockActual - StockMinimo AS StockDisponible FROM ARTICULO;
SELECT A.DescripcionArtículo FROM ARTICULO A INNER JOIN LINEA L ON A.CodLinea = L.CodLinea WHERE L.NomLinea = 'Láct
SELECT TOP 1 P.NomProveedor, COUNT(A.CodArtículo) AS TotalArtículos FROM PROVEEDOR P INNER JOIN ARTICULO A ON P.Cod
SELECT OD.NumOrden, SUM(OD.CantidadSolicitada * OD.PrecioCompra) AS ImporteTotal FROM ORDEN_DETALLE OD GROUP BY OD.
  
```

The 'Resultados' (Results) pane shows the following data:

|   | NomProveedor     | TotalArtículos |
|---|------------------|----------------|
| 1 | La Vaquita Feliz | 20             |

The status bar at the bottom indicates: 'Consulta ejecutada correctamente. brayan.database.windows.net... brayan123 (105) | QhatuPERU 00:00:00 1 filas'.

```
SELECT OD.NumOrden, SUM(OD.CantidadSolicitada * OD.PrecioCompra) AS
ImporteTotal FROM ORDEN_DETALLE OD GROUP BY OD.NumOrden HAVING
SUM(OD.CantidadSolicitada * OD.PrecioCompra) > 300.00;
```

The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. On the left, the 'Explorador de objetos' (Object Explorer) pane displays the database structure for 'brayan.QhatuPERU', including tables like 'ORDEN\_DETALLE', 'ORDEN\_COMPRA', 'PROVEEDOR', and 'TRANSPORTISTA'. The main window displays a SQL query in the 'SQLQuery1.sql...an123 (105)' file. The query is a complex SELECT statement with multiple joins and aggregate functions. The results pane at the bottom shows a table with two columns: 'NumOrden' and 'ImporteTotal'. The status bar at the bottom indicates 'Consulta ejecutada correctamente' (Query executed successfully) and shows the execution time as 00:00:00 and 32 rows returned.

```
222 PRINT '=====';
223
224 ---PARTE CONSULTA
225
226
227 SELECT NomProveedor, Telefono FROM PROVEEDOR;
228
229 SELECT L.NomLinea, L.Descripcion FROM LINEA L INNER JOIN ARTICULO A ON L.CodLinea = A.CodLinea GROUP BY L.NomLinea,
230 SELECT SUM(CantidadSolicitada * PrecioCompra) AS ImporteTotal FROM ORDEN_DETALLE WHERE NumOrden = 500001;
231 SELECT L.NomLinea, SUM(A.StockActual) AS StockTotal FROM ARTICULO A INNER JOIN LINEA L ON A.CodLinea = L.CodLinea G
232 SELECT A.DescripcionArticulo, SUM(GD.CantidadEnviada) AS CantidadComprometida FROM GUIA_DETALLE GD INNER JOIN ARTIC
233 SELECT NomProveedor + ' (' + Representante + ')' AS Proveedor_Representante FROM PROVEEDOR;
234 SELECT DescripcionArticulo, PrecioProveedor, StockActual - StockMinimo AS StockDisponible FROM ARTICULO;
235 SELECT A.DescripcionArticulo FROM ARTICULO A INNER JOIN LINEA L ON A.CodLinea = L.CodLinea WHERE L.NomLinea = 'Láct
236 SELECT TOP 1 P.NomProveedor, COUNT(A.CodArticulo) AS TotalArticulos FROM PROVEEDOR P INNER JOIN ARTICULO A ON P.Cod
237 SELECT OD.NumOrden, SUM(OD.CantidadSolicitada * OD.PrecioCompra) AS ImporteTotal FROM ORDEN_DETALLE OD GROUP BY OD
```

| NumOrden | ImporteTotal    |
|----------|-----------------|
| 24       | 500035 548.9091 |
| 25       | 500037 438.8785 |
| 26       | 500038 411.003  |
| 27       | 500040 489.1163 |
| 28       | 500044 318.983  |
| 29       | 500046 499.2594 |
| 30       | 500047 662.572  |
| 31       | 500048 446.1263 |
| 32       | 500049 484.4351 |

Consulta ejecutada correctamente. brayan.database.windows.net | brayan123 (105) | QhatuPERU | 00:00:00 | 32 filas