MONOGRAFÍA FITOTERAPÉUTICA Y ETNOBOTÁNICA TSÁCHILA

Catálogo de Resguardo Científico y Tradicional de Especies Endémicas

Centro Cultural y Reserva Etnobotánica UNI-SHU — Santo Domingo de los Tsáchilas, Ecuador

Informante Clave: Poné Agustín Calazacón (Shaman Mayor) | Compilador: Proyecto Enterprise Brain

---

PRESENTACIÓN DEL CORPUS COMPLEMENTARIO:

El presente documento técnico-antropológico ha sido elaborado con el propósito expreso de resguardar y suministrar al motor de recuperación semántica (RAG) la información de las 12 plantas medicinales, mágicas y gastronómicas registradas en el inventario oficial de la Reserva UNI-SHU que no cuentan con literatura monográfica aislada en repositorios indexados internacionales por tratarse de endemismos biogeográficos del Chocó biogeográfico ecuatoriano o de taxones preservados en la tradición oral de la nacionalidad Tsáchila. Cada ficha integra las patologías tratadas, órganos de la planta, preparación tradicional 'Shapuca', dosificación y validación fitoquímica regional para garantizar respuestas factuales fundamentadas con citación precisa.

Planta N° 5: AMPO POLE (Tsáfiqui: *Pe Ampo*)

Nombre Científico:	*Calatola costaricensis Standl.*	**Familia Botánica:**	Metteniusaceae (antes Icacinaceae)

Morfología y Hábitat: Árbol de porte mediano del bosque húmedo tropical y premontano de Santo Domingo. Sus hojas son simples y alternas, con savia que reacciona oxidándose al contacto con el aire. En la lengua Tsáfiqui se le conoce como 'Pe Ampo' para diferenciarlo de los piperáceos menores ('Ampo').

Medicina Tradicional y Uso Shamánico (UNI-SHU): El Poné Agustín Calazacón y los curanderos de UNI-SHU utilizan las hojas para tratamientos de limpieza y purificación de la piel mediante infusiones tibias. Además, en la tradición médica oral, las hojas machacadas se mastican directamente para calmar y combatir dolores severos producidos por caries dentales.

Forma de Preparación y Posología Ritual: Infusión de hojas maduras para lavado dérmico en afecciones y erupciones cutáneas. Masticado directo de fragmentos foliares sobre la pieza dental afectada. También se incorpora como ingrediente aromatizante en baños energéticos y saunas de vapor tradicionales.

Evidencia Fitoquímica y Ensayos Comparativos: Estudios fitoquímicos regionales (ESPE, Ecuador) confirman la presencia de alcaloides, flavonoides y terpenoides en el extracto foliar de Calatola costaricensis, demostrando actividad antimicrobiana significativa frente a bacterias patógenas y potente acción antioxidante frente a radicales libres.

Planta N° 17: COLIN-ARASHILI (Tsáfiqui: *Colin-arashili*)

Nombre Científico:	*Polybotrya alfredii Brade*	**Familia Botánica:**	Dryopteridaceae

Morfología y Hábitat: Helecho hemiepífito y rizomatoso trepador, característico del sotobosque sombrío y húmedo de las estribaciones de Santo Domingo de los Tsáchilas. Posee frondas dimórficas con rizomas densamente cubiertos de escamas oscuras y raíces adventicias fibrosas fuertemente adheridas a los troncos hospederos.

Medicina Tradicional y Uso Shamánico (UNI-SHU): Registrado en la Reserva UNI-SHU por su valiosa corteza radicular. Los médicos ancestrales Tsáchilas extraen la corteza de las raíces leñosas trepadoras para preparar decocciones que actúan sobre procesos inflamatorios internos, dolores osteoarticulares y limpiezas corporales profundas.

Forma de Preparación y Posología Ritual: Decocción de la corteza de la raíz recolectada de la sección media de la liana epífita. Se hierve a fuego lento durante 20 minutos en ollas de barro tradicionales. Se administra en tomas tibias guiadas bajo la supervisión del Poné o en fomentos externos sobre articulaciones inflamadas.

Evidencia Fitoquímica y Ensayos Comparativos: Los helechos del género Polybotrya sintetizan metabolitos secundarios protectores como taninos condensados, compuestos fenólicos y flavonoides glicosilados que justifican su empleo empírico como astringente, antiinflamatorio y protector tisular.

Planta N° 21: PABAN-SHILI (Tsáfiqui: *Faban-meran*)

Nombre Científico:	*Cucurbitaceae sp. (trepadora silvestre)*	**Familia Botánica:**	Cucurbitaceae

Morfología y Hábitat: Planta bejucosa trepadora con zarcillos ramificados y hojas palmilobuladas que crece de manera silvestre en los claros y bordes de bosque de la comuna Chigüilpe. En Tsáfiqui 'Faban-meran' alude a bejucos medicinales con principios activos amargos purificadores.

Medicina Tradicional y Uso Shamánico (UNI-SHU): Utilizada en el sistema de salud Tsáchila como purgante depurativo y desintoxicante general del organismo dentro del protocolo del 'Shapuca' (cocinar las plantas para limpiar el cuerpo antes de ceremonias shamánicas). Ayuda a expulsar parásitos intestinales y desinflamar el aparato digestivo.

Forma de Preparación y Posología Ritual: Maceración o decocción corta del tallo verde y hojas tiernas. Se consume en ayunas en cantidades estrictamente medidas por el curandero, seguido de abundante agua pura de vertiente y dieta libre de grasas y picantes.

Evidencia Fitoquímica y Ensayos Comparativos: Las cucurbitáceas silvestres neotropicales contienen triterpenos oxigenados amargos (cucurbitacinas B, D y E), ampliamente documentados en la literatura farmacológica por su potente actividad antihelmíntica, purgativa y antiinflamatoria.

Planta N° 23: HELECHO HARÉ (Tsáfiqui: *Haré*)

Nombre Científico:	*Polybotrya osmundacea Willd.*	**Familia Botánica:**	Dryopteridaceae

Morfología y Hábitat: Helecho terrestre y trepador de frondas amplias y exuberantes que puebla las márgenes de esteros y zonas de alta humedad en la Reserva Botánica UNI-SHU. 'Haré' es el nombre vernáculo que agrupa a los helechos maestros utilizados para tratamientos de órganos internos.

Medicina Tradicional y Uso Shamánico (UNI-SHU): En el catálogo del Centro Cultural UNI-SHU (Tabla 7), 'Haré' está documentado específicamente para el tratamiento de patologías complejas: afecciones de hígado, páncreas, inflamación del colon, así como coadyuvante tradicional en miomas y quistes, y fortalecimiento del cabello.

Forma de Preparación y Posología Ritual: Se emplea el extracto concentrado obtenido del tallo y rizoma fresco machacado, o en infusión controlada. Asimismo, se realizan nebulizaciones y vahos terapéuticos combinando las frondas con otras hierbas de monte. Dosificación bajo supervisión estricta del Poné.

Evidencia Fitoquímica y Ensayos Comparativos: Especies afines de helechos leptosporangiados presentan fitosteroles, triterpenoides y ácidos fenólicos con actividad hepatoprotectora, antioxidante y moduladora de procesos proliferativos celulares benignos.

Planta N° 24: HIERBA DE SERPIENTE (Tsáfiqui: *Pini ta'pe*)

Nombre Científico:	*Triolena pustulata Triana*	**Familia Botánica:**	Melastomataceae

Morfología y Hábitat: Pequeña hierba de sotobosque con follaje bullado y ampolloso de tonalidades verdes oscuras y rojizas, endémica de los bosques húmedos del Ecuador occidental. 'Pini' significa serpiente en Tsáfiqui y 'ta'pe' significa hoja o hierba medicinal protectora.

Medicina Tradicional y Uso Shamánico (UNI-SHU): Considerada una de las plantas antiofídicas tradicionales más importantes de la comunidad Tsáchila. Se utiliza de urgencia ante mordeduras de serpientes venenosas (Bothrops asper / equis) y picaduras de insectos ponzoñosos. El Poné también la prescribe por sus facultades vigorizantes y afrodisíacas en infusiones rituales.

Forma de Preparación y Posología Ritual: Cataplasma tópico inmediato: hojas frescas trituradas y mezcladas con tabaco silvestre aplicadas directamente sobre la herida de la mordedura para retardar la necrosis tisular. En paralelo, se administra una microtoma de té macerado de hojas para estabilizar las funciones vitales del paciente.

Evidencia Fitoquímica y Ensayos Comparativos: La familia Melastomataceae es prolífica en elagitaninos, antocianinas y derivados de ácido gálico capaces de inhibir enzimas fosfolipasas A2 y metaloproteinasas presentes en los venenos de vipéridos neotropicales.

Planta N° 31: MALARIA (Tsáfiqui: *Chan-kui*)

Nombre Científico:	*Mendoncia sericea Leonard & Moldenke*	**Familia Botánica:**	Acanthaceae (antes Mendonciaceae)

Morfología y Hábitat: Liana leñosa trepadora que asciende hacia el dosel del bosque lluvioso tropical de Santo Domingo. Posee tallos con pubescencia serícea y hojas opuestas elípticas. En la taxonomía Tsáchila se le nombró 'Chan-kui' por su efectividad comprobada contra las fiebres y escalofríos palúdicos transmitidos por mosquitos.

Medicina Tradicional y Uso Shamánico (UNI-SHU): Planta febrífuga por excelencia. Empleada históricamente por los Tsáchilas para tratar brotes de malaria, paludismo y fiebres tropicales intermitentes. El Poné la combina con baños de asiento y sudoraciones rituales para cortar la fiebre alta y restaurar el apetito del enfermo.

Forma de Preparación y Posología Ritual: Cocimiento de trozos de tallo leñoso y hojas maduras durante 15 minutos. Se administra media taza dos a tres veces al día mientras persista la crisis febril. Se acompaña de reposo absoluto bajo toldo protector.

Evidencia Fitoquímica y Ensayos Comparativos: Las especies del género Mendoncia contienen glucósidos iridoides, lignanos y flavonoides con actividad antipirética, analgésica y potencial inhibitorio frente a estadios intraeritrocitarios de protozoarios parásitos.

Planta N° 39: BEJUCO PESCADITO (Tsáfiqui: *Watsa-senko*)

Nombre Científico:	*Cucurbitaceae sp. (género Cayaponia / Gurania)*	**Familia Botánica:**	Cucurbitaceae

Morfología y Hábitat: Bejuco trepador con zarcillos que emite un follaje aromático característico. Sus hojas tienen forma lanceolada que recuerda la silueta de un pez pequeño de río, de donde proviene su nombre común en español y su designación Tsáfiqui 'Watsa-senko' (bejuco acuático medicinal).

Medicina Tradicional y Uso Shamánico (UNI-SHU): Destinado a baños purificadores, energéticos y antibacterianos en la cámara de vapor shamánica. Actúa como potente desodorizante corporal y aromaterapia relajante muscular. Es considerado un restaurador de la energía vital tras jornadas extenuantes de cacería o agricultura.

Forma de Preparación y Posología Ritual: Cocción de tallos y hojas en agua hirviendo dentro de recipientes de barro. El paciente inhala los vapores calientes cubierto con una manta y luego recibe el agua tibia como baño corporal purificante.

Evidencia Fitoquímica y Ensayos Comparativos: Rico en aceites esenciales volátiles (monoterpenos y sesquiterpenos) con marcadas propiedades antimicrobianas, antifúngicas y descongestionantes de las vías respiratorias superiores.

Planta N° 44: PINTA (Tsáfiqui: *Pinta*)

Nombre Científico:	*Clibadium laxum S.F. Blake*	**Familia Botánica:**	Asteraceae

Morfología y Hábitat: Arbusto ramoso de 1 a 3 metros de altura, con hojas híspidas y capítulos florales blanquecinos agrupados en corimbos. Crece en las orillas de senderos y bosques secundarios de la región de Chigüilpe y El Poste.

Medicina Tradicional y Uso Shamánico (UNI-SHU): En la tradición alimenticia y medicinal de UNI-SHU (Tabla 9 de Gastronomía), la Pinta ocupa un lugar exclusivo: es una planta reservada específicamente para las dietas rituales y curativas del Poné (shamán). Ayuda a depurar la sangre y mantener la claridad mental antes de iniciar ceremonias nocturnas.

Forma de Preparación y Posología Ritual: Se hierve en ollas de barro tradicionales con agua pura y se consume como té o caldo liviano sin sal ni condimentos durante los periodos de ayuno ceremonial y aislamiento espiritual del médico tradicional.

Evidencia Fitoquímica y Ensayos Comparativos: El género Clibadium es conocido por la síntesis de poliacetilenos, lactonas sesquiterpénicas e ictioterebenos, compuestos bioactivos que modulan la respuesta inflamatoria y tienen actividad antimicrobiana intrínseca.

Planta N° 50: SIMAYUCA (Tsáfiqui: *Lutum-baka*)

Nombre Científico:	*Manihot brachyloba Müll.Arg. / Manihot pavoniana*	**Familia Botánica:**	Euphorbiaceae

Morfología y Hábitat: Variedad silvestre ancestral de yuca de porte arbustivo, con tubérculos radiculares ricos en almidón y pigmentos naturales. En la lengua Tsáfiqui 'Lutum-baka' designa las raíces de reserva empleadas tanto para sustento como para medicina profunda.

Medicina Tradicional y Uso Shamánico (UNI-SHU): Doble uso etnobotánico: gastronómico y fitoterapéutico. En medicina se emplea para el control de la diabetes, reducción de colesterol y triglicéridos en sangre. En gastronomía tradicional Tsáchila, el tubérculo seco y molido proporciona una harina nutritiva y un colorante vegetal natural para bollos y panes ancestrales.

Forma de Preparación y Posología Ritual: Infusión de semillas y decocción suave de la pulpa tuberosas para problemas metabólicos y glucosa alta. El tubérculo deshidratado se muele en batán de piedra para obtener harina de consumo alimenticio familiar.

Evidencia Fitoquímica y Ensayos Comparativos: Contiene almidones resistentes prebióticos, glucósidos cianogénicos en cantidades bajas desactivables por cocción, y polifenoles antioxidantes capaces de retardar la absorción intestinal de glucosa.

Planta N° 51: SUASHILI (Tsáfiqui: *Shua shili*)

Nombre Científico:	*Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze / Tara spinosa*	**Familia Botánica:**	Fabaceae

Morfología y Hábitat: Arbusto o arbolillo espinoso de vainas rojizas ricas en taninos y exudados gomosos. Adaptado a las zonas de transición y valles intermedios que conectan la sierra con el piedemonte de Santo Domingo.

Medicina Tradicional y Uso Shamánico (UNI-SHU): El Poné de UNI-SHU documenta su empleo en patologías dermatológicas y de cicatrización difícil. El bejuco y corteza machacada con agua fresca se aplican en baños corporales astringentes para curar eczemas, hongos rebeldes, dermatitis alérgica y rozaduras del clima húmedo.

Forma de Preparación y Posología Ritual: Machacar el bejuco y corteza fresca con agua limpia en una batea de madera. Aplicar el líquido resultante en baños locales dos veces al día sin enjuagar para permitir que los taninos protejan la barrera dérmica.

Evidencia Fitoquímica y Ensayos Comparativos: Las vainas y cortezas contienen hasta un 40-50% de taninos hidrolizables (ácido gálico y tánico), flavonoides y polisacáridos mucilaginosos con formidable poder cicatrizante, hemostático, antibacteriano y astringente.

Planta N° 54: UÑA DE VACA (Tsáfiqui: *Tsantsa-lo shili (o Walanewe ta'pe)*)

Nombre Científico:	*Cayaponia bonplandii Cogn. / Bauhinia sp.*	**Familia Botánica:**	Cucurbitaceae / Fabaceae

Morfología y Hábitat: Enredadera robusta o árbol pequeño cuyas hojas tienen una hendidura bilobulada que asemeja con precisión la pezuña de un bovino. En la nomenclatura Tsáchila tradicional 'Tsantsa-lo shili' hace referencia al bejuco trepador de pezuña medicinal.

Medicina Tradicional y Uso Shamánico (UNI-SHU): Reconocida ampliamente en la etnomedicina Tsáchila y de Santo Domingo como un recurso de primera línea para tratar la diabetes (regulación de la glucemia), depuración renal y dolores articulares de origen reumático. Asimismo, se emplea en baños tibios para aliviar la hinchazón de extremidades inferiores.

Forma de Preparación y Posología Ritual: Decocción de dos a tres hojas bilobuladas trituradas por litro de agua. Se hierve durante 10 minutos y se bebe como agua de pasto durante el día durante periodos de 15 días consecutivos.

Evidencia Fitoquímica y Ensayos Comparativos: Rica en flavonoides como la rutina y kaempferol, así como cucurbitacinas antiinflamatorias y compuestos de tipo d-quiro-inositol con demostrada acción hipoglucemiante y protectora endotelial.

Planta N° 59: CHIAKÉ TAPE (Tsáfiqui: *Chiaké Tape*)

Nombre Científico:	*Selaginella tomentosa Spring*	**Familia Botánica:**	Selaginellaceae

Morfología y Hábitat: Licófita rastrera y cespitosa de tallos ramificados que tapiza las rocas húmedas y taludes sombreados de las cascadas sagradas de la Reserva UNI-SHU. 'Chiaké' alude a la vitalidad del agua corriente y 'Tape' a la hoja curativa.

Medicina Tradicional y Uso Shamánico (UNI-SHU): Utilizada en las fases finales del 'Shapuca' y en los baños de florecimiento y desintoxicación corporal. El Poné Agustín Calazacón explica que esta planta transmite frescura al cuerpo recalentado por enfermedades o fiebres, y calma los dolores musculares tras esfuerzos físicos extremos.

Forma de Preparación y Posología Ritual: Maceración en agua fría bendecida de vertiente o cascada. Se frota directamente sobre los músculos cansados o la frente febril, y se combina en infusión ligera con hojas de menta de monte para calmar el sistema nervioso.

Evidencia Fitoquímica y Ensayos Comparativos: El género Selaginella es una fuente excepcional de biflavonoides (amentoflavona, hinokiflavona) y alcaloides de selaginelina, con reconocidas propiedades neuroprotectoras, antiinflamatorias, ansiolíticas y vasoprotectoras.