FRONWAY

LÍNEA AUTO Y CAMIONETA

TBC Avanzando contigo

CATÁLOGO 2024

Fronway Tire Co., Ltd es subsidiaria de Weifang Goldshield Tire Co.,Ltd. Se encuentra en la zona libre comercio de Qingdao, en China.

Fronway tiene presencia en Oriente Medio, Europa y América del Norte. Fue fundada en 1991 creciendo su capacidad de producción año con año en neumáticos radiales de acero.

Muchos usuarios denominaron la marca Fronway como sus “unidades comerciales de buena fe” gracias a la satisfacción de sus consumidores. Certificándose con ello a lo largo del mundo.

Dentro de TBC, comercializamos Fronway en dos grandes líneas: Auto y Camioneta y Camión.

FRONWAY

VEHICLE FITMENT

MODELO	DISEÑO/ APLICACIÓN	SPORTS CAR / SPORTS SEDAN	FAMILY SEDAN	CROSSOVER	MINI VAN	COMPACT CAR	SUV	PICK UP TRUCK	VAN
Ecogreen 66	SIMETRICO HP		X	X	X	X			
Fronwing AS	DIRECCIONAL AS		X	X		X			
Eururs 08	ASIMETRICO UHP	X	X	X			X		
Roadpower HT 79	HT						X	X	
Rockblade AT II	AT						X	X	
Rockhunter MT	MT						X	X	
Duraplus 36	VAN						X		X
Vanplus 09	VAN						X		X

Avanzando contigo

FRONWAY

ECOGREEN 66

COMPUESTO DE SÍLICE EN PISO
mejora la tracción en piso húmedo y mojada y reduce el consumo de combustible.

BISELADO
El diseño de apariencia biselada, absorbe las irregularidades del camino y provee un manejo mas confortable.

DISEÑO SILENCIOSO
El diseño del paso en el piso, reduce la resonancia producida durante el manejo para un viaje tranquilo.

BLOQUE GRANDE
Los bloques amplios que van hacia los hombros, garantizan la rigidez el manejo y el desempeño deportivo.

TBC Avanzando contigo

FRONWAY

ECOGREEN 66

CLAVE	SKU TBC	MEDIDA	RIN	IC/RV	PR	UTQG	CARA	APLIC.	Cap. Carga "SENCILLO (Kg@PSI)"	Cap. Carga "DUAL (Kg@PSI)"	PROF. mm	ANCHO mm	DIÁM. TOTAL mm	ANCHO RIN in	PESO NETO kgs
FRON-3EFW347F	NO	155/65R13	R13	73T	SL	420 A A	BW	PASS	365@43	-	6.4	142	532	5	5.1
FRON-3EFW348F	SI	155/70R13	R13	75T	SL	420 A A	BW	PASS	387@44	-	6.4	144	548	4.5	5.4
FRON-40030	NO	165/65R13	R13	77T	SL	420 A A	BW	PASS	412@44	-	7.7	152	544	5	5.8
FRON-40013	SI	165/70R13	R13	79T	SL	420 A A	BW	PASS	437@44	-	7.7	152	562	5	5.9
FRON-40047	NO	175/60R13	R13	77T	SL	420 A A	BW	PASS	412@44	-	7.7	162	540	5	5.9
FRON-40001	SI	175/70R13	R13	82T	SL	420 A A	BW	PASS	475@44	-	7.7	177	576	5	6.5
FRON-3EFW562F	SI	185/60R13	R13	80H	SL	420 A A	BW	PASS	450@44	-	7.1	176	552	5.5	6.4
FRON-3EFW356F	SI	185/70R13	R13	86T	SL	420 A A	BW	PASS	530@44	-	7.1	176	590	5.5	7.1
FRON-3EFW357F	NO	155/65R14	R14	75T	SL	420 A A	BW	PASS	387@44	-	6.4	144	558	4.5	5.5
FRON-3EFW379F	SI	155/70R14	R14	77T	SL	420 A A	BW	PASS	412@44	-	7.1	144	574	4.5	5.8
FRON-3EFW358F	SI	165/60R14	R14	75H	SL	420 A A	BW	PASS	387@44	-	7.1	157	554	5.5	5.8
FRON-3EFW359F	SI	165/65R14	R14	79T	SL	420 A A	BW	PASS	437@44	-	7.1	157	570	5	6.1
FRON-3EFW360F	SI	165/70R14	R14	81T	SL	420 A A	BW	PASS	463@44	-	7.1	157	588	5	6.2
FRON-3EFW361F	SI	175/70R14	R14	84T	SL	420 A A	BW	PASS	500@44	-	7.1	164	602	5	6.8
FRON-40003	SI	185/60R14	R14	82H	SL	420 A A	BW	PASS	475@44	-	8.0	172	578	5.5	7.3
FRON-40017	SI	185/65R14	R14	86H	SL	420 A A	BW	PASS	530@44	-	8.0	172	596	5.5	7.7
FRON-40027	SI	185/70R14	R14	88H	SL	420 A A	BW	PASS	561@44	-	8.0	172	616	5.5	7.7
FRON-40075	SI	195/60R14	R14	86H	SL	420 A A	BW	PASS	530@44	-	8.0	182	590	6	7.4
FRON-2EFW121F	SI	195/65R14	R14	89H	SL	420 A A	BW	PASS	581@44	-	7.9	188	610	6	7.6
FRON-2EFW123T	SI	195/70R14	R14	91H	SL	420 A A	BW	PASS	616@44	-	7.9	188	630	6	8.7
FRON-2EFW132F	SI	205/70R14	R14	95H	SL	420 A A	BW	PASS	690@44	-	7.9	196	644	6	9.4
FRON-2EFW057F	SI	215/70R14	R14	96H	SL	420 A A	BW	PASS	710@44	-	7.9	208	658	6.5	10.1
FRON-2EFW128F	SI	175/65R15	R15	84H	SL	420 A A	BW	PASS	500@44	-	7.9	164	609	5	6.9
FRON-2EFW033F	SI	185/55R15	R15	82V	SL	420 A A	BW	PASS	475@44	-	7.9	181	585	6	7.3
FRON-2EFW050F	SI	185/60R15	R15	88H	XL	420 A A	BW	PASS	561@49	-	7.9	176	603	5.5	7.8
FRON-40019	SI	185/65R15	R15	88H	SL	420 A A	BW	PASS	561@44	-	8.0	172	621	5.5	8.0
FRON-2EFW010F	NO	195/50R15	R15	82V	SL	420 A A	BW	PASS	475@44	-	8.0	182	577	6	7.4
FRON-40028	SI	195/55R15	R15	85V	SL	420 A A	BW	PASS	515@51	-	8.0	182	595	6	7.8
FRON-40021	SI	195/60R15	R15	88H	SL	420 A A	BW	PASS	561@44	-	8.0	182	615	6	8.4
FRON-40006	SI	195/65R15	R15	91V	SL	420 A A	BW	PASS	616@44	-	8.0	182	635	6	8.4
FRON-2EFW125F	NO	205/60R15	R15	91V	SL	420 A A	BW	PASS	615@43	-	7.9	192	627	6	8.1
FRON-2EFW055F	NO	205/70R15	R15	96H	SL	420 A A	BW	PASS	710@43	-	7.9	192	669	6	9.7
FRON-3EFW616N	NO	205/75R15	R15	97T	SL	420 A A	BW	PASS	730@43	-	7.3	192	689	5.5	10.3
FRON-2EFW136F	NO	215/70R15	R15	98H	SL	420 A A	BW	PASS	750@43	-	7.9	202	683	6.5	10.2
FRON-2EFW323F	NO	185/55R16	R16	83V	SL	420 A A	BW	PASS	487@44	-	9.1	172	610	6	7.2
FRON-2EFW317F	NO	195/50R16	R16	84V	SL	420 A A	BW	PASS	500@43	-	7.9	182	602	6	7.7
FRON-2EFW137T	NO	195/55R16	R16	87V	SL	420 A A	BW	PASS	545@44	-	6.7	182	620	6	8.0
FRON-40009	NO	205/55R16	R16	91V	SL	420 A A	BW	PASS	615@51	-	8.0	192	632	6.5	8.8
FRON-2EFW035F	SI	205/60R16	R16	92V	SL	420 A A	BW	PASS	631@44	-	7.9	196	652	6	9.1
FRON-2EFW129F	SI	205/65R16	R16	95H	SL	420 A A	BW	PASS	690@44	-	7.9	196	672	6	9.3
FRON-2EFW131F	SI	215/55R16	R16	93V	SL	420 A A	BW	PASS	650@44	-	7.9	213	642	7	9.7
FRON-2EFW019F	SI	215/60R16	R16	99H	XL	420 A A	BW	PASS	776@49	-	7.9	208	664	6.5	10.2
FRON-40080	SI	215/65R16	R16	98H	SL	420 A A	BW	PASS	750@44	-	8.0	202	686	6.5	10.8
FRON-2EFW119F	SI	225/55R16	R16	95V	SL	420 A A	BW	PASS	690@44	-	7.9	220	654	7	10.3
FRON-2EFW032F	SI	225/60R16	R16	98V	SL	420 A A	BW	PASS	750@44	-	7.9	215	676	6.5	10.5
FRON-2EFW328F	SI	225/65R16	R16	100T	SL	420 A A	BW	PASS	801@44	-	6.4	215	698	6.5	11.5
FRON-40069	SI	235/60R16	R16	100H	SL	420 A A	BW	PASS	801@44	-	8.0	222	688	7	11.0
FRON-2EFW329F	SI	235/65R16	R16	103T	SL	420 A A	BW	PASS	875@44	-	6.4	227	712	7	12.0
FRON-2EFW140F	SI	215/55R17	R17	94V	SL	420 A A	BW	PASS	670@44	-	7.9	213	668	7	10.3
FRON-2EFW259F	SI	215/60R17	R17	96T	SL	420 A A	BW	PASS	710@44	-	7.9	208	690	6.5	10.6
FRON-2EFW126F	SI	225/55R17	R17	101H	XL	420 A A	BW	PASS	826@49	-	7.9	220	680	7	10.7
FRON-40048	SI	225/60R17	R17	99H	SL	420 A A	BW	PASS	776@44	-	8.0	212	702	6.5	11.4
FRON-40038	SI	225/65R17	R17	102H	SL	420 A A	BW	PASS	851@44	-	8.0	212	724	6.5	12.0
FRON-40041	SI	235/65R17VV	R17	104H	SL	420 A A	BW	PASS	900@44	-	8.0	222	738	7	12.7

NOTA: Medidas NO SKU disponibles solo por pedido directo a fábrica.

FRONWAY

FRONWING AS

NERVADURAS AERODINÁMICAS CON MICROLAMINACIONES
Este diseño mejora el drenado, asegura la estabilidad para un mejor frenado.

HOMBRO RIGIDO
La rigidez en los bloques del hombre distribuye la presión en el piso. Previene el subviraje y balanceo para hacerla más segura.

PATRÓN OPTIMIZADO
La distribución de las ranuras en este diseño reduce el ruido sobre el camino.

COMPUESTO DE 4 ESTACIONES
Esta característica mejora la resistencia a la temperaturas altas y mejora el agarre en condiciones de temperaturas bajas.

PATRON DIRECCIONAL
Reduce el hidroplaneo disipando rápidamente el agua garantizando la maniobrabilidad.

TBC Avanzando contigo

FRONWAY

FRONWING AS

CLAVE	SKU TBC	MEDIDA	RIN	IC/RV	PR	UTQG	CARA	APLIC.	Cap. Carga "SENCILLO (Kg@PSI)"	Cap. Carga "DUAL (Kg@PSI)"	PROF. mm	ANCHO mm	DIÁM. TOTAL mm	ANCHO RIN in	PESO NETO kgs
FRON-3EFW469F	NO	155/70R13	R13	75T	SL		BW	PASS	387@44	-	7.1	144	548	4.5	5.6
FRON-3EFW473F	NO	165/65R14	R14	79T	SL		BW	PASS	437@44	-	7.1	157	570	5	6.2
FRON-3EFW471F	NO	165/70R14	R14	81T	SL		BW	PASS	462@44	-	7.1	157	588	5	6.4
FRON-40004	NO	185/60R14	R14	82H	SL		BW	PASS	475@44	-	7.3	172	578	5.5	6.6
FRON-40018	NO	185/65R14	R14	86H	SL		BW	PASS	530@44	-	7.3	172	596	5.5	6.8
FRON-3EFW558F	SI	175/60R15	R15	81H	SL	420 A A	BW	PASS	463@44	-	7.1	164	591	5	6.6
FRON-2EFW438F	NO	185/55R15	R15	82H	SL		BW	PASS	475@44	-	7.1	181	585	6	7.3
FRON-40020	NO	185/65R15	R15	92T	SL		BW	PASS	630@50	-	7.3	172	621	5.5	8.0
FRON-40036	SI	195/50R15	R15	82V	SL	420 A A	BW	PASS	475@44	-	7.5	182	577	6	7.6
FRON-40029	NO	195/55R15	R15	85H	SL		BW	PASS	515@44	-	7.3	182	595	6	8.0
FRON-40007	SI	195/65R15	R15	91H	SL	420 A A	BW	PASS	616@44	-	7.5	182	635	6	8.3
FRON-2EFW428F	SI	205/65R15	R15	94V	SL	420 A A	BW	PASS	670@44	-	7.1	196	647	6	9.3
FRON-2EFW645F	SI	195/50R16	R16	88V	XL	420 A A	BW	PASS	561@49	-	7.1	188	602	6	7.8
FRON-2EFW440F	SI	195/55R16	R16	91V	XL	420 A A	BW	PASS	616@49	-	7.1	188	620	6	8.5
FRON-40011	SI	205/55R16	R16	91H	SL	420 A A	BW	PASS	616@44	-	7.5	192	632	6.5	8.8
FRON-40010	SI	205/55R16	R16	94W	XL	400 A A	BW	UHP	670@50	-	8.3	192	632	6.5	8.8
FRON-2EFW434F	NO	205/60R16	R16	85H	XL		BW	PASS	710@49	-	7.1	196	652	6	9.3
FRON-2EFW444F	SI	205/55R17	R17	95W	XL	420 A A	BW	PASS	690@49	-	7.1	201	658	6.5	9.6
FRON-40122	NO	215/45R17	R17	91W	XL		BW	PASS	615@50	-	7.0	202	626	7	9.3
FRON-40101	NO	225/45R17	R17	94W	XL		BW	PASS	670@50	-	7.8	212	634	7.5	9.6
FRON-2EFW436F	NO	215/60R17	R17	96H	XL		BW	PASS	710@43	-	7.3	202	690	6.5	10.5
FRON-2EFW456F	NO	225/40R18	R18	92W	XL		BW	PASS	630@49	-	7.9	217	637	8	9.8
FRON-2EFW372F	NO	245/45R18	R18	100W	XL		BW	PASS	800@49	-	7.1	230	677	8	11.8
FRON-40084	SI	235/55R19	R19	105V	XL	420 A A	BW	PASS	925@50	-	7.8	222	741	7.5	13.2

NOTA: Medidas NO SKU disponibles solo por pedido directo a fábrica.

FRONWAY

EURUS 08

PATRÓN ASIMÉTRICO
Diferente diseño exterior que garantiza excelente agarre en curvas y altas velocidades. Diseño interior que evita el hidroplano.

COMPUESTO DE SÍLICE EN PISO
Este compuesto mejora el agarre en piso mojado y reduce la resistencia a la rodadura.

DISEÑO SILENCIOSO
El diseño creativo de las ranuras en el piso reducen efectivamente el ruido a alta velocidades.

DISEÑO ANTIDESLIZANTE
Su estructura de cinturones de acero y su diseño con ondas en las nervaduras provee un gran agarre y excelente desempeño en suelo mojado.

TBC Avanzando contigo

FRONWAY

EURUS 08

CLAVE	SKU TBC	MEDIDA	RIN	IC/RV	PR	UTQG	CARA	APLIC.	Cap. Carga "SENCILLO (Kg@PSI)"	Cap. Carga "DUAL (Kg@PSI)"	PROF. mm	ANCHO mm	DIÁM. TOTAL mm	ANCHO RIN in	PESO NETO kgs
FRON-2EFW064F	NO	205/45R16	R16	87W	XL	400 A A	BW	UHP	545@49	-	7.9	193	590	7	8.6
FRON-2EFW059F	NO	205/50R16	R16	91W	XL	400 A A	BW	UHP	615@49	-	7.9	201	612	6.5	8.9
FRON-2EFW366F	NO	215/55R16	R16	97W	XL	400 A A	BW	UHP	730@49	-	7.1	213	642	7	10.2
FRON-2EFW005F	SI	205/40R17	R17	84W	XL	400 A A	BW	UHP	500@49	-	7.9	199	596	7.5	8.6
FRON-2EFW360F	NO	215/45R17	R17	87W		400 A A	BW	UHP	545@49	-	7.1	205	604	7.5	8.9
FRON-2EFW009F	SI	205/45R17	R17	88W	XL	400 A A	BW	UHP	561@49	-	7.9	193	616	7	8.7
FRON-2EFW365F	NO	205/55R17	R17	95W	XL	400 A A	BW	UHP	690@49	-	7.3	192	658	6.5	9.7
FRON-2EFW003F	SI	215/45R17	R17	91W	XL	400 A A	BW	UHP	616@49	-	7.9	200	626	7	9.6
FRON-2EFW041F	NO	205/50R17	R17	93W	XL	400 A A	BW	UHP	650@49	-	7.9	201	638	6.5	9.5
FRON-2EFW026F	SI	215/50R17	R17	95W	XL	400 A A	BW	UHP	690@49	-	7.9	213	648	7	10.5
FRON-2EFW060F	NO	215/55R17	R17	98W	XL	400 A A	BW	UHP	750@49	-	7.9	213	668	7	10.8
FRON-2EFW021F	SI	225/45R17	R17	94W	XL	400 A A	BW	UHP	670@49	-	7.9	212	634	7.5	9.5
FRON-2EFW020F	SI	225/50R17	R17	98W	XL	400 A A	BW	UHP	750@49	-	7.9	220	658	7	11.3
FRON-2EFW025F	SI	235/45R17	R17	97W	XL	400 A A	BW	UHP	730@49	-	7.9	223	644	8	10.6
FRON-2EFW270F	SI	235/50R17	R17	100V	XL	400 A A	BW	UHP	801@49	-	7.9	232	668	7.5	11.2
FRON-2EFW268F	SI	235/55R17	R17	103W	XL	400 A A	BW	UHP	875@49	-	7.9	232	690	7.5	12.3
FRON-2EFW361F	NO	245/40R17	R17	95W	XL	400 A A	BW	UHP	690@49	-	7.1	235	628	8.5	10.8
FRON-2EFW265F	SI	245/45R17	R17	99W	XL	400 A A	BW	UHP	776@49	-	7.9	230	652	8	10.9
FRON-2EFW353F	SI	215/35R18	R18	84W	XL	400 A A	BW	UHP	500@49	-	7.1	205	607	7.5	8.8
FRON-2EFW352F	SI	215/45R18	R18	93W	XL	400 A A	BW	UHP	650@49	-	7.1	200	651	7	9.8
FRON-2EFW027F	NO	225/40R18	R18	92W	XL	400 A A	BW	UHP	630@49	-	7.9	217	637	8	10.4
FRON-2EFW040F	SI	225/45R18	R18	95W	XL	400 A A	BW	UHP	690@49	-	7.9	212	659	7.5	10.3
FRON-40129	SI	225/55R18	R18	102V	XL	400 A A	BW	UHP	851@50	-	7.9	212	706	7	11.7
FRON-2EFW062F	NO	235/40R18	R18	95W	XL	400 A A	BW	UHP	690@49	-	7.9	228	645	8.5	10.5
FRON-2EFW120F	SI	235/45R18	R18	98W	XL	400 A A	BW	UHP	750@49	-	7.9	223	669	8	11.5
FRON-40082	SI	235/50R18	R18	97V	SL	400 A A	BW	UHP	730@51	-	7.5	222	693	7.5	11.8
FRON-2EFW037F	NO	245/40R18	R18	97W	XL	400 A A	BW	UHP	730@49	-	7.9	235	653	8.5	11.4
FRON-2EFW063F	SI	245/45R18	R18	100W	XL	400 A A	BW	UHP	801@49	-	7.9	230	677	8	12.0
FRON-2EFW271F	NO	245/50R18	R18	104W	XL	400 A A	BW	UHP	900@49	-	7.9	240	703	7.5	12.6
FRON-2EFW354F	SI	255/35R18	R18	94W	XL	400 A A	BW	UHP	670@49	-	7.9	247	635	9	11.0
FRON-40130	NO	255/55R18	R18	109V	XL	400 A A	BW	UHP	1030@50	-	7.9	242	737	8	13.7
FRON-2EFW351F	NO	255/40R18	R18	99W	XL	400 A A	BW	UHP	775@49	-	7.9	247	661	9	12.0
FRON-2EFW670F	NO	225/55R19	R19	99V	SL	400 A A	BW	UHP	775@44	-	7.5	212	731	7	12.4
FRON-2EFW341F	SI	235/35R19	R19	91W	XL	400 A A	BW	UHP	616@49	-	7.1	228	647	8.5	10.4
FRON-2EFW331F	NO	235/40R19	R19	96W	XL	400 A A	BW	UHP	710@49	-	7.1	228	671	8.5	11.0
FRON-2EFW345F	NO	235/55R19	R19	105V	SL	400 A A	BW	UHP	925@50	-	7.9	222	741	7.5	5.9
FRON-2EFW013F	SI	245/45R19	R19	102W	XL	400 A A	BW	UHP	851@49	-	7.9	230	703	8	12.4
FRON-2EFW672F	NO	245/35R20	R20	95W	XL	400 A A	BW	UHP	690@49	-	7.1	235	680	8.5	11.7
FRON-2EFW358F	NO	255/35R20	R20	97W	XL	400 A A	BW	UHP	730@49	-	7.9	247	686	9	12.1

NOTA: Medidas NO SKU disponibles solo por pedido directo a fábrica.

TBC Avanzando contigo

FRONWAY

ROADPOWER HT 79

4 CANALES DE DRENAJE
Provee un gran desempeño a altas velocidades en SUV, genera un buen drenado, mejora la maniobrabilidad sobre piso mojado

COSTILLAS DIRECCIONALES AL CENTRO
Las ranuras laterales y múltiples microlaminaciones generan un excelente drenado y aseguran un buen manejo en lluvia o nieve

DISEÑO DE HOMBRO CERRADO
Reduce la rigidez en el hombro, reduce el ruido provee un extraordinario manejo

REDUCCIÓN DEL DESGASTE EN HOMBRO
Al estabilizar el contorno de la llanta se mejora el manejo y la respuetsa en los giros a altas velocidades

TBC Avanzando contigo

FRONWAY

ROADPOWER HT 79

CLAVE	SKU TBC	MEDIDA	RIN	IC/RV	PR	UTQG	CARA	APLIC.	Cap. Carga "SENCILLO (Kg@PSI)"	Cap. Carga "DUAL (Kg@PSI)"	PROF. mm	ANCHO mm	DIÁM. TOTAL mm	ANCHO RIN in	PESO NETO kgs
FRON-40078	NO	215/65R16	R16	98H	SL	420 A A	BW	HT	750@44	-	8.5	202	686	6.5	11.2
FRON-3EFW536F	SI	215/70R16	R16	100H	SL	420 A A	BW	HT	801@44	-	8.7	208	708	6.5	12.0
FRON-40102	SI	225/70R16	R16	107H	XL	420 A A	BW	HT	976@50	-	8.5	212	722	6.5	12.6
FRON-40071	NO	235/60R16	R16	100H	SL	420 A A	BW	HT	800@44	-	8.5	222	688	7	11.4
FRON-40127	SI	235/70R16	R16	106H	SL	420 A A	BW	HT	950@44	-	8.7	222	737	7	13.5
FRON-40105	SI	245/70R16	R16	111H	XL	420 A A	BW	HT	1090@50	-	8.5	232	750	7	14.3
FRON-40044	SI	255/70R16	R16	111T	SL	420 A A	BW	HT	1090@44	-	8.8	242	764	7.5	15.2
FRON-3EFW542F	SI	265/70R16	R16	112T	SL	420 A A	BW	HT	1120@44	-	8.7	259	778	8	16.0
FRON-40089	NO	275/70R16	R16	114T	SL	420 A A	BW	HT	1180@44	-	8.8	262	792	8	16.8
FRON-2EFW598F	NO	215/60R17	R17	96H	SL	420 A A	BW	HT	710@44	-	8.7	208	690	6.5	10.8
FRON-2EFW676F	SI	215/65R17	R17	99V	SL	420 A A	BW	HT	776@44	-	8.7	208	712	6.5	11.5
FRON-40050	NO	225/60R17	R17	114T	SL	420 A A	BW	HT	775@44	-	8.5	212	702	6.5	11.4
FRON-40037	NO	225/65R17	R17	99H	SL	420 A A	BW	HT	851@44	-	8.5	212	724	6.5	12.1
FRON-40114	SI	235/60R17	R17	102H	XL	420 A A	BW	HT	950@50	-	8.5	222	714	7	12.1
FRON-40040	NO	235/65R17	R17	104H	SL	420 A A	BW	HT	900@44	-	8.5	222	738	7	12.9
FRON-40064	SI	245/65R17	R17	111H	XL	420 A A	BW	HT	1090@50	-	8.5	232	750	7	13.8
FRON-3EFW079N	NO	245/70R17	R17	114T	XL	420 A A	BW	HT	1180@50	-	7.9	235	775	7	14.9
FRON-2EFW602F	NO	255/60R17	R17	110H	XL	420 A A	BW	HT	1060@49	-	8.7	247	738	7.5	14.4
FRON-40053	SI	265/65R17	R17	112H	SL	420 A A	BW	HT	1120@44	-	8.8	252	776	8	16.0
FRON-2EFW589F	SI	265/70R17	R17	115T	SL	420 A A	BW	HT	1202@44	-	8.7	259	804	8	16.7
FRON-40112	NO	225/55R18	R18	98H	XL	420 A A	BW	HT	750@44	-	8.5	212	705	7	12.0
FRON-40058	SI	225/60R18	R18	104H	XL	420 A A	BW	HT	900@50	-	8.5	212	727	6.5	12.0
FRON-40093	SI	235/55R18	R18	104H	XL	420 A A	BW	HT	900@50	-	8.5	222	715	7.5	12.7
FRON-40074	SI	235/60R18	R18	107H	XL	420 A A	BW	HT	976@50	-	8.5	222	739	7	13.0
FRON-40063	SI	245/60R18	R18	105H	SL	420 A A	BW	HT	925@44	-	8.5	232	751	7	13.8
FRON-40088	SI	265/60R18	R18	110H	SL	420 A A	BW	HT	1061@44	-	8.8	252	775	8	16.3
FRON-2EFW591F	SI	265/70R18	R18	116T	SL	420 A A	BW	HT	1251@44	-	8.7	259	829	8	17.5
FRON-2EFW607F	NO	285/60R18	R18	111V	XL	420 A A	BW	HT	1250@44	-	8.7	279	799	9	18.1
FRON-2EFW610F	NO	245/55R19	R19	107V	XL	420 A A	BW	HT	975@50	-	9.5	232	753	7.5	14.0
FRON-40096	NO	255/50R19	R19	107V	XL	420 A A	BW	HT	975@50	-	8.5	242	739	8	14.5
FRON-2EFW611F	NO	255/55R19	R19	107V	XL	420 A A	BW	HT	1090@50	-	7.9	242	763	8	15.1
FRON-2EFW679F	SI	285/50R20	R20	116V	XL	420 A A	BW	HT	1251@49	-	8.7	284	794	9	17.4

NOTA: Medidas NO SKU disponibles solo por pedido directo a fábrica.

TBC Avanzando contigo

FRONWAY

ROCKBLADE AT II

TODO TERRENO
Este diseño para toda estación, tiene mucha fortaleza en sus bloques.

BOTAPIEDRAS
La separación del piso previene efectivamente la retención de piedras, y facilita la expulsión de las mismas.

DISEÑO ZIGZAG
Este diseño permite un mejor agarre en condiciones de lluvia ayudando a la traccion.

FORMULA ESPECIAL
Los componentes en el piso aseguran una mayor durabilidad.

TBC Avanzando contigo

FRONWAY

ROCKBLADE AT II

CLAVE	SKU TBC	MEDIDA	RIN	IC/RV	PR	UTQG	CARA	APLIC.	Cap. Carga "SENCILLO (Kg@PSI)"	Cap. Carga "DUAL (Kg@PSI)"	PROF. mm	ANCHO mm	DIÁM. TOTAL mm	ANCHO RIN in	PESO NETO kgs
FRON-2EFW043F	NO	205/70R15	R15	96H	SL	400 A A	BW	AT	710@43	-	10.4	192	669	6	10.0
FRON-40067	SI	31X10.50R15	R15	109S	C	- - -	OWL	AT	1031@51	-	11.0	254	775	8.5	18.5
FRON-40092	SI	LT215/75R15	R15	100/97Q	C	- - -	OWL	AT	801@51	730@51	11.0	202	703	6	13.2
FRON-40031	SI	LT235/75R15	R15	104/101S	C	- - -	OWL	AT	900@51	826@51	11.0	222	733	6.5	14.7
FRON-40109	SI	LT255/70R15	R15	112/110S	C	- - -	RBL	AT	1120@54	1061@54	8.5	242	739	7.5	14.8
FRON-3EFW579F	NO	185/75R16C	R16	105/102R	D	- - -	BW	AT	900@69	850@69	8.7	171	684	5	10.7
FRON-40079	NO	215/65R16	R16	98T	SL	400 A A	BW	AT	750@44	-	9.0	202	686	6.5	11.6
FRON-40103	NO	225/70R16	R16	103T	SL	400 A A	BW	AT	875@44	-	9.0	212	722	6.5	12.9
FRON-40120	SI	245/75R16	R16	111T	SL	400 A A	OWL	AT	1090@44	-	8.8	232	774	7	15.8
FRON-40110	NO	255/70R16	R16	111T	SL	400 A A	OWL	AT	1090@44	-	8.8	242	764	7.5	16.0
FRON-40117	SI	265/70R16	R16	112T	SL	460 A A	BW	AT	1120@44	-	10.0	252	778	8	16.0
FRON-3EFW580F	SI	LT215/85R16	R16	115/112Q	E	- - -	RWL	AT	1202@83	1120@83	10.3	203	772	6	16.5
FRON-2EFW467F	NO	LT245/70R16	R16	113/110S	D	- - -	RWL	AT	1150@65	1060@65	11.9	232	750	7	21.5
FRON-40118	SI	LT265/70R16	R16	121/118S	E	- - -	OWL	AT	1451@80	1320@80	11.5	252	778	8	20.2
FRON-40136	SI	LT265/75R16	R16	123/120Q	E	- - -	BW	AT	1550@80	1400@80	7.9	267	804	8	21.4
FRON-2EFW108E	SI	LT285/75R16	R16	126/123Q	E	- - -	BW	AT	1701@80	1550@80	12.7	273	834	8	23.4
FRON-40049	NO	225/60R17	R17	99H	SL	400 A A	BW	AT	775@44	-	8.8	212	702	6.5	12.0
FRON-40024	SI	265/65R17	R17	112T	SL	460 A A	BW	AT	1120@44	-	10.0	252	776	8	16.1
FRON-40131	SI	265/70R17	R17	115S	SL	460 A A	BW	AT	1202@44	-	6.4	272	804	8	17.1
FRON-2EFW461F	NO	275/65R17	R17	115T	SL	400 A A	RWL	AT	1215@44	-	8.7	266	790	8	17.5
FRON-40033	NO	LT245/75R17	R17	111/108R	D	- - -	OWL	AT	1090@65	1000@65	10.5	232	750	7	17.0
FRON-40137	SI	LT245/70R17	R17	119/116S	E	- - -	OWL	AT	1360@80	1251@80	7.1	248	776	7	18.9
FRON-2EFW469F	SI	LT245/75R17	R17	121/118S	E	- - -	RWL	AT	1496@80	1320@80	11.1	235	800	7	19.2
FRON-2EFW107F	SI	LT285/70R17	R17	121/118Q	E	- - -	BW	AT	1496@80	1320@80	12.7	279	832	8.5	24.0
FRON-40132	NO	255/60R18	R18	112T	XL	460 A A	BW	AT	1120@50	-	6.4	0	763	9	15.4
FRON-40087	SI	265/60R18	R18	110T	SL	400 A A	BW	AT	1061@44	-	10.0	252	775	8	16.5
FRON-2EFW178F	NO	275/65R18	R18	116T	SL	400 A A	BW	AT	1250@44	-	10.3	266	815	8	17.7
FRON-40133	NO	285/60R18	R18	120S	XL	460 A A	BW	AT	1400@50	-	6.4	0	799	8.5	18.5
FRON-2EFW105E	NO	305/60R18	R18	120S	SL	460 A A	BW	AT	1400@44	-	10.3	298	823	9	20.6
FRON-2EFW097F	SI	265/50R20	R20	111S	XL	400 A A	BW	AT	1090@49	-	10.3	264	774	8.5	17.1
FRON-40134	SI	275/55R20	R20	117S	XL	460 A A	BW	AT	1286@50	-	6.4	284	810	8.5	18.5
FRON-2EFW098E	NO	305/50R20	R20	120S	XL	400 A A	BW	AT	1400@49	-	10.3	303	814	9.5	20.4

NOTA: Medidas NO SKU disponibles solo por pedido directo a fábrica.

TBC Avanzando contigo

FRONWAY

ROCKHUNTER MT

DISEÑO DEL BLOQUE
Al ser estrechos y profundos ayuda en la disipación del calor, la auto limpieza y un muy buen agarre en todo tipo de situaciones complicadas

BANDA DE RODAMIENTO
Diseñada para adaptarse a caminos complejos

HOMBRO
Su diseño en el hombro permite la auto limpieza mientras rueda, además de la expulsión de piedras para un manejo mas suave

COSTADO
Tiene una profundida que le permite mejorar la resistencia a impactos y daños

TBC Avanzando contigo

FRONWAY

ROCKHUNTER MT

CLAVE	SKU TBC	MEDIDA	RIN	IC/RV	PR	UTQG	CARA	APLIC.	Cap. Carga "SENCILLO (Kg@PSI)"	Cap. Carga "DUAL (Kg@PSI)"	PROF. mm	ANCHO mm	DIÁM. TOTAL mm	ANCHO RIN in	PESO NETO kgs
FRON-40068	SI	31X10.50R15	R15	109Q	C	- - -	OWL	MT	1031@51	-	13.5	254	775	8.5	20.0
FRON-2EFW481J	SI	35X12.50R15	R15	113Q	C	- - -	RWL	MT	1150@36	-	14.3	305	877	10	27.8
FRON-40056	SI	LT235/75R15	R15	104/101Q		- - -	RWL	MT	900@51	825@51	13.0	222	733	6.5	15.8
FRON-2EFW472J	SI	LT235/70R16	R16	110/107Q	D	- - -	RWL	MT	1061@65	976@65	12.7	227	736	7	17.6
FRON-2EFW474J	SI	LT235/85R16	R16	120/116Q	E	- - -	RWL	MT	1400@80	1251@80	12.7	222	806	6.5	20.7
FRON-40098	SI	LT265/75R16	R16	119/116Q	D	- - -	OWL	MT	1360@65	1251@65	13.5	252	804	8	21.9
FRON-2EFW479J	SI	LT285/75R16	R16	116/113Q	C	- - -	RWL	MT	1251@51	1150@51	13.5	273	834	8	24.8
FRON-2EFW118E	NO	LT315/75R16	R16	127/124Q	E	- - -	BW	MT	1750@65	1600@65	13.9	302	878	8.5	29.9
FRON-40097	SI	35X12.50R17	R17	121Q	E	- - -	OWL	MT	1451@65	-	14.0	305	877	10	28.6
FRON-3EFW117J	NO	LT265/65R17	R17	120/117Q	E	- - -	RWL	MT	1400@80	1285@80	14.3	264	772	8	21.1
FRON-2EFW476J	SI	LT265/70R17	R17	121/118Q	E	- - -	RWL	MT	1496@80	1320@80	13.5	259	804	8	21.7
FRON-2EFW478J	SI	LT285/70R17	R17	121/118Q	D	- - -	RWL	MT	1496@65	1320@65	13.5	279	832	8.5	24.9
FRON-2EFW483J	SI	33X12.50R18	R18	118Q	E	- - -	RWL	MT	1320@65	-	14.3	305	826	10	26.6
FRON-2EFW485J	SI	35X12.50R18	R18	118Q	D	- - -	RWL	MT	1320@51	-	14.3	305	877	10	29.2
FRON-2EFW484J	SI	33X12.50R20	R20	114Q	E	- - -	RWL	MT	1180@65	-	14.3	305	826	10	25.5
FRON-40128	NO	35X12.50R20	R20	121Q	E	- - -	OWL	MT	1450@65	-	14.3	305	876	10	28.4

NOTA: Medidas NO SKU disponibles solo por pedido directo a fábrica.

FRONWAY

DURAPLUS 36

MULTIPES ÁNGULOS
Este diseño sobre los bloques del piso, Mejora el desempeño dentro y fuera de carretera, asimismo mejora la capacidad del vehículo en condiciones extremas.

TRIPLE CANAL
Este diseño mejora el drenado, la auto limpieza generando un desempeño mas confiable

HOMBRO 3D
El diseño escalonado sobre el hombro mejora la maniobrabilidad y asegura un manejo confiable

BOTAPIEDRAS
El diseño de las ranuras ayuda a la expulsión de las piedras, lo que evita el daño por punción en largos recorridos

TBC Avanzando contigo

FRONWAY

DURAPLUS 36

CLAVE	SKU TBC	MEDIDA	RIN	IC/RV	PR	UTQG	CARA	APLIC.	Cap. Carga "SENCILLO (Kg@PSI)"	Cap. Carga "DUAL (Kg@PSI)"	PROF. mm	ANCHO mm	DIÁM. TOTAL mm	ANCHO RIN in	PESO NETO kgs
FRON-3EFW434F	SI	185R14C	R14	102/100R	D	- - -	BW	CGO	851@65	801@65	8.7	175	650	5.5	10.1
FRON-3EFW438F	SI	195R14C	R14	106/104R	D	- - -	BW	CGO	950@65	900@65	8.7	185	666	5.5	10.7
FRON-3EFW441F	NO	205R14C	R14	109/107R	D	- - -	BW	CGO	1030@65	975@65	7.1	0	686	6	23.7
FRON-3EFW436F	SI	195/70R15C	R15	104/102R	D	- - -	BW	CGO	900@65	851@65	8.7	188	655	6	10.5
FRON-3EFW439F	SI	195R15C	R15	106/104R	D	- - -	BW	CGO	950@65	900@65	8.7	185	693	5.5	11.2
FRON-40059	NO	225/70R15C	R15	112/110R	D	- - -	BW	CGO	1120@65	1060@65	9.0	212	697	6.5	13.6
FRON-3EFW433F	NO	185/75R16C	R16	104/102R	D	- - -	BW	CGO	900@69	850@69	8.7	171	684	5	10.5
FRON-3EFW437F	SI	195/75R16C	R16	107/105R	D	- - -	BW	CGO	976@69	925@69	8.7	183	698	5.5	11.5
FRON-3EFW229F	SI	205/65R16C	R16	107/105R	D	- - -	BW	CGO	976@69	925@69	8.7	196	672	6	11.5
FRON-3EFW440F	SI	205/75R16C	R16	110/108R	D	- - -	BW	CGO	1061@69	1001@69	8.7	190	714	5.5	12.9
FRON-3EFW228F	NO	215/75R16C	R16	116/114Q	C	- - -	BW	CGO	1250@76	1180@76	8.7	202	728	6	13.9

NOTA: Medidas NO SKU disponibles solo por pedido directo a fábrica.

FRONWAY

VANPLUS 09

DISEÑO SILENCIOSO
700 micro laminaciones en forma de “Z” dividen los bloques, lo que reduce el ruido y un manejo agradable, esto la diferencia del resto de los diseños en esta aplicación

DISEÑO ENCONTRADO
Sobre el piso se simulan dos “Y” encontradas que generan un mejor agarre sin reducir la rigidez de los bloques, acorta la distancia de frenado y un manejo confiable

CANALES EN ZIG ZAG
Este patrón genera una maniobrabilidad excelente y gran estabilidad, lo que asegura un viaje suave y confortable

TBC Avanzando contigo

FRONWAY

VANPLUS 09

CLAVE	SKU TBC	MEDIDA	RIN	IC/RV	PR	UTQG	CARA	APLIC.	Cap. Carga "SENCILLO (Kg@PSI)"	Cap. Carga "DUAL (Kg@PSI)"	PROF. mm	ANCHO mm	DIÁM. TOTAL mm	ANCHO RIN in	PESO NETO kgs
FRON-3EFW270F	NO	165/70R14C	R14	89/87R	C	- - -	BW	CGO	580@54	545@54	8.7	157	588	5	8.0
FRON-3EFW265F	SI	175/65R14C	R14	90/88R	C	- - -	BW	CGO	601@54	561@54	8.7	164	584	5	8.1
FRON-3EFW447F	NO	195R14C	R14	106/104R	D	- - -	BW	CGO	950@65	900@65	7.1	0	666	5.5	10.7
FRON-3EFW573F	NO	205/75R14C	R14	109/107R	D	- - -	BW	CGO	1030@69	975@69	8.7	190	664	5.5	11.2
FRON-3EFW271F	SI	205R14C	R14	109/107R	D	- - -	BW	CGO	1031@65	976@65	8.7	195	686	6	12.4
FRON-3EFW574F	SI	215/75R14C	R14	112/110R	D	- - -	BW	CGO	1120@69	1061@69	8.7	203	678	6	11.8
FRON-3EFW449F	NO	195R15C	R15	106/104R	D	- - -	BW	CGO	950@65	900@65	8.7	185	693	5.5	11.7
FRON-3EFW530F	SI	205/70R15C	R15	106/104R	D	- - -	BW	CGO	950@65	900@65	8.7	196	669	6	11.3
FRON-3EFW531F	NO	215/65R15C	R15	104/102R	C	- - -	BW	CGO	900@54	850@54	8.7	208	661	6.5	11.3
FRON-3EFW452F	SI	215/70R15C	R15	104/101R	D	- - -	BW	CGO	900@65	826@65	8.7	208	683	6.5	11.9
FRON-40061	SI	225/70R15C	R15	112/110R	D	- - -	BW	CGO	1120@65	1061@65	8.5	212	697	6.5	13.0
FRON-3EFW446F	NO	195/75R16C	R16	107/105R	D	- - -	BW	CGO	975@69	925@69	8.7	183	698	5.5	11.7
FRON-3EFW534F	NO	215/60R16C	R16	103/101T	C	- - -	BW	CGO	875@54	825@54	8.7	208	664	6.5	11.2
FRON-40076	SI	215/65R16C	R16	109/107R	D	- - -	BW	CGO	1031@69	976@69	9.0	202	686	6.5	12.3
FRON-3EFW575F	NO	215/70R16C	R16	108/106R	E	- - -	BW	CGO	1000@54	950@54	8.3	202	708	6.5	12.2
FRON-3EFW268F	NO	235/65R16C	R16	115/113R	D	- - -	BW	CGO	1215@68	1150@68	8.9	222	712	7	13.9

NOTA: Medidas NO SKU disponibles solo por pedido directo a fábrica.

TBC Avanzando contigo

Avanzando contigo

COBERTURA A NIVEL NACIONAL

AGUASCALIENTES
Avenida Mahatma Ghandi No. 102-B
Col. Martínez Domínguez C.P. 20280
Aguascalientes, AGS.

CANCÚN
SM 301 Mz 19 Lt 59 Av. Chac Mool No.1-A
Col. Alfredo B. Bonfil (Smza 301) Parque
Industrial La Bomba C.P. 77560 Cancún,
QROO.

CDM
Av. Lic. Benito Juárez García No. 39 3 a 9
San Mateo Cuautepec C.P. 54948 México
Norte, EDO. MEX.

CELAYA
Av. México Japón No. 401 Ciudad Industrial
Celaya C.P. 38010 Celaya, GTO.

CHIHUAHUA
Mercurio No. 3703-B Col. Satelite Chihuahua,
CHIH.

CIUDAD JUÁREZ
Prof. Aguirre Laredo No. 6605 Local NB
Fraccionamiento Partido Las Fuentes
C.P. 32450 Ciudad Juárez, CHIH.

COATZACOALCOS
Jaguares No. 3008 Col. Ciudad Olmeca
C.P. 96535 Coatzacoalcos, VER.

CUERNAVACA
Privada Insurgentes No.19 Bodega 2-A
Col. Centro C.P. 62550 Cuernavaca, MOR.

CULIACÁN
Coras No. 3235 Col. Pemex C.P. 80180
Culiacán, SIN.

DURANGO
Carretera Panamericana No.1300 A Col. José
María Morelos y Pavón 2 C.P. 34390
Durango, DGO.

GUADALAJARA
Carretera a Chapala Km. 25 Bodega 4 Col. La
Calera Parque Industrial San Jorge C.P.
45678 Guadalajara, JAL.

GUATEMALA
7 MA No. 28-77 Col. El Naranjo C.P. 1000
Guatemala, GUA.

HERMOSILLO
Carretera a Sahuaripa Km 3.2 No.468 Bodega
13,14 y 15 Parque Industrial C.P. 83299
Hermosillo, SON.

LA PAZ
El Triunfo S/N Col. La Rinconada C.P. 23040
La Paz, BCS.

LEÓN
Bulevard José María Morelos No. 3546
Col. Santa Catalina C.P. 37258 León, GTO.

LOS MOCHIS
Canseco No.250 Bodegas 3, 4 , 5 y 6
Col. Miguel Hidalgo C.P. 81210 Mochis, SIN.

MÉRIDA
Tablaje Catastral No. 19019 Fraccionamiento
Ampliación Ciudad Industrial C.P. 97390
Mérida, YUC.

MONCLOVA
Zacatecas No. 901 Col. Guadalupe
C.P. 25750 Monclova, COAH.

MONTERREY
Avenida Siderúrgica No. 311 Parque
Industrial C.P. 66633 Monterrey, NL.

MORELIA
Retorno Cuatro No. 95 Ciudad Industrial
C.P. 58200 Morelia, MICH.

OAXACA
Riveras del Atoyac No. 206- A Col. Educación
C.P. 68010 Oaxaca, OAX.

PUEBLA
Blvd. Gasoducto No. 7 Parque Industrial
Puebla 2000 C.P. 72225 Puebla, PUE.

QUERÉTARO
Acceso 1 No. 106 Fraccionamiento Industrial
La Montaña C.P. 76117 Querétaro, QRO.

REYNOSA
Avenida San Rafael Lote 15 Porción Sur S/N
Parque Industrial Moll C.P. 88756 Reynosa,
TAMPS.

SAN LUIS POTOSÍ
Carretera México 57 S/N Col. Industrial San
Luis C.P. 78395 San Luis Potosí, SLP.

TAMPICO
Calzada San Pedro No. 102 Col. Arenal
C.P. 89344 Tampico, TAMPS.

TAPACHULA
Mangos Bodega No. 28 Libramiento Sur-Pte
Km4+000 Parque Industrial Los Mangos
C.P. 30798 Tapachula, CHIS.

TIJUANA
Avenida Todos Los Santos No. 23850-5
Parque Industrial Pacífico C.P. 22644 Tijuana,
BCN.

TOLUCA
Avenida Independencia No. 1320-A
Col. Reforma y Ferrocarriles Nacionales
C.P. 50070 Toluca, EDO. MEX.

TORREÓN
Calzada Agro Industrias No. 241 C.P. 27272
Torreón, COAH.

TUXTLA GUTIÉRREZ
Calzada Emiliano Zapata Km 2 No. 99 Bodega
6 Col. Terán C.P. 29050 Tuxtla, CHIS.

VERACRUZ
Villa Marina Lote 15 Manzana 3 Col. Grangas
La Boticaria C.P. 91966 Veracruz, VER.

VILLAHERMOSA
Periférico Carlos Pellicer No. 3010- 4
Col. Atasta de Serra C.P. 86100 Villahermosa,
TAB.

ZACATECAS
Calzada Revolución Mexicana No. 103-2
Zona Industrial Col. Ejidal C.P. 98604
Zacatecas, ZAC.

ZAMORA
Labastida No. 1190 Fraccionamiento Valencia
Col. Prados de Valencia C.P. 59610 Zamora,
MICH.

TBConline www.tbcmexico.com 800 288 22 63 mejoracontinua@tbcmexico.com

TBC de Mexico
TBC Guatemala

tbc_mexico
tbcdeguatemala

TBC de Mexico
TBC GUATEMALA

444 481 17 24