

✓ Taller N°2 - Librería Pandas en Python

Inteligencia Artificial

- **Estudiante:** Brayan David Riascos Murillo y Juan Alejandro Roldán Rodríguez
- **Materia:** Inteligencia Artificial
- **Universidad:** Universidad del Pacífico
- **Docente:** Wilman Quiñonez

Descripción

En este taller se desarrollaron diferentes ejercicios prácticos utilizando la librería Pandas de Python en Google Colab.

Durante la actividad se trabajó con creación de DataFrames, operaciones matemáticas, análisis porcentual, estadística descriptiva, filtrado de información y organización de datos.

El objetivo principal fue comprender cómo Pandas facilita el manejo y análisis de datos mediante herramientas sencillas y útiles para procesos de análisis e inteligencia artificial.

```
import pandas as pd

productos = [
    # --- PRODUCTOS ORIGINALES (6) ---
    ["Laptop", 3500000, 4, 50000, "Tecnología"],
    ["Mouse", 80000, 15, 10000, "Tecnología"],
    ["Teclado", 120000, 10, 12000, "Tecnología"],
    ["Silla", 450000, 5, 30000, "Oficina"],
    ["Escritorio", 900000, 3, 40000, "Oficina"],
    ["Monitor", 1100000, 6, 35000, "Tecnología"],

    # --- NUEVOS PRODUCTOS (54 ADICIONALES PARA UN TOTAL DE 60) ---
    ["Laptop Gamer", 5500000, 5, 65000, "Tecnología"],
    ["Laptop Empresarial", 4200000, 6, 55000, "Tecnología"],
    ["MacBook Air", 5800000, 3, 70000, "Tecnología"],
    ["MacBook Pro", 8500000, 2, 80000, "Tecnología"],
    ["Mouse Gamer", 180000, 12, 12000, "Tecnología"],
    ["Mouse Inalámbrico", 120000, 18, 10000, "Tecnología"],
    ["Mouse Ergonómico", 140000, 14, 10000, "Tecnología"],
    ["Teclado Mecánico", 280000, 8, 15000, "Tecnología"],
    ["Teclado RGB", 240000, 9, 15000, "Tecnología"],
    ["Teclado Inalámbrico", 180000, 11, 13000, "Tecnología"],
    ["Monitor Curvo", 1800000, 5, 40000, "Tecnología"],
    ["Monitor 24 Pulgadas", 950000, 7, 35000, "Tecnología"],
    ["Monitor 27 Pulgadas", 1450000, 5, 38000, "Tecnología"],
    ["Tablet", 1600000, 7, 30000, "Tecnología"],
    ["iPad", 4200000, 4, 40000, "Tecnología"],
    ["Tablet Empresarial", 2200000, 5, 35000, "Tecnología"],
    ["Disco SSD 500GB", 260000, 15, 12000, "Tecnología"],
    ["Disco SSD 1TB", 450000, 10, 15000, "Tecnología"],
    ["Disco Externo 2TB", 550000, 8, 16000, "Tecnología"],
    ["Memoria USB 64GB", 45000, 20, 7000, "Tecnología"],
```

```

["Memoria USB 128GB", 80000, 18, 8000, "Tecnología"],
["Audífonos RGB", 250000, 12, 15000, "Tecnología"],
["Audífonos Bluetooth", 320000, 10, 16000, "Tecnología"],
["Cámara Web HD", 180000, 9, 12000, "Tecnología"],
["Micrófono USB", 250000, 7, 15000, "Tecnología"],
["Parlantes", 160000, 8, 12000, "Tecnología"],
["Router WiFi", 220000, 10, 14000, "Tecnología"],
["Switch Red", 380000, 8, 18000, "Tecnología"],
["Access Point", 450000, 6, 18000, "Tecnología"],
["UPS", 850000, 5, 25000, "Tecnología"],
["Regulador Voltaje", 180000, 10, 12000, "Tecnología"],
["Tarjeta Gráfica RTX 4060", 2400000, 4, 50000, "Tecnología"],
["Procesador Intel i7", 1800000, 6, 35000, "Tecnología"],
["Procesador Ryzen 7", 1700000, 5, 35000, "Tecnología"],
["Memoria RAM 8GB", 180000, 20, 10000, "Tecnología"],
["Memoria RAM 16GB", 320000, 14, 10000, "Tecnología"],
["Memoria RAM 32GB", 580000, 8, 12000, "Tecnología"],
["Tarjeta Madre ASUS", 950000, 6, 25000, "Tecnología"],
["Fuente Poder 750W", 420000, 8, 18000, "Tecnología"],
["Smartwatch", 750000, 10, 18000, "Tecnología"],
["Smart TV 50", 3200000, 4, 50000, "Tecnología"],
["PlayStation 5", 3500000, 3, 60000, "Tecnología"],
["Xbox Series X", 3300000, 4, 60000, "Tecnología"],
["Drone", 2500000, 2, 50000, "Tecnología"],
["Cámara Seguridad", 350000, 12, 15000, "Tecnología"],
["Impresora Láser", 1200000, 6, 25000, "Oficina"],
["Impresora Multifuncional", 850000, 7, 22000, "Oficina"],
["Escáner", 550000, 5, 18000, "Oficina"],
["Silla Gamer", 950000, 6, 35000, "Oficina"],
["Silla Executive", 650000, 8, 30000, "Oficina"],
["Escritorio Gamer", 1800000, 4, 45000, "Oficina"],
["Escritorio Ajustable", 2400000, 3, 50000, "Oficina"],
["Servidor Empresarial", 8500000, 2, 90000, "Tecnología"],
["Dock Station", 450000, 10, 15000, "Tecnología"]
]

# Crear el DataFrame de Pandas
df_productos = pd.DataFrame(
    productos,
    columns=["Producto", "Precio", "Cantidad", "Costo_Envio", "Categoria"]
)

# Visualizar el DataFrame
display(df_productos)

# Verificar la cantidad exacta
print("Total productos:", len(df_productos))

```


	Producto	Precio	Cantidad	Costo_Envio	Categoria
0	Laptop	3500000	4	50000	Tecnología
1	Mouse	80000	15	10000	Tecnología
2	Teclado	120000	10	12000	Tecnología
3	Silla	450000	5	30000	Oficina
4	Escritorio	900000	3	40000	Oficina
5	Monitor	1100000	6	35000	Tecnología
6	Laptop Gamer	5500000	5	65000	Tecnología
7	Laptop Empresarial	4200000	6	55000	Tecnología
8	MacBook Air	5800000	3	70000	Tecnología
9	MacBook Pro	8500000	2	80000	Tecnología
10	Mouse Gamer	180000	12	12000	Tecnología
11	Mouse Inalámbrico	120000	18	10000	Tecnología
12	Mouse Ergonómico	140000	14	10000	Tecnología
13	Teclado Mecánico	280000	8	15000	Tecnología
14	Teclado RGB	240000	9	15000	Tecnología
15	Teclado Inalámbrico	180000	11	13000	Tecnología
16	Monitor Curvo	1800000	5	40000	Tecnología
17	Monitor 24 Pulgadas	950000	7	35000	Tecnología
18	Monitor 27 Pulgadas	1450000	5	38000	Tecnología
19	Tablet	1600000	7	30000	Tecnología
20	iPad	4200000	4	40000	Tecnología
21	Tablet Empresarial	2200000	5	35000	Tecnología
22	Disco SSD 500GB	260000	15	12000	Tecnología
23	Disco SSD 1TB	450000	10	15000	Tecnología
24	Disco Externo 2TB	550000	8	16000	Tecnología
25	Memoria USB 64GB	45000	20	7000	Tecnología
26	Memoria USB 32GB	25000	30	8000	Tecnología
27	Audífonos RGB	250000	12	15000	Tecnología
28	Audífonos Bluetooth	320000	10	18000	Tecnología
29	Camara Web HD	180000	9	12000	Tecnología
30	Microfono USB	250000	7	15000	Tecnología
31	Parlantes	160000	8	12000	Tecnología
32	Router WIFI	220000	10	14000	Tecnología
33	Switch Red	380000	8	18000	Tecnología

▼ PUNTO 1 - Creación y exploración del DataFrame

En este punto se realizará una exploración inicial del DataFrame para conocer mejor la estructura de los datos almacenados.

Se mostrarán algunas filas del conjunto de datos, los tipos de datos de cada columna, el tamaño del DataFrame y una descripción estadística general.

▼ Visualización de las primeras y últimas filas

Para revisar rápidamente la información almacenada en el DataFrame se utilizan los métodos `head()` y `tail()`.

`head()` permite visualizar las primeras filas y `tail()` las últimas.

```
36      Regulador Voltaje  180000      10      12000  Tecnología
```

```
print("Primeras 5 filas:")
display(df_productos.head())
```

```
print("Últimas 10 filas:")
display(df_productos.tail(10))
```

```
40      Memoria RAM 8GB  180000      20      10000  tecnología
Primeras 5 filas:
```

```
41      Memoria RAM 16GB  320000      14      10000  tecnología
```

```
0      Laptop  3500000      4      50000  Tecnología
```

```
43      Tarjeta Madre ASUS  950000      6      25000  Tecnología
```

```
1      Mouse  80000      15      10000  Tecnología
```

```
2      Teclado  120000      10      12000  Tecnología
```

```
45      Silla Smartwatch  450000      5      30000  Oficina
```

```
4      Escritorio  900000      3      40000  Oficina
```

```
Últimas 10 filas: PlayStation 5  3500000      3      60000  Tecnología
```

```
47      PlayStation 5  3500000      3      60000  Tecnología
```

```
48      Xbox Series X  3300000      4      80000  Tecnología
```

```
50      Cámara Seguridad  350000      12      15000  Tecnología
```

```
51      Cámara Seguridad  1200000      6      25000  Tecnología
```

```
52      Impresora Multifuncional  850000      7      22000  Oficina
```

```
53      Escáner  550000      5      18000  Oficina
```

```
54      Impresora Multifuncional  850000      7      22000  Oficina
```

```
55      Silla Gamer  950000      6      35000  Oficina
```

```
56      Silla Executive  650000      8      30000  Oficina
```

```
57      Silla Gamer  950000      6      35000  Oficina
```

```
58      Escritorio Gamer  1800000      4      45000  Oficina
```

```
59      Escritorio Ajustable  2400000      3      50000  Oficina
```

```
58      Servidor Empresarial  8500000      2      90000  Tecnología
```

```
59      Servidor Empresarial  8500000      2      90000  Tecnología
```

```
59      Dock Station  450000      10      15000  Tecnología
```

Haz clic (o ingresa) para editar

▼ Tipo de datos de las columnas

La propiedad `dtypes` permite identificar el tipo de dato que tiene cada columna del DataFrame.

Esto ayuda a verificar si los datos fueron cargados correctamente.

```
# --- Requerimiento 2 ---  
# Mostrar el tipo de dato de cada columna  
  
print("Tipos de datos de las columnas:")  
print(df_productos.dtypes)
```

```
Tipos de datos de las columnas:  
Producto      object  
Precio         int64  
Cantidad       int64  
Costo_Envio    int64  
Categoria      object  
dtype: object
```

✓ Tamaño del DataFrame

La propiedad `shape` permite conocer el tamaño del DataFrame mostrando la cantidad de filas y columnas.

```
# --- Requerimiento 3 ---  
# Mostrar cantidad de filas y columnas  
  
filas, columnas = df_productos.shape  
  
print("Cantidad de filas:", filas)  
print("Cantidad de columnas:", columnas)
```

```
Cantidad de filas: 60  
Cantidad de columnas: 5
```

✓ Descripción estadística

El método `describe()` genera un resumen estadístico de los datos.

Se utiliza `include='all'` para incluir tanto variables numéricas como variables categóricas.

```
# --- Requerimiento 4 ---  
# Generar descripción estadística general  
  
# Configurar formato para evitar notación científica  
pd.options.display.float_format = '{:,.2f}'.format  
  
print("Descripción estadística completa:")  
  
display(  
    df_productos.describe(  
        include='all'  
    ).fillna("-")  
)
```

Descripción estadística completa:

	Producto	Precio	Cantidad	Costo_Envio	Categoria
count	60	60.00	60.00	60.00	60
unique	60	-	-	-	2
top	Laptop	-	-	-	Tecnología
freq	1	-	-	-	51
mean	-	1,456,916.67	7.95	28,883.33	-
std	-	1,902,054.89	4.42	19,600.32	-
min	-	45,000.00	2.00	7,000.00	-
25%	-	250,000.00	5.00	13,750.00	-
50%	-	615,000.00	7.00	20,000.00	-
75%	-	1,800,000.00	10.00	40,000.00	-
max	-	8,500,000.00	20.00	90,000.00	-



Haz doble clic (o ingresa) para editar

✓ PUNTO 2 - OPERACIONES MATEMÁTICAS ENTRE COLUMNAS

En este punto se realizarán diferentes operaciones matemáticas utilizando la información almacenada dentro del DataFrame.

El objetivo es generar nuevas columnas que permitan obtener información relacionada con ventas, costos y comportamiento general de los productos.

También se realizará un pequeño análisis para identificar los productos con mayor y menor valor dentro del inventario.

```
# PUNTO 2 - OPERACIONES MATEMÁTICAS

# CONFIGURACIÓN DE VISUALIZACIÓN
# Esto permite mostrar los valores numéricos de forma más clara
# y se vean como dinero normal con centavos en la pantalla.
import pandas as pd
pd.set_option('display.float_format', lambda x: '%.2f' % x)
```

✓ Creación de la columna Total_Venta

Para conocer cuánto dinero representa cada producto dentro del inventario, es necesario multiplicar el precio por la cantidad disponible.

Esta operación permite calcular automáticamente el valor total asociado a cada producto.

```
# --- REQUERIMIENTO 1: Crear la columna Total_Venta ---

# Aquí multiplico el precio por la cantidad disponible.
```

```
# Lo hago para saber cuánto dinero representa cada producto dentro del inventario.

# Pandas permite operar columnas completas directamente,
# por eso no es necesario usar ciclos o recorrer fila por fila.

df_productos["Total_Venta"] = (
    df_productos["Precio"] *
    df_productos["Cantidad"]
)

# Se muestran algunas filas para verificar
# que la nueva columna fue creada correctamente.

display(
    df_productos[
        ["Producto", "Precio", "Cantidad", "Total_Venta"]
    ].head()
)
```

	Producto	Precio	Cantidad	Total_Venta	
0	Laptop	3500000	4	14000000	
1	Mouse	80000	15	1200000	
2	Teclado	120000	10	1200000	
3	Silla	450000	5	2250000	
4	Escritorio	900000	3	2700000	

✓ Creación de la columna Costo_Total

Después de calcular el valor total de cada producto, se crea una nueva columna llamada `Costo_Total`.

En esta operación se suma el valor del inventario junto con el costo de envío para obtener un valor más completo relacionado con cada producto.

```
# --- REQUERIMIENTO 2: Crear la columna Costo_Total ---

# Aquí sumo el valor total del producto y el costo de envío.
# Esto permite conocer un costo más completo asociado a cada producto.

df_productos["Costo_Total"] = (
    df_productos["Total_Venta"] +
    df_productos["Costo_Envio"]
)

# Mostrar algunas filas para revisar
# que la nueva columna fue agregada correctamente.

display(
    df_productos[
        ["Producto", "Total_Venta", "Costo_Envio", "Costo_Total"]
    ].head()
)
```

	Producto	Total_Venta	Costo_Envio	Costo_Total
0	Laptop	14000000	50000	14050000
1	Mouse	1200000	10000	1210000
2	Teclado	1200000	12000	1212000
3	Silla	2250000	30000	2280000
4	Escritorio	2700000	40000	2740000

✓ Cálculo del promedio de Total_Venta

El método `mean()` permite calcular el promedio de todos los valores almacenados en una columna.

Esto ayuda a obtener un valor promedio relacionado con el inventario.

```
# --- REQUERIMIENTO 3: Calcular promedio de Total_Venta ---

# Se utiliza mean() para calcular
# el promedio de todos los valores de Total_Venta.

promedio_ventas = (
    df_productos["Total_Venta"]
    .mean()
)

print(f"Promedio Total_Venta: ${promedio_ventas:,.2f}")
```

Promedio Total_Venta: \$6,602,833.33

✓ Identificación del producto con mayor y menor valor

Para encontrar los valores extremos se utilizan los métodos `idxmax()` e `idxmin()`.

Después se utiliza `loc()` para recuperar toda la información del producto.

```
# --- REQUERIMIENTO 4 Y 5 ---

# idxmax() busca la posición donde está
# el valor más alto.

indice_mayor = (
    df_productos["Total_Venta"]
    .idxmax()
)

# loc permite traer toda la información
# de esa fila usando los corchetes [ ].

producto_mayor = (
```

```
        df_productos.loc[indice_mayor]
    )

    print("Producto con MAYOR Total_Venta:")

    display(producto_mayor)

# Configuración para mostrar números de forma más legible

# idxmin() busca la posición del valor más pequeño.

indice_menor = (
    df_productos["Total_Venta"]
    .idxmin()
)

producto_menor = (
    df_productos.loc[indice_menor]
)

print("Producto con MENOR Total_Venta:")

display(producto_menor)
```

Producto con MAYOR Total_Venta:

6

Producto	Laptop Gamer
Precio	5500000
Cantidad	5
Costo_Envio	65000
Categoria	Tecnología
Total_Venta	27500000
Costo_Total	27565000

dtype: object

Producto con MENOR Total_Venta:

25

Producto	Memoria USB 64GB
Precio	45000
Cantidad	20
Costo_Envio	7000
Categoria	Tecnología
Total_Venta	900000
Costo_Total	907000

dtype: object

✓ PUNTO 3 - PORCENTAJES Y ANÁLISIS

En este punto se realizó diferentes cálculos porcentuales utilizando la información del DataFrame.

El objetivo es obtener datos relacionados con impuestos, ganancias, pérdidas y participación de ventas dentro del inventario.

Además, se realizará un filtro para identificar los productos que representan una mayor participación dentro del total de ventas.

✓ Creación de la columna IVA

En este paso se calculó el valor del IVA correspondiente a cada producto.

El IVA es un impuesto que se aplica sobre el valor de venta, por lo tanto se tomará la columna `Total_Venta` y se calculará el 19% sobre cada producto.

Con este cálculo es posible conocer cuánto dinero correspondería al impuesto generado por las ventas.

```
# --- REQUERIMIENTO 1: Crear columna IVA ---

pd.options.display.float_format = '{:,.2f}'.format
```

```
# Aquí calculamos el 19% del Total_Venta.
# Esto permite estimar cuánto impuesto genera cada producto.

df_productos["IVA"] = (
    df_productos["Total_Venta"] * 0.19
)

# Mostrar algunas filas para verificar el resultado.

display(
    df_productos[
        ["Producto", "Total_Venta", "IVA"]
    ].head()
)
```

	Producto	Total_Venta	IVA
0	Laptop	14000000	2,660,000.00
1	Mouse	1200000	228,000.00
2	Teclado	1200000	228,000.00
3	Silla	2250000	427,500.00
4	Escritorio	2700000	513,000.00



✓ Creación de la columna Ganancia_Estimada

Después de calcular el IVA, se realizó una estimación de ganancia para cada producto.

En este caso se tomará el 25% del valor almacenado en la columna `Total_Venta` para simular una posible utilidad obtenida por las ventas.

Este cálculo ayuda a tener una idea aproximada de cuánto dinero podría ganar el negocio por cada producto vendido.

```
# --- REQUERIMIENTO 2: Crear columna Ganancia_Estimada ---

# Configuración para mostrar números de forma más legible

pd.options.display.float_format = '{:,.2f}'.format

# Se calcula el 25% del Total_Venta
# para estimar una posible ganancia.

df_productos["Ganancia_Estimada"] = (
    df_productos["Total_Venta"] * 0.25
)

display(
    df_productos[
        ["Producto", "Total_Venta", "Ganancia_Estimada"]
    ].head()
)
```

	Producto	Total_Venta	Ganancia_Estimada
0	Laptop	14000000	3,500,000.00
1	Mouse	1200000	300,000.00
2	Teclado	1200000	300,000.00
3	Silla	2250000	562,500.00
4	Escritorio	2700000	675,000.00

✓ Creación de la columna Perdida_Estimada

En este paso se calculará una pérdida estimada relacionada con cada producto.

Para ello se utilizará el 0.05% del valor almacenado en la columna `Total_Venta`, representado mediante el valor decimal `0.0005`.

Este tipo de cálculo puede servir para representar pequeñas pérdidas relacionadas con daños, devoluciones o gastos inesperados dentro del inventario.

```
# --- REQUERIMIENTO 3: Crear columna Perdida_Estimada ---

pd.options.display.float_format = '{:,.2f}'.format

# Aquí calculamos una pérdida estimada pequeña
# utilizando el 0.05% del Total_Venta.

df_productos["Perdida_Estimada"] = (
    df_productos["Total_Venta"] * 0.0005
)

display(
    df_productos[
        ["Producto", "Total_Venta", "Perdida_Estimada"]
    ].head()
)
```

	Producto	Total_Venta	Perdida_Estimada
0	Laptop	14000000	7,000.00
1	Mouse	1200000	600.00
2	Teclado	1200000	600.00
3	Silla	2250000	1,125.00
4	Escritorio	2700000	1,350.00

✓ Cálculo del porcentaje de participación

Después de realizar los cálculos anteriores, se calculará qué porcentaje representa cada producto respecto al total general de ventas.

Para esto se comparará el valor de `Total_Venta` de cada producto frente a la suma total de ventas de todos los productos juntos.

Con este análisis es posible identificar cuáles productos tienen mayor participación dentro del inventario y cuáles representan una parte más pequeña del total de ventas.

```
# --- REQUERIMIENTO 4: Crear columna Porcentaje_Participacion ---

# Primero se obtiene la suma total de ventas.

total_ventas = (
    df_productos["Total_Venta"]
    .sum()
)

# Después se calcula qué porcentaje representa
# cada producto respecto al total general.

df_productos["Porcentaje_Participacion"] = (
    df_productos["Total_Venta"] /
    total_ventas
) * 100

display(
    df_productos[
        [
            "Producto",
            "Total_Venta",
            "Porcentaje_Participacion"
        ]
    ].head()
)
```

	Producto	Total_Venta	Porcentaje_Participacion
0	Laptop	14000000	3.53
1	Mouse	1200000	0.30
2	Teclado	1200000	0.30
3	Silla	2250000	0.57
4	Escritorio	2700000	0.68

✓ Filtrado de productos con mayor participación

En este paso se mostrarán únicamente los productos cuyo porcentaje de participación sea superior al 15%.

El objetivo de este filtro es identificar los productos que representan una parte importante dentro del total general de ventas.

Esto ayuda a detectar cuáles productos tienen mayor impacto dentro del inventario o generan mayores ingresos para el negocio.

```
# --- REQUERIMIENTO 5: Filtrar productos con participación mayor al 15% ---

display(
    df_productos[
        ["Producto", "Porcentaje_Participacion"]
    ]
)
```

```

        .sort_values(
            by="Porcentaje_Participacion",
            ascending=False
        )
        .head(10)
    )

# Aquí se filtran únicamente los productos
# que tienen una participación superior al 15%.

productos_mayores_15 = (
    df_productos[
        df_productos["Porcentaje_Participacion"] > 15
    ]
)

display(
    productos_mayores_15[
        [
            "Producto",
            "Total_Venta",
            "Porcentaje_Participacion"
        ]
    ]
)

```

	Producto	Porcentaje_Participacion	
6	Laptop Gamer	6.94	
7	Laptop Empresarial	6.36	
8	MacBook Air	4.39	
9	MacBook Pro	4.29	
58	Servidor Empresarial	4.29	
20	iPad	4.24	
0	Laptop	3.53	
48	Xbox Series X	3.33	
46	Smart TV 50	3.23	
19	Tablet	2.83	
	Producto	Total_Venta	Porcentaje_Participacion

Análisis del resultado obtenido

Después de aplicar el filtro del 15%, no se encontraron productos que superaran ese porcentaje de participación.

Al revisar los datos, se observó que los productos con mayor participación fueron:

- Laptop Gamer con 6.94%
- Laptop Empresarial con 6.36%

Esto indica que las ventas están distribuidas entre muchos productos y no concentradas en uno solo.

✓ PUNTO 4 - ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

En este punto se realizarán algunos cálculos estadísticos utilizando la información almacenada en el DataFrame.

La idea es obtener información más clara sobre los precios, las cantidades de productos y los valores de venta del inventario.

Para esto se utilizarán medidas estadísticas que permiten resumir los datos y entender mejor cómo se comporta la información dentro del conjunto de productos.

✓ Media, mediana y moda de la columna Precio

En este paso se analizarán los valores de la columna `Precio` utilizando tres medidas estadísticas diferentes.

La media permitirá conocer el precio promedio de los productos.

La mediana ayudará a identificar el valor que se encuentra en la mitad de todos los precios cuando se organizan de menor a mayor.

La moda mostrará cuál es el precio que más se repite dentro del DataFrame.

Estas medidas permiten tener una idea más clara sobre cómo están distribuidos los precios de los productos dentro del inventario.

```
# --- REQUERIMIENTO 1: Media, mediana y moda de Precio ---

# Aquí calculamos el promedio general de los precios.
# Esto permite tener una idea del valor promedio de los productos.

media_precio = (
    df_productos["Precio"]
    .mean()
)

# La mediana representa el valor central
# cuando todos los precios se organizan de menor a mayor.

mediana_precio = (
    df_productos["Precio"]
    .median()
)

# La moda representa el precio
# que más veces se repite dentro del DataFrame.

moda_precio = (
    df_productos["Precio"]
    .mode()[0]
)

# Mostrar resultados

print(
    f"Media de Precio: ${media_precio:,.2f}"
)
```

```
print(
    f"Mediana de Precio: ${mediana_precio:,.2f}"
)

print(
    f"Moda de Precio: ${moda_precio:,.2f}"
)
```

```
Media de Precio: $1,456,916.67
Mediana de Precio: $615,000.00
Moda de Precio: $180,000.00
```

Análisis del resultado obtenido

La media permite observar un precio promedio general tomando todos los productos del inventario.

La mediana ayuda a identificar el valor central de los precios y permite analizar los datos sin verse tan afectada por productos muy costosos o muy baratos.

La moda muestra cuál es el precio que más veces aparece dentro del conjunto de datos, permitiendo identificar valores repetidos dentro del inventario.

✓ Desviación estándar de la columna Cantidad

En este paso se calculará la desviación estándar de la columna `Cantidad`.

Esta medida estadística permite analizar qué tanto cambian o varían las cantidades de productos dentro del inventario.

Con este cálculo es posible observar si la mayoría de productos manejan cantidades similares o si existen diferencias grandes entre unos productos y otros.

```
# --- REQUERIMIENTO 2: Desviación estándar de Cantidad ---

# La desviación estándar permite medir
# qué tan dispersos están los valores de cantidad.

desviacion_cantidad = (
    df_productos["Cantidad"]
    .std()
)

print(
    f"Desviación estándar de Cantidad: {desviacion_cantidad:.2f}"
)
```

```
Desviación estándar de Cantidad: 4.42
```

Análisis del resultado obtenido

La desviación estándar ayuda a identificar si las cantidades de productos son muy parecidas entre sí o si existen diferencias importantes dentro del inventario.

Un valor bajo indica que las cantidades son similares, mientras que un valor alto indica una mayor variación entre productos.

✓ Valor máximo y mínimo de Total_Venta

En este paso se calcularán los valores extremos de la columna `Total_Venta`.

El objetivo es identificar cuál es el valor de venta más alto y cuál es el más bajo dentro del inventario.

Esto permite observar cuáles productos representan mayores ingresos y cuáles tienen menor impacto económico dentro del conjunto de datos.

```
# --- REQUERIMIENTO 3: Valor máximo y mínimo de Total_Venta ---
```

```
# max() permite encontrar el valor más alto  
# dentro de la columna Total_Venta.
```

```
maximo_venta = (  
    df_productos["Total_Venta"]  
    .max()  
)
```

```
# min() permite encontrar el valor más pequeño  
# dentro de la columna Total_Venta.
```

```
minimo_venta = (  
    df_productos["Total_Venta"]  
    .min()  
)
```

```
# Mostrar resultados
```

```
print(  
    f"Valor máximo de Total_Venta: ${maximo_venta:,.2f}"  
)
```

```
print(  
    f"Valor mínimo de Total_Venta: ${minimo_venta:,.2f}"  
)
```

```
Valor máximo de Total_Venta: $27,500,000.00  
Valor mínimo de Total_Venta: $900,000.00
```

Análisis del resultado obtenido

El valor máximo permite identificar el producto que genera la mayor cantidad de dinero dentro del inventario.

Por otro lado, el valor mínimo muestra el producto con menor valor total de venta, permitiendo comparar las diferencias existentes entre los productos del conjunto de datos.

Interpretación de Medidas Estadísticas

A continuación, se presenta la interpretación analítica y logística de los resultados obtenidos en este módulo de estadística descriptiva:

- **Promedio y Mediana de Precio:**

Estas medidas permiten establecer un valor promedio y un punto central de referencia para los productos del inventario. Esto ayuda a comprender cómo se comportan los precios dentro del catálogo y sirve como apoyo para futuras decisiones comerciales relacionadas con ventas y márgenes de ganancia.

- **Moda de Precio:**

La moda identifica el precio que más veces se repite dentro del conjunto de productos. Esto permite reconocer cuáles son los rangos de precios más frecuentes dentro del inventario y entender mejor el comportamiento comercial del catálogo.

- **Desviación Estándar de Cantidad (4.42 unidades):**

Este resultado indica que las cantidades de productos almacenadas en inventario no presentan variaciones exageradas entre sí. En promedio, las existencias de los productos se mantienen relativamente estables, lo cual representa un mejor control del stock y una menor probabilidad de problemas graves de sobreinventario o desabastecimiento.

- **Valor Máximo de Total_Venta (\$27,500,000.00):**

Este valor corresponde al producto con mayor impacto económico dentro del inventario, perteneciente a la categoría Tecnología. Desde una perspectiva empresarial, este tipo de producto requiere mayor seguimiento y control debido a que representa una parte importante de los ingresos del negocio.

- **Valor Mínimo de Total_Venta (\$900,000.00):**

Este resultado representa el producto con menor valor acumulado de ventas dentro del inventario. Aunque tiene menor impacto económico, sigue siendo útil para complementar el portafolio de productos y apoyar la variedad ofrecida al cliente.

✓ PUNTO 5 - FILTRADO Y ORDENAMIENTO DE DATOS

En este punto se trabajará con técnicas de filtrado y organización de información utilizando Pandas.

El objetivo es seleccionar únicamente los productos relacionados con la categoría Tecnología y luego organizarlos según el valor de ventas generado.

Este tipo de análisis permite identificar cuáles productos tecnológicos tienen mayor impacto dentro del inventario y facilita la toma de decisiones dentro de una empresa.

✓ Filtrado de productos de la categoría Tecnología

En este paso se realizará un filtro sobre la columna `Categoría` para seleccionar únicamente los productos pertenecientes al área de Tecnología.

El resultado será almacenado en un nuevo DataFrame llamado `df_tecnologia`.

Esto permite trabajar únicamente con los productos tecnológicos sin modificar el DataFrame original.

```
# --- REQUERIMIENTO 1: Filtrar productos de Tecnología ---

# Aquí se utiliza una condición sobre la columna Categoría.
# Solamente se guardarán los productos cuya categoría sea Tecnología.

df_tecnologia = (
    df_productos[
        df_productos["Categoría"] == "Tecnología"
    ]
)

# Mostrar algunas filas para verificar
# que el filtro se realizó correctamente.

display(
    df_tecnologia[
        ["Producto", "Categoría", "Precio"]
    ].head()
)
```

	Producto	Categoría	Precio
0	Laptop	Tecnología	3500000
1	Mouse	Tecnología	80000
2	Teclado	Tecnología	120000
5	Monitor	Tecnología	1100000
6	Laptop Gamer	Tecnología	5500000

Análisis del resultado obtenido

Después de aplicar el filtro, el nuevo DataFrame contiene únicamente productos relacionados con Tecnología.

Este tipo de filtrado es útil en una empresa cuando se necesita analizar un área específica del inventario sin mezclar información de otras categorías.

✓ Ordenamiento de productos según Total_Venta

Después de obtener únicamente los productos tecnológicos, se realizará un ordenamiento utilizando la columna `Total_Venta`.

El objetivo es organizar los productos desde el valor de venta más alto hasta el más bajo.

Esto ayuda a identificar rápidamente cuáles productos tecnológicos representan mayores ingresos dentro del inventario.

```
# --- REQUERIMIENTO 2: Ordenar productos por Total_Venta ---

# sort_values() permite organizar los datos
# utilizando una columna específica.
```