




1. Data Dictionary

Entity Name		Entity Description				
Column Name	Column Description	Data Type	Length	Primary Key	Nullable	Unique
 Categoría	La entidad Categoría permite clasificar y organizar los productos del catálogo de Dulce Capricho de acuerdo con su tipo.					
Categoría	Nombre de la categoría utilizada para clasificar los productos.	varchar	25	false	false	false
id_categoria	Identificador único de la categoría.	integer	10	true	false	true
 Ciudad	La entidad Ciudad almacena las ciudades disponibles dentro del sistema y permite asociar a cada cliente con su lugar de residencia. En el contexto de Dulce Capricho, esta información permite gestionar la ubicación de los clientes dentro del área donde opera el servicio.					
Ciudad	Nombre de la ciudad donde se encuentra el cliente.	varchar	20	false	false	false
id_ciudad	Identificador único de cada ciudad registrada.	integer	10	true	false	false
 Clientes	La entidad Clientes almacena la información personal, de identificación y contacto de las personas que se registran en la plataforma web de Dulce Capricho. Permite identificar a los usuarios que realizan pedidos y utilizan los servicios ofrecidos por el sistema.					
Apellido	Nombre del cliente que realiza el registro en la plataforma.	varchar	50	false	false	false
Dirección	Dirección registrada por el cliente para facilitar la información relacionada con sus pedidos.	varchar	150	false	false	false
Fecha de Nacimiento	Fecha de nacimiento registrada por el cliente.	date	0	false	false	false
id_ciudad	Identificador de la ciudad donde reside el cliente. Se relaciona con Ciudad.	integer	10	false	false	false
id_cliente	Identificador único asignado a cada cliente registrado en el sistema.	integer	10	true	false	true
id_correo	Identificador relacionado con la información de correo electrónico del cliente.	integer	10	false	false	false
id_documento	Identificador del tipo de documento de identidad del cliente. Se utiliza para	integer	10	false	false	false

Entity Name	Entity Description					
	relacionarlo con la entidad Tipo de Documento.					
Nombre		varchar	50	false	false	false
Numero Documento	Número correspondiente al documento de identificación del cliente.	varchar	25	false	false	false
Telefono	Número telefónico utilizado como medio de contacto con el cliente.	varchar	20	false	false	false
 Correo electronico	La entidad Correo electrónico almacena la información relacionada con el correo utilizado por los clientes para establecer comunicación o identificarse dentro de la plataforma.					
id_correo	Identificador único del registro de correo electrónico.	integer	10	true	false	false
Tipo de Correo	Dirección de correo electrónico asociada al cliente.	varchar	25	false	false	false
 Detalle/pedido	La entidad Detalle/pedido almacena la información específica de los productos que forman parte de un pedido. Permite identificar qué productos fueron incluidos, en qué cantidad y con qué tamaño.					
Cantidad	Cantidad de unidades del producto incluidas en el detalle.	varchar	25	false	false	false
id_detalle	Identificador único del detalle del pedido.	integer	10	true	false	false
id_pedido	Identificador del pedido al que pertenece este detalle.	integer	10	false	false	false
id_producto	Identificador del producto incluido en el pedido.	integer	10	false	false	false
id_tamaño	Identificador del tamaño seleccionado para el producto.	integer	10	false	false	false
 Estado/pedido	La entidad Estado/pedido almacena los diferentes estados que puede tener un pedido durante su proceso de gestión dentro de Dulce Capricho.					
Estado	Nombre del estado en el que se encuentra el pedido.	varchar	30	false	false	false
id_estado	Identificador único del estado del pedido.	integer	10	true	false	false
 Metodo/pago	La entidad Metodo/pago almacena los métodos de pago disponibles para que los clientes puedan realizar el pago de sus pedidos.					
id_metodo	Identificador único del método de pago.	integer	10	true	false	false
Metodo pago	Nombre del método de pago disponible.	varchar	25	false	false	false

Entity Name	Entity Description					
 Pago	La entidad Pago registra la información relacionada con el pago realizado para un pedido. Permite conocer el pedido pagado, el método utilizado, la fecha y el valor de la transacción.					
fecha pago	Fecha en la que se realizó o registró el pago.	date	0	false	false	false
id_metodo	Identificador del método de pago utilizado.	integer	10	false	false	false
id_pago	Identificador único del pago realizado.	integer	10	true	false	true
id_pedido	Identificador del pedido al que corresponde el pago.	integer	10	false	false	false
Total	Valor total asociado al pago del pedido.	decimal	20	false	false	false
 Pedido	La entidad Pedido representa una compra realizada por un cliente dentro de la plataforma. Almacena la información relacionada con los productos seleccionados, cantidades, personalización, valores y estado del pedido.					
Cantidad	Cantidad de unidades solicitadas en el pedido.	varchar	25	false	false	false
id_estado	Identificador del estado actual del pedido.	integer	10	false	false	false
id_metodo	Identificador del método de pago asociado al pedido.	integer	10	false	false	false
id_pedido	Identificador único asignado a cada pedido realizado.	integer	10	true	false	true
id_producto	Identificador del producto seleccionado por el cliente.	integer	10	false	false	false
id_tamaño	Identificador del tamaño seleccionado para el producto.	integer	10	false	false	false
id_toppings	Identificador de los toppings seleccionados para personalizar el producto.	integer	10	false	false	false
Total	Valor total calculado para el pedido.	decimal	20	false	false	false
Valor Producto	Precio correspondiente al producto seleccionado.	decimal	19	false	false	false
Valor topping	Valor adicional generado por los toppings seleccionados.	decimal	19	false	false	false
 Pqrs	La entidad PQRS permite almacenar las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias realizadas por los clientes de Dulce Capricho. Esta entidad facilita el seguimiento de las solicitudes y la atención al cliente.					
Asunto	Título o tema principal de la PQRS.	varchar	200	false	false	false

Entity Name	Entity Description					
Descripción	Explicación detallada de la solicitud, queja, reclamo o sugerencia.	varchar	255	false	false	false
Estado	Estado actual de la atención de la PQRS.	varchar	30	false	false	false
Fecha	Fecha en la que el cliente registra la PQRS.	date	0	false	false	false
id_cliente	Identificador del cliente que realiza la PQRS.	integer	10	false	false	false
id_pqrs	Identificador único de la solicitud registrada.	integer	10	true	false	true
Tipo	Tipo de solicitud realizada, como petición, queja, reclamo o sugerencia.	varchar	30	false	false	false
 Producto	La entidad Producto almacena los postres que Dulce Capricho ofrece a los clientes mediante el catálogo de la plataforma. Permite registrar el nombre, precio y categoría de cada producto.					
id_categoria	Identificador de la categoría a la que pertenece el producto.	integer	10	false	false	false
id_producto	Identificador único de cada producto del catálogo.	integer	10	true	false	false
Productos	Nombre de cada uno de los productos ofrecidos por Dulce Capricho.	varchar	45	false	false	false
Valor Productos	Precio base establecido para el producto.	decimal	19	false	false	false
 Tamaño	La entidad Tamaño almacena las diferentes opciones de tamaño que pueden estar disponibles para los productos de Dulce Capricho.					
id_tamaño	Identificador único de cada tamaño disponible.	integer	10	true	false	true
Tamaño	Nombre o descripción del tamaño seleccionado para el producto.	varchar	15	false	false	false
 Tipo de Documento	La entidad Tipo de Documento almacena los diferentes tipos de documentos de identificación que pueden utilizar los clientes al registrarse en Dulce Capricho.					
id_documento	Identificador único del tipo de documento.	integer	10	true	false	false
Tipo	Nombre o descripción del tipo de documento de identificación.	integer	10	false	false	false
 Toppings	La entidad Toppings almacena los complementos que pueden agregarse a determinados postres para permitir su personalización.					
id_toppings	Identificador único del topping disponible.	integer	10	true	false	false

Entity Name	Entity Description						
Toppings	Nombre del complemento que puede agregarse al producto.	varchar	35	false	false	false	
Valor toppings	Valor adicional que se cobra por seleccionar el topping.	decimal	19	false	false	false	