

크리스천메이트 · 기본정보 작성 페이지 UX 개선 기획서

기획 범위: 프로필 작성 5단계 중 1단계 "기본정보" (base-info 페이지)

작성일: 2026년 05월 21일

버전: v1

작성자: 곽지훈

분석 방법: seunglee89 계정으로 직접 로그인 후 데스크탑·모바일 양 뷰포트에서 인터랙션 검증

1. Executive Summary

본 문서는 크리스천메이트 "기본정보" 페이지를 UX 관점에서 직접 사용·검증한 결과를 바탕으로, 발견된 문제점을 정의하고 시각화된 구현 기준을 함께 제시한다.

1.1 진단 요약

시각·구조·인터랙션·콘텐츠 4개 축에서 총 **18개 이슈**가 식별되었다.

축	이슈 수	핵심
구조 (Structure)	5	질문 그룹화, 5단계 라벨링, 진행률, 버튼 일관성, 헤더/사이드/푸터 단순화
반응형 (Responsive)	3	모바일 레이아웃 깨짐, 킷메뉴+TOP 분리 오류, 모바일→데스크탑 리사이즈 버그
인터랙션 (Interaction)	7	주소 상세입력, 교회 검색 띄어쓰기/가입신청, 학력 자동 행 생성, 학교 행 휴지통, 사진 순서 변경, 포토북 + 동작 오류, 저장 액션 단순화
콘텐츠 (Content)	4	옵션 라벨 정정(모태신앙·음주·자녀계획), placeholder 오류, 불필요 helper text 제거, 연봉 비공개

1.2 우선순위 큐


우선순위	핵심 항목
P0 1순위	모바일 레이아웃 깨짐, 5단계 라벨링, 저장 액션 단순화, 버튼 일관성
P1 2순위	주소 상세입력, 교회 가입신청 플로우, 학력 자동 행, 사진 순서변경/대표 변경 모달, 포토북 + 버그
P2 3순위	콘텐츠 라벨 정정, 글자 크기 조정, 연봉 비공개, helper text 정리
P3 4순위	스타일 다중 선택 UX, 체형 옵션 보조 가이드, 신장 단위 표시, 헤더/사이드/푸터 단순화

2. 서비스 컨텍스트

2.1 사용자 / 비즈니스

- 사용자: 결혼을 진지하게 고려하는 크리스천 미혼/재혼 남녀
- 상품: 매니저 수동 매칭 기반 유료 프리미엄 결혼정보 서비스
- 핵심 가치: 가독성, 신뢰성

2.2 전체 흐름



3. As-Is 페이지 구조

20개 섹션(필수 19 + 선택 1). 그룹화 없이 평면 리스트로 나열되어 있어 사용자가 작업 컨텍스트를 잃기 쉽다.

기존 묶음	항목
1~5	결혼 경험 / 주소 / 출석 교회명·교단 / 담임목사님 / 교회 주소
6~10	최종학력 / 학교명·전공 / 직업·직무 / 직장명 / 연봉
11~14	신장 / 혈액형 / 체형 / 스타일
15~18	모태신앙 / 음주여부 / 흡연여부 / 자녀계획
19~20	프로필 사진 등록 / 포토북

4. 개선안

STRUCTURE — 구조 개선

S-1. 질문 성격별 섹션 그룹화 PO

문제 정의 · 20개 섹션이 평면 리스트로 나열되어 사용자가 "어디쯤 작성 중인지" 가늠하기 어렵다.

검증 결과 · 결혼경험·주소·교회·학력·신체·생활습관·사진이 모두 동일한 비중·간격으로 나열되고, 모바일에서는 스크롤 깊이가 매우 길어져 인지부하가 가중된다.

개선안 — 6개 의미 그룹화

#	그룹명	항목 수	포함 항목
1	가족 & 거주	2개	결혼 경험 · 주소(+ 상세주소)
2	신앙	4개	출석 교회명/교단 · 담임목사님 성함 · 교회 주소 · 모태신앙 여부
3	학력 & 직장	5개	최종 학력 · 학교명/전공 · 직업/직무 · 직장명 · 연봉
4	신체 & 스타일	4개	신장 · 혈액형 · 체형 · 스타일
5	생활 습관 & 가치관	3개	음주 여부 · 흡연 여부 · 자녀 계획
6	프로필 사진	필수+자유	프로필 사진 (대표 + 보조) · 포토북

적용 가이드

- 각 그룹은 독립된 카드로 표현 (SECTION N 태그 + 헤더 + 메타 + 본문 구조)
- 그룹 헤더에는 **섹션 번호 배지 · 그룹명 · 항목 수 · 완료율** 표시 (예: 4개 항목 · 3/4 완료)
- 모바일에서는 그룹 헤더가 **accordion**으로 동작 (펼침/접힘), 헤더는 **sticky**로 컨텍스트 유지
- 완료 상태 아이콘 — ● 완료 / ● 진행 중 / ○ 미작성
- "다음" 시도 시 미입력 항목이 있는 그룹은 자동으로 펼침 + 첫 미입력 필드로 스크롤

S-2. 5단계 상단 프로그레스바에 단계명 라벨 PO

문제 정의 · 페이지 상단의 5단계 progress bar에 단계 번호만 있고 명칭 라벨이 없어 사용자가 다음 단계가 무엇인지 예측할 수 없다.

검증 결과

- 본문 위에는 1. 기본정보(현재) / 2. 나의소개 / 3. 매력어필 / 4. 라이프스타일 / 5. 이상형정보 형태의 리스트만 존재
- 상단 막대(progress bar) 자체에는 라벨이 없음 → 시선 분산 발생
- 모바일에서는 리스트가 없어 단계명 인지가 더욱 어려움

개선안

1 기본정보	2 나의소개	3 매력어필	4 라이프스타일	5 이상형정보
-----------	-----------	-----------	-------------	------------

- 각 바 **상단/내부**에 단계명 라벨 텍스트 노출
- 상태 색상 — **완료**: 그린 + ✓ / **현재**: primary bold + 언더라인 / **미완료**: 회색
- 완료된 이전 단계는 클릭 가능(이동), 미완료 미래 단계는 disabled
- 모바일에서는 가로 스크롤 가능한 **chip 형태**(번호 + 라벨), 하단에 진행률 막대 + 17 / 19 텍스트 병기
- 접근성 — `nav aria-label="진행 단계"` + 현재 단계 `aria-current="step"`

S-3. 버튼 레이아웃 일관성 PO

문제 정의 · 페이지 내 버튼이 산발적이라 사용자 인지부하가 높다.

위치	버튼	현재 스타일
우측 fixed 사이드	자녀결혼, 업그레이드, 오시는길, 프로필컨설팅, 33법칙, TOP	원형 fab 6개
검색 트리거 (인라인)	주소 찾기, 교회 검색, 학교 검색, 직업 검색	검정 사각 버튼
학교 행 우측	추가, 검색 (인접 배치 — 오клик 위험)	사각 버튼
사진 슬롯	업로드하기, 변경하기	그레이 사각 버튼
페이지 하단	저장하기, 저장 후 다음	우측 정렬 2개 (위계 모호)

개선안 — 4단계 위계로 통일

위계	언제	예시
 Primary	페이지 핵심 액션 · 1개	"다음", 모달 내 "확인/저장"
 Secondary	필드/섹션 보조	"검색", "추가", "저장하기", "주소 찾기"
 Tertiary	취소·되돌리기	모달 "취소", "이전"
 Danger	삭제 (확인 모달 필수)	"삭제", "계속 진행"(다운그레이드)

적용 가이드

- **위치 규칙** — 페이지 진행(다음): 항상 화면 우측 하단 sticky · 임시저장: 다음 버튼 왼쪽 secondary · 필드별 액션: 해당 필드 우측 secondary · 삭제: 항목 우측 끝 아이콘만 배치
- 동일 행에 primary 2개 금지
- danger variant는 항상 confirm 모달을 거치도록 정책화
- 아이콘 버튼은 **aria-label 필수**

S-4. 진행률 표시 강화 P1

- 현재 단계 안에서 "몇 개 필드를 작성했는지" 표시 없음
- "다음" 클릭 시 미입력 항목 안내가 불명확

개선안

- 5단계 stepper 아래에 얇은 **progress bar(0~100%)**와 17 / 19 항목 완료 텍스트 병기
- "다음" 버튼은 항상 활성화. 미입력 시 첫 에러 필드로 부드러운 스크롤 + 빨간 outline + inline 에러 텍스트
- 모바일에서는 단계 상단에 sticky로 진행률 표시
- 자동 저장 상태도 progress 옆에 chip으로 노출 — 방금 자동 저장됨 / 저장 중... / 저장 실패 · 다시 시도

RESPONSIVE — 반응형 개선

R-1. 모바일 뷰 레이아웃 깨짐 PO

문제 정의 · 모바일(375px)에서 다음 항목이 깨지거나 답답하게 표시된다.

검증 결과

- 라디오 옵션이 inline list로 표시되어 텍스트가 잘리거나 줄바꿈 어색 (예: 자녀계획 4개 옵션이 2줄 차지)
- 사진 슬롯 4개가 화면 폭에 어색하게 정렬
- 사진 TIP 영역이 데스크탑에서는 우측 컬럼이지만 모바일에서는 본문 아래로 떨어져 어색한 빈 공간 생성
- 우측 fab 5개가 화면 우측의 약 18%를 점유

개선안

요소	모바일 처리
라디오 / 체크박스 그룹	옵션 4개 이상은 stacked(세로) 또는 wrap chip. 텍스트가 짧으면 2칸 그리드
사진 슬롯	가로 슬라이드(carousel)로 전환. 한 화면에 약 1.2장 + peek. 하단 dots 인디케이터
TIP 영역	섹션 헤더 우측에 ⓘ 등록 팁 텍스트 버튼 → 클릭 시 bottom sheet
FAB	1개(+) + 열림 시 5개 메뉴 항목 (자녀결혼·업그레이드·오시는길·프로필컨설팅·33법칙)
고정 푸터	저장하기 + 다음 버튼은 화면 하단 sticky, <code>safe-area-inset-bottom</code> 적용

브레이크포인트

이름	범위	처리
sm	0 ~ 599px	phone portrait — 1열 stack
md	600 ~ 767px	phone landscape / 작은 tablet
lg	768 ~ 1023px	≤1023px에서는 모바일 뷰(앱 헤더+드로어+chip stepper+FAB)로 전환
xl / 2xl	1024px ~ 1440px	desktop 2열 row, max-width 1440px

R-2. 모바일 킷 버튼(+/TOP) 인터랙션 오류 PO

문제 정의 · 모바일에서 우측 하단 "+" 킷버튼을 누르면 같은 자리에 "맨위로" 버튼이 나타나고, 닫기(X)는 보이지 않으며, 의도치 않게 한 번 더 누르면 페이지가 맨 위로 튜다.

검증 결과

- 화면 우측 하단에 + 버튼 + 위쪽 ↑(맨위로) 버튼이 같이 노출되어 트리거 위치가 충돌
- "+" 클릭 후 상태에서 닫는 명시적 컨트롤이 없음

개선안

- "+" 클릭 → 같은 자리에 X(닫기)로 변환. `aria-expanded` 동기화
- 메뉴 열림 시 위쪽으로 5개 메뉴 항목(자녀결혼·업그레이드·오시는길·프로필컨설팅·33법칙)이 stack으로 펼침

- 모바일에서 "맨위로" 버튼은 제거 (작은 화면에서는 손가락 스크롤이 더 자연스러움)
- 화면 회전 시 FAB은 닫힘 상태로 리셋. ESC 키로도 닫힘
- 접근성 — `aria-expanded`, `aria-controls`, `aria-label` 상태 토크

R-3. 모바일→데스크탑 리사이즈 시 햄버거 메뉴 닫힘 버그 P0

문제 정의 · 모바일에서 햄버거 메뉴를 연 상태에서 브라우저 폭을 데스크탑 사이즈로 늘리면, 메뉴가 닫히지 않은 채로 표시가 깨지고 퀵 버튼·맨위로 버튼이 사라진다.

개선안

- 윈도우 리사이즈 이벤트에서 모바일 → 데스크탑 전환 시 햄버거 메뉴 상태를 **강제 닫힘**으로 전환
- 햄버거 메뉴 자체가 데스크탑 브레이크포인트 이상에서는 렌더되지 않도록 컴포넌트 자체를 unmount
- 1023px 이하에서는 desktop view라도 **mobile-like app shell**(앱 헤더, 햄버거, 드로어, chip stepper, FAB)로 전환

QA 검증 시나리오

1. 모바일에서 햄버거 오픈 → DevTools로 1440px로 변경 → 햄버거 자동 닫힘
2. 변경 후 퀵 버튼 / 사이드바 정상 노출
3. 다시 모바일 폭으로 줄여도 햄버거가 자동 오픈되지 않음

INTERACTION — 인터랙션 개선

I-1. 주소 — 상세 주소 입력 텍스트박스 추가 P1

문제 정의 · 현재 주소 필드는 도로명/지번이 검색을 통해 채워지지만, 사용자가 직접 입력해야 하는 **상세 주소(동·호수·건물명 등)**를 받는 별도 input이 없다.

개선안 — Highlight Box 패턴

- 주소 검색 결과 표시 박스 하단에 "**상세 주소**" 박스 영역 신규 추가
- 박스 헤더에 "**상세 주소**" + "**선택**" 태그 표시 (필수 아님을 명확화)
- placeholder: "동/호수, 건물명 등 (선택 입력)"
- 50자 제한 (counter UI 노출)
- helper text: "매니저 검수용으로만 사용되며, 다른 회원에게는 지역까지만 노출됩니다."

엣지 케이스

- 해외 주소 선택 시 검색 대신 자유 입력 1줄, 상세주소 input은 그대로 유지
- 사용자가 검색 후 상세 주소를 입력하지 않아도 저장 가능 (선택)

I-2. 교회 검색 — 띄어쓰기 정규화 + 가입 신청 플로우 P1

문제 정의

- 검색 시 사용자가 "반석 교회"로 입력해도 DB의 "반석교회"가 검색되지 않을 수 있음 (정규화 부재)
- 검색 결과가 없는 경우(미등록 교회) "담당 매니저에게 문의" 안내만 있고, 그 자리에서 즉시 가입 신청을 할 수 없어서 다음 단계 진행이 번거로움

개선안

단계	설명
① 검색어 정규화	클라이언트/서버 모두에서 검색어의 공백·특수문자 제거 후 lowercase 매칭. 예: "반석 교회" → "반석교회". 모달 안에 "띄어쓰기·특수문자 무시" 안내
② 결과 없음 EmptyState	🔍 아이콘 + '{검색어}' 검색 결과가 없어요 + "등록되지 않은 교회/교단이라면 신청해 주세요. 관리자 승인 후 등록됩니다." + Primary CTA "+ 교회/교단 가입 신청하기"
③ Inline 신청 폼	CTA 클릭 시 모달 내에 inline form 펼침: 교회명 · 교단 · 담임목사 · 교회 주소 · 연락처(선택) · 신청 사유(필수)
④ 관리자 통보	제출 시 매니저팀 메일(SES/SendGrid) + Slack 채널(#church-registration) 동시 발송, 24시간 내 미처리 시 자동 리마인더
⑤ 임시값 진행 허용	신청 직후 사용자는 입력값을 그대로 폼에 적용 → 매니저 승인 후 정식 매칭 대상에 포함. 토스트: "24시간 내 매니저가 확인합니다"

상태 정의 · submitted → reviewing → approved / rejected

✓ 신청 후: 매니저팀 메일/Slack 통보 → 24시간 내 검토. 임시값으로 다음 단계 진행 가능.

엣지 케이스

- 동일 사용자의 중복 신청 방지 (24시간 내 동일 교회명 신청 차단)
- 신청 중 사용자가 페이지를 떠나도 폼 데이터는 임시 저장
- 승인 전에도 회원은 "기본정보" 단계를 마칠 수 있도록 임시값 허용

I-3. 최종학력 선택 → 학교명/전공 자동 행 생성 + placeholder 오류 P1

문제 정의 1 — placeholder 오류 · 최종학력 선택 시 학교명 입력란의 placeholder가 "총신대학교"라는 특정 학교명으로 출력됨. 임시계정의 저장된 값이 placeholder처럼 보이는 것으로, 정보의 오류이며 신뢰도 저하 요인.

문제 정의 2 — 학력별 행 수 · 사용자가 "추가" 버튼을 직접 눌러야 행이 늘어남. 자동화 가능 영역.

개선안

최종학력	기본 행 수	행 라벨
고졸	1	고등학교
전문대	1	전문대
학사	1	학사
석사	2	학사 / 석사
박사	3	학사 / 석사 / 박사
석박사 통합 (재학)	2	학사 / 석박사통합

- 학교명 placeholder를 "학교명을 검색해 주세요"로 일반화. 저장값이 있으면 input value로 표시되며 placeholder는 표시되지 않음
- 최종학력을 변경하면 행 수가 자동 조정되며, 기존 입력값은 가능한 한 보존 (학사 → 석사 변경 시 학사 행 유지 + 석사 행만 추가)
- 학사 → 고졸로 다운그레이드 시 **danger confirm 모달**: "입력하신 학력 정보가 모두 삭제됩니다. 계속하시겠어요?" + 삭제될 행 affected-list 표시
- 그 외 추가 학력(복수 전공, 2nd 학사 등)이 필요하면 "+ 학력 추가" 버튼으로 1행씩 추가 가능

I-4. 학교명/전공 — 휴지통 아이콘, 검색 버튼과 분리, helper text 정리 P1

문제 정의

- "추가" 한 항목을 제거하는 버튼이 검색 버튼과 인접하여 **오클릭 위험**
- helper text 3개 중 일부가 직접 입력 기능과 중복

개선안 1 — 학력 행 레이아웃 (시각 분리)

구역	요소	역할
좌측	학위 태그 (학사/석사/박사)	행 식별
중앙 좌	학교명 input + [검색] 버튼	학교명 입력 (인접)
중앙 우	전공 input	전공/학과명
우측 끝	 휴지통 (tertiary icon button)	검색과 충분히 떨어진 위치 · 첫 행은 삭제 불가

· 휴지통 클릭 시 inline confirm: "이 학력을 삭제하시겠어요?" [취소] [삭제]

개선안 2 — helper text 3개 정리

원문	처리
* 전공이 없는 경우 학과명을 입력해주세요.	제거 · placeholder를 "전공 혹은 학과명"으로 변경
* 해외 대학교의 경우 학교 검색 후 선택해주세요.	제거 · 직접 입력 기능이 있어 불필요
* 학교 검색이 되지 않는 경우 담당 매니저에게 문의해주세요.	제거 · 직접 입력 가능

I-5. 사진 등록 — 대표사진 변경 / 위치 변경 / 삭제 분기 모달 P1

문제 정의

1. 대표사진이 아닌 사진을 대표로 승격하려면 사용자가 어떻게 해야 할지 명확하지 않음
2. 사진들의 표시 순서를 사용자가 변경할 수 없음 (특히 모바일 슬라이드)
3. 대표사진 삭제 시 안내가 부족 (다음 사진이 대표로 승격되는지 모름)

개선안 1 — 비대표 사진 중앙 하단에 "★ 대표 등록" 버튼

- 대표가 아닌 사진의 hover/long-press 시 사진 중앙 하단에 **★ 대표 등록** 버튼 노출
- 클릭 시 즉시 적용 + Undo 토스트 (저장은 자동)
- 대표 사진은 좌상단에 **★ 대표** primary badge 표시

개선안 2 — 사진 위치 변경

- 데스크탑: 사진 카드 drag & drop으로 순서 변경
- 모바일 carousel: 사진 카드를 길게 누르면 "위치 변경 모드" 진입 → 좌/우 화살표 또는 drag
- 키보드 접근성: 사진 카드 포커스 시 **Shift + ←/→** 로 순서 이동

개선안 3 — 대표사진 삭제 시 분기 모달

조건	모달 형태	버튼
CASE A 다른 사진 ≥ 1장	● "두 번째 사진이 대표가 됩니다" 해당 사진을 삭제하면 두 번째에 등록된 사진이 대표 사진으로 자동 승격됩니다. (before → after 미리보기 타일)	[취소] · [삭제 (danger)]
CASE B 대표 단독 등록	● "대표사진은 반드시 등록되어야 합니다" 새 사진을 먼저 등록한 뒤 다시 시도해 주세요.	[확인] 단일 버튼

엣지 케이스

- drag 중 네트워크 오류 → optimistic UI 후 실패 시 roll back + toast
- 대표사진 삭제 후 자동 승격된 사진이 검수 미통과 상태였다면 가장 가까운 통과 사진을 대표로
- 업로드 제약 — JPEG/PNG/WebP · 10MB 이하 · 짧은 변 최소 800px

I-6. 포토북 "+" 버튼 동작 오류 + 위치 변경 P1

문제 정의 · 포토북에서 "+" 버튼을 누르면 새 슬롯이 추가되는 위치가 잘못되어 이미 등록된 이미지가 뒤로 밀려나는 현상 발생.

검증 결과 · 현재 등록된 1장 + "+" 버튼이 노출된 상태에서 "+"를 클릭하면 새 빈 슬롯이 기존 이미지 앞에 삽입되어 기존 이미지의 인덱스가 뒤로 밀린다.

개선안

- "+" 버튼은 항상 **마지막 등록된 사진의 뒤에** 위치 (trailing add slot 패턴)
- 새 슬롯도 마지막 사진의 다음 인덱스로 push
- 사진 위치 변경(drag & drop, 모바일 carousel reorder) 함께 제공 (I-5와 동일 패턴)
- 8장 모두 등록되면 "+" 버튼은 hidden 또는 disabled + 툴팁 "포토북은 최대 8장까지 등록할 수 있어요"

I-7. 저장 액션 단순화 — "저장하기" + "다음" 2버튼 P1

문제 정의 · "저장하기"와 "저장 후 다음" 두 primary 버튼이 우측 하단에 인접하여 차이가 모호하다.

개선안 — Sticky Footer 3요소 구성

요소	위계	동작
자동 저장 chip	상태 표시	방금 자동 저장됨 · 저장 중... · 저장 실패 상태별 색상 (info / success / danger)
저장하기	Secondary	현재 입력값을 명시적으로 서버 저장. 페이지 이동 없음. 자동저장과 별개로 사용자 안심용
다음	Primary	클릭 시 자동 저장 → 검증 통과 시 다음 단계로 이동. 검증 실패 시 첫 미입력 필드로 스크롤 + outline + toast

적용 가이드

- 자동 저장이 아직 완료되지 않은 상태에서 "다음" 클릭 시 — **강제 저장** → **완료 후 자동 이동** (권장)
- "다음" 버튼은 loading 상태(spinner)를 사용해 중복 클릭 방지
- wide desktop에서는 sticky footer가 frame end에 dock, 1023px 이하에서는 viewport 하단 fixed



CONTENT — 콘텐츠/카피 개선

C-1. 옵션 라벨 정정 (모태신앙 · 음주 · 자녀계획) P2

일부 라벨이 모호하거나 부자연스럽다. value(API key)는 유지하고 label만 변경하므로 데이터 마이그레이션은 불필요하다.

항목	현재 라벨	개선 라벨	사유
모태신앙	모태신앙은 아니지만 현재 믿는 가족이 있다	모태신앙은 아니지만 현재 믿고 있다	본인 답변이어야 하는데 가족 유무를 묻고 있어 질문 의도와 불일치
음주여부	아예 하지 않습니다	전혀 하지 않습니다	"아예"는 구어체이며 거친 인상
자녀계획	결혼 후 자녀 갖기를 희망	자녀를 갖기 희망	길이 단순화, 톤 정돈
	현재/미래에도 자녀 계획이 없음	자녀 계획 없음	단순화
	상호 논의 후 결정	상호 논의 후 결정	유지
	아직 생각이 정리되지 않음	고민중임	길이 단순화

① 데이터 마이그레이션 주의 — value 키는 그대로 유지 → 기존 사용자 데이터에 영향 없음. label만 변경하므로 UI 변경 deploy 시점에 즉시 반영된다.

C-2. 연봉 비공개 체크박스 P2

문제 정의 · 연봉은 매우 민감한 정보. 현재 선택으로 강제 선택해야 하며, 다른 회원에게 공개되는지 모호하다.

개선안

- 연봉 선택트 우측에 ☒ 연봉 비공개 체크박스 추가
- 체크 시 — 선택트 값은 선택하되, 다른 회원에게 노출되는 화면에는 "비공개"로 표시
- 매니저는 여전히 매칭 시 값 확인 가능 (내부 매칭 알고리즘은 정상 작동)
- 체크 해제 시 일반 공개
- helper — "비공개 시 다른 회원에게 노출되지 않으며, 매니저 매칭에만 활용됩니다."

데이터 모델 변경 · salary 필드에 `isPrivate: boolean` 컬럼 추가 (기본 false)

C-3. helper text 위계 재정렬 + 불필요 제거 P2

본 페이지에는 11개의 * xxx 안내 문구가 산재. 다음 기준으로 정리한다.

원문	처리
* 미혼의 경우 초혼을 선택해주세요. 허위 기재시 민/형사상의 책임을 물으시게 됩니다.	유지 · warning notice로 강조
* 현재 검색되지 않는 교단/교회의 가입 신청은 관리자의 승인이 필요합니다.	개선 · 1-2 가입신청 UI 도입 시 모달 안 메시지로 이동
* 교회 검색 시 자동으로 입력됩니다. (x2회 중복)	1회만 유지, 검색 직후 토스트로도 안내
* 전공이 없는 경우 학과명을 입력해주세요.	제거 (1-4)
* 해외 대학교의 경우 학교 검색 후 선택해주세요.	제거 (1-4)
* 학교 검색이 되지 않는 경우 담당 매니저에게 문의해주세요.	제거 (1-4)
* 직장명은 앞 2글자 외 나머지는 블라인드 처리됩니다.	유지 · 개인정보 정책, warning 위계
* 이미지 파일 크기는 10MB 이하 ... (x3회)	사진 섹션 헤더에 1회만

C-4. 글자 크기 / 타이포그래피 P2

문제 정의 · 페이지 본문 글자가 작아 가시성이 떨어진다. 부모님 사용자층 고려 시 다소 작음. 라벨과 입력값의 위계 구분도 약하다.

개선안 — 타이포그래피 스케일 (Pretendard 단일 폰트)

토큰	크기/굵기/행간	용도
Display	32 / 700 / 1.25	페이지 타이틀 ("기본정보")
Title	20 / 700 / 1.3	모달 타이틀, 큰 헤딩
Section	18 / 700 / 1.35	그룹 카드 헤더 ("학력 & 직장")
Subtitle	15~17 / 700 / 1.4	강조된 라벨, 보조 타이틀
Body	14 / 500 / 1.5	본문 텍스트
Field label	14 / 600 / 1.5	필드 라벨 + 필수 표시
Helper	13 / 400 / 1.5	helper text, 보조 설명
Caption	12 / 500 / 1.5	메타, 카운터
Micro	11 / 700 / 0.16em	섹션 태그, eyebrow ("STEP 1 / 5")

접근성 보장

- 사용자 OS 글자 확대 100~200% 모두에서 레이아웃이 깨지지 않도록 rem 단위 사용
- 최소 터치 영역: 모바일 44x44px (Apple HIG)

SECONDARY — 보조 개선

B-1. 검색 모달 패턴 통일 P2

- 모든 검색(주소·교회·학교·직업) 모달을 **공통 패턴**으로 통일 — 데스크탑 중앙 정렬(440/480/560 size matrix), 모바일 풀스크린 sheet
- 카카오 우편번호도 모달 래퍼 안에 임베드, dim 적용
- 모달 ARIA — `role="dialog"` + `aria-modal="true"` + `aria-labelledby` + `aria-describedby`
- ESC 닫기 · focus trap · body scroll lock · backdrop click → close (danger confirm 제외)

B-2. 스타일 다중선택 — 그룹별 카운터 P3

그룹	옵션 예시	표시
외모	귀여운 · 청순한 · 세련된 · 지적인 · 훈훈한	그룹별 n개 카운트
성격	다정한 · 유머있는 · 차분한 · 활발한 · 리더십	그룹별 n개 카운트
성품	성실 · 책임감 · 배려 · 온화 · 정직	그룹별 n개 카운트

- 하단에 **선택 합계 n / 5** 표시
- 5개 도달 시 추가 옵션 자동 disabled + 토틱 "최대 5개까지 선택 가능"
- 그룹별 강제 5개 분할이 아닌 **전체 합계 최대 5개**임을 명확화

B-3. 체형 — 보조 가이드 P3

- 옵션 옆 hover 툴팁 또는 inline helper로 정의 표시 — "슬림탄탄 · 슬림하며 단단, 운동 습관이 있고 근육이 있는 편"
- 몸무게는 선택 입력(매니저만 열람) — 사용자 부담 고려

B-4. 신장 단위 표시 P3

- input 우측에 **cm** suffix 고정 표시 (input 안 우측 sticky)
- 너비는 160px 정도로 제한 (긴 input 어색함 해소)

B-5. 자동 저장 상태 표시 명확화 P2

상태	트리거	표시
idle	변화 없음	회색 · "변경사항 없음" (또는 숨김)
saving	onBlur / debounce 500ms	info chip + 스피너 · "저장 중..."
saved	API 200 OK	success chip · "방금 자동 저장됨"
error	API 실패 / network	danger chip · 재시도 CTA · 비파괴 토스트

5. 디자인 시스템

모킹 파일 05 · Design System 뷰의 20개 항목을 본 기획서 컨텍스트에 맞춰 요약한다. 모든 컴포넌트는 **토큰** → **레이아웃** → **컴포넌트** → **상태** → **접근성** 순으로 적용한다.

5.1 Source of Truth (토큰)

색상·radius·shadow·spacing·z-index·motion은 모두 CSS 변수로 관리. 리터럴 hex/px 금지.

토큰 그룹	주요 값
Brand	primary #FF6B7E · primary-hover #FF4F66 · primary-light #FFF1F3 · primary-soft #FFE4E8
Status	danger #DC2626 · warning #D97706 · success #059669 · info #2563EB (각각 light 변형 보유)
Text	text #0F172A (AAA) · text-sec #475569 (AAA) · text-tert #94A3B8 (placeholder/meta 한정)
Surface	bg #FFFFFF · bg-page #FAFAFA · bg-subtle #F8FAFC · bg-disabled #F1F5F9
Border	border #E5E7EB · border-subtle #F1F5F9 · border-strong #CBD5E1

5.2 Spacing & Radius

Spacing	용도	Radius	용도
4 / 8 / 12	Field 내부 gap	sm 6	checkbox, icon button, small chip
16 / 20	요소 간 간격	md 8	button, input, alert
24	Row gap (라벨/필드)	lg 12	card, modal, photo slot
20 / 28 / 32	Section gap (card 간격)	xl 16	large modal
40 / 48 / 64	Hero · 페이지 여백	pill 999	pin, status pill, avatar, chip

5.3 Shadow / Motion / Z-index

Shadow	용도	Motion	용도
sm 0 1 2 / 4%	정적 card	fast 120ms	hover, focus ring, color
md 0 4 12 / 6%	hover, floating	base 150ms	button state, dropdown
lg 0 12 32 / 10%	popover, quick	slow 240ms	drawer, modal, accordion
modal 0 20 48 / 20%	overlay 한정	—	<code>prefers-reduced-motion</code> 에서 0.01ms 단축

Z-index 스케일 · base 0 → sticky 30 → fab 35 → footer 40 → rail 45 → drawer 50 → header 60 → modal 80 → toast 90

5.4 컴포넌트 인벤토리

컴포넌트	본 페이지 사용처	핵심 규칙
AppHeader	전 페이지 상단	1024+ wide / ≤1023 app shell (햄버거+드로어로 전환)
MegaMenu	헤더 hover/focus 시 펼침	6 col grid · ESC/외부 클릭 닫기 · 모바일은 Drawer 대체
Drawer	모바일 햄버거 메뉴	focus trap · aria-expanded 동기화 · MAIN MENU + MY PAGE 2 섹션
ProgressStepper	5단계 라벨 (S-2)	done(success) / current(primary) / upcoming(text-tert) · 모바일은 chip scroll
SectionCard	6 그룹 (S-1)	desktop card · mobile accordion · 헤더에 SECTION 태그+완료율
Field	모든 입력 라벨	label + required(*) + helperText + error · aria-describedby
TextField / Select	일반 입력	default/hover/focus/filled/error/disabled 6 상태
SearchableField	주소·교회·학교·직장	input + [검색] 버튼 인접 · 모달 트리거
RadioGroup	옵셔널 단일선택	chip 스타일 · 모바일 wrap / stacked
StyleChipGroup	스타일 다중선택 (B-2)	외모/성격/성품 3 그룹 · 합산 최대 5
Checkbox	연봉 비공개 (C-2) 등	독립 boolean · 라벨 전체 클릭 가능
HighlightBox	주소 상세 (I-1) · 교회 가입 (I-2)	중립 panel + 헤더(title + "선택" tag) + body
PhotoSlot	I-5 사진	empty/filled/representative/uploading/error 5 상태
PhotobookGrid	I-6 포토북	trailing add slot · 최대 8장 · drag & drop
StickyFooter	I-7 저장/다음	자동저장 chip + secondary + primary · wide desktop dock
QuickMenu / FAB	R-2 모바일 퀵	desktop rail / ≤1023 FAB(+↔X) · dock 금지
Modal	검색·삭제 확인	440/480/560 size matrix · focus trap · ESC · body scroll lock
Pin · StatusPill	우선순위·완료 표시	P0(danger)/P1(warning)/P2(info)/P3(neutral)
Alert · InfoBox	안내·경고	info/success/warning/danger 색상 매핑 고정

컴포넌트	본 페이지 사용처	핵심 규칙
AutoSaveChip	저장 상태 (B-5)	idle/saving/saved/error 4 상태
Toast	저장 결과 알림	최대 3개 스택 · success 2s / info 3s / danger 5s
EmptyState	교회 검색 결과 없음	icon → title(15/600) → desc(13/sec) → primary CTA

5.5 Form System Rules

항목	규칙
Validation timing	onBlur : 텍스트/숫자 필드 · onChange : 라디오/체크박스/select · onSubmit : 전체 제출 직전 재검증. 입력 중에는 에러 미표시
Required 표시	라벨 옆 빨간 * · <code>aria-required="true"</code> 동기화
Optional 표시	"선택" 텍스트 chip · 색상 강조 없음
Error message	필드 바로 아래 inline · <code>aria-describedby</code> 연결 · 필수 미입력은 outline + inline + 전체 제출 시 toast 요약
Async validation	교회/주소 검색은 debounce 250ms + 스피너. 결과 0건은 EmptyState
Autosave	onBlur + 500ms debounce. 실패 시 toast + retry. 5회 실패 시 명시 저장 권유
Recovery	새로고침/이탈 시 draft 보관(localStorage + server). 복귀 시 "이어 작성" 모달
Submit guard	중복 클릭 방지 — submit 중 primary 버튼 loading state로 잠금
Date / Number	UI는 한국어(YYYY년 M월 D일, 1,234만원), 저장은 ISO 8601 / number
i18n	UI 라벨은 i18n key로 분리. 저장 key(snake_case)는 API 계약 불변

5.6 Modal & Overlay 정책

속성	규칙
Backdrop	rgba(15,23,42,0.28) · 클릭 시 닫기 (단, danger confirm은 비활성)
ESC	닫기 활성화 (데이터 손실 가능 모달은 확인 dialog 후 닫기)
Focus trap	Tab/Shift+Tab 순환 · 열릴 때 첫 input/primary CTA로 포커스 · 닫힐 때 트리거로 복귀
Scroll lock	background overflow:hidden + scrollbar gutter 보존
Size matrix	440 (confirm) / 480 (form-light) / 560 (form-rich, 검색)
Nesting	모달 안 모달 금지 . 단계 변경은 같은 모달의 step으로 처리

5.7 Accessibility (WCAG 2.1 AA)

항목	규칙
대비비	본문 $\geq 4.5:1$, 대형 텍스트(18px+) $\geq 3:1$, UI 컴포넌트 경계 $\geq 3:1$. text-tert는 본문 금지
색만으로 의미 전달 금지	예러는 색+아이콘+텍스트 병행 · 필수는 색+"*" +aria
Focus visible	<code>:focus-visible</code> 에서만 ring 표시 · 모든 인터랙티브 요소 필수
Reduced motion	<code>prefers-reduced-motion: reduce</code> 에서 모든 transition/animation 0.01ms로 단축
Touch target	모바일 모든 탭 영역 $\geq 44 \times 44$ px
Screen reader	아이콘 버튼 aria-label · 토글 aria-expanded · 모달 role="dialog" · 알림 role="status"/"alert"
Skip link	Header 최상단 hidden link로 본문 점프 (focus에서만 표시)
Form label	모든 입력은 <code><label for></code> 또는 <code>aria-label</code> 로 라벨 연결. placeholder만으로 라벨 대체 금지
Keyboard order	Skip link → Header trigger → Stepper → 첫 필드 → Footer actions
Language	<code>html lang="ko"</code> 필수

5.8 Layout Contract

영역	규칙
Desktop wide	260px(라벨) + 1fr(필드) 2열 row. max-width 1440px. 1023px 이하 1열 전환
Desktop responsive (≤1023px)	Mobile 375와 동일한 app shell 패턴 — 앱 헤더, 햄버거 드로어, chip stepper, FAB 킷
Mobile	6개 accordion card. 데스크탑 18개 필드와 완전히 동일한 항목 유지
Footer	Wide desktop은 viewport fixed + frame-end dock · Mobile/compact는 dock 금지 · 모바일 site footer는 body 끝까지 배경을 채움
Photo	Desktop grid 4 slots · Mobile carousel(1.2장 peek) + dots

5.9 Do / Don't

✓ Do

- primary는 화면 핵심 액션 1개에만 사용
- 필수 미입력은 outline + inline error + toast 병행
- 삭제/손실 가능 액션은 danger 버튼
- 자동 저장 상태를 chip으로 항상 표시
- 아이콘 버튼에 aria-label 필수
- 웹/모바일 필드 목록을 동일하게 유지

✗ Do not

- 저장하기 + 다음을 둘 다 primary로 표시
- 스타일을 그룹별 5개로 오해시키기
- 모바일 FAB을 desktop frame 끝에 dock
- 모바일 푸터에 21px 초과 타입 사용
- 토큰 외 리터럴 hex/px 사용
- 모달 안 모달 중첩

6. 인터랙션 플로우 (핵심 시나리오)

6.1 처음 진입

#	단계
1	페이지 진입 → 서버 partial 로드 (저장된 값 복원)
2	첫 미입력 필드로 자동 포커스
3	사용자 입력 → debounce 500ms → 자동 저장
4	자동저장 chip "방금 자동 저장됨" 표시

6.2 교회 검색 결과 없음 → 가입 신청

#	단계
1	"교회 검색" 클릭 → 모달 오픈 (560 width)
2	검색어 "반석 교회" 입력 → 정규화 "반석교회"로 매칭 시도
3	결과 0건 → EmptyState 노출 + Primary CTA " + 교회/교단 가입 신청하기"
4	CTA 클릭 → 모달 안 inline 신청 폼 펼침 (6개 필드)
5	제출 → 매니저팀 메일·Slack 알림 → 토스트 "24시간 내 매니저가 확인합니다"
6	임시값으로 본 페이지 진행 가능 (승인 후 마스터 DB 등록)

6.3 대표사진 삭제 (분기 모달)

조건	분기
다른 사진 ≥ 1장	● 모달 A — "두 번째 사진이 대표가 됩니다" · [취소] · [삭제] → 삭제 시 자동 승격 + 토스트
대표 단독 등록	● 모달 B — "대표사진은 반드시 등록되어야 합니다" · [확인] 단일 버튼

6.4 "다음" 클릭

분기	처리
● 검증 OK	강제 저장(loading) → <code>/personal-info/myinfo</code> 로 이동
● 검증 실패	첫 미입력 필드로 부드럽게 스크롤 + 빨간 outline + inline 에러 + toast 요약

6.5 최종학력 다운그레이드 (석사 → 고졸)

#	단계
1	사용자가 학력 라디오를 석사 → 고졸로 변경
2	● warning 모달 오픈 — "입력하신 학력 정보가 모두 삭제됩니다. 계속하시겠어요?"
3	affected-list로 삭제 대상 표시 (학사: 서울대·경영학과 / 석사: 서울대 대학원·MBA)
4	[취소] → 변경 무효 / [계속 진행 (danger)] → 학력 변경 + 행 정리

7. KPI

KPI	측정 방법	기대치
기본정보 완료율	진입 대비 "다음" 성공 비율	+15%p
평균 작성 시간	진입 ~ 완료까지 소요 시간	-25%
교회 미등록 이탈	검색결과 없음 후 페이지 종료 비율	-50% (가입 신청 UI 효과)
사진 위치 변경 사용률	reorder 액션 발생 회원 비율	신규 25%↑
모바일 완료율	모바일 진입자 중 다음 클릭 비율	+20%p
매니저 검수 반려율	1단계 데이터 사유 반려 비율	-30%

8. 개발 우선순위

각 항목은 **P0** → **P1** → **P2** → **P3** 순으로 구현. 같은 단계 안에서는 나열 순서가 권장 착수 순서다.

P0

#	ID	항목	화면 영향	데이터 영향
1	R-1	모바일 뷰 레이아웃 깨짐 수정	큼	없음
2	R-2	모바일 쿼버튼 — X 닫기 / 맨위로 분리	작음	없음
3	R-3	모바일→데스크탑 리사이즈 시 햄버거 닫힘	작음	없음
4	S-2	5단계 프로그레스바 상단 라벨 추가	중	없음
5	I-7	저장 / 다음 버튼 단순화 + 자동저장 chip	작음	없음
6	S-3	버튼 위계 4단계로 통일 (primary/secondary/tertiary/danger)	큼	없음
7	S-1	질문 성격별 6개 그룹화 (card + accordion)	큼	없음
8	S-4	헤더 · 좌측메뉴 · 쿼메뉴 · 푸터 단순화	큼	없음

P1

#	ID	항목	화면 영향	데이터 영향
1	I-3	최종학력 placeholder 수정 + 학력별 학교 행 자동 생성	중	없음
2	I-4	학교/전공 — 휴지통 분리, helper text 제거	작음	없음
3	I-1	주소 — 상세 주소 highlight box 추가	중	스키마 추가
4	I-2	교회 검색 — 띄어쓰기 정규화 + 모달 내 가입신청 + 관리자 알림	큼	신규 테이블
5	I-6	포토북 + 버튼 append 버그 + reorder	중	순서 컬럼
6	I-5	사진 대표 변경 + 위치 변경 + 삭제 분기 모달 A/B	큼	순서 컬럼
7	S-5	단계 내 진행률 표시 강화 (n/m 항목)	중	없음

P2

#	ID	항목	화면 영향	데이터 영향
1	C-1	옵션 라벨 정정 (모태신앙 · 음주 · 자녀계획)	작음	label only
2	C-3	helper text 위계 재정렬 / 불필요 제거	작음	없음
3	C-4	타이포그래피 스케일 적용 (본문 14→16, helper 12→13)	큼 (visual)	없음
4	C-2	연봉 비공개 체크박스 추가	작음	isPrivate 컬럼
5	B-5	자동 저장 상태 표시 4 state 명확화	작음	없음
6	B-1	검색 모달 공통 패턴 통일 (주소·교회·학교·직장)	중	없음

P3

#	ID	항목	비고
1	B-2	스타일 선택 — 그룹별 카운터 + 전체 5개 합계	현재 합계 카운터로도 동작 가능
2	B-3	체형 옵션 보조 설명 (툴팁)	선택지 의미가 비교적 직관적
3	B-4	신장 input 우측 cm suffix 고정	마이크로 UX

9. 부록 — 변경 요약표

ID	항목	우선	화면 영향	데이터 영향
S-1	6개 의미 그룹화	P0	큼	없음
S-2	5단계 라벨	P0	중	없음
S-3	버튼 위계 일관성	P0	큼	없음
S-4	외곽 UI 단순화	P0	큼	없음
S-5	진행률 강화	P1	중	없음
R-1	모바일 레이아웃	P0	큼	없음
R-2	모바일 FAB	P0	작음	없음
R-3	리사이즈 버그	P0	작음	없음
I-1	주소 상세	P1	중	스키마 추가
I-2	교회 가입 신청	P1	큼	신규 테이블
I-3	학력 자동 행	P1	중	없음
I-4	학교 휴지통	P1	작음	없음
I-5	사진 대표/위치	P1	큼	순서 컬럼
I-6	포토북 +	P1	중	순서 컬럼
I-7	저장 / 다음	P1	작음	없음
C-1	옵션 라벨	P2	작음	label only
C-2	연봉 비공개	P2	작음	isPrivate
C-3	helper 정리	P2	작음	없음
C-4	타이포그래피	P2	큼 (visual)	없음
B-1	검색 모달 통일	P2	중	없음
B-2	스타일 카운터	P3	작음	없음
B-3	체형 가이드	P3	작음	없음

ID	항목	우선	화면 영향	데이터 영향
B-4	신장 suffix	P3	작음	없음
B-5	자동저장 chip	P2	작음	없음

10. 부록 — 접근성 체크리스트

상 태	항목
☐	모든 input에 <code><label htmlFor></code> 매핑
☐	라디오/체크박스는 <code><fieldset><legend></code> 사용
☐	모달은 <code>role="dialog" aria-modal="true"</code> + focus trap + ESC 닫기
☐	자동 저장은 <code>aria-live="polite"</code>
☐	키보드만으로 모든 작업 가능 (사진 reorder 포함: <code>Shift + ←/→</code>)
☐	색 대비 4.5:1 이상 (axe-core / CI lint 자동 검증)
☐	폼 에러는 색상 + 아이콘 + 텍스트 (색맹 고려)
☐	모바일 터치 영역 44×44px 이상
☐	사진 alt 텍스트 명확화
☐	아이콘 버튼 <code>aria-label</code> 명시
☐	rem 기반 폰트로 OS 글자 확대 100~200% 대응
☐	<code>prefers-reduced-motion</code> 분기 테스트
☐	Skip link로 본문 점프 제공

11. 부록 — 사용한 도구 및 분석 방법

- **직접 사용 분석1** — claude.ai를 활용한(opus4.7) Playwright 자동화로 c-mate.co.kr/personal-info/base-info 에 seunglee89 계정으로 로그인 후 데스크탑(1440×900) · 모바일(375×812) 양 뷰포트에서 전 섹션 스크롤·클릭·입력 검토
- **직접 사용 분석2** — 직접 사이트를 사용해보며 문제점 및 개선점을 작성함. 이후에 claude.ai(opus4.7)를 통해 "직접 사용 분석1"에서 분석한 결과와 비교 분석함.
- **DOM 인스펙션** — 53개 input/textarea/select, 11개 helper text, 20개 섹션 헤딩, 6개 fab, 5단계 stepper 식별

- 재설계 모킹 — [cmate-redesign-mockup.html](#) · Desktop 1440 · Mobile 375 · Modals & States · Design System 4개 뷰로 본 기획서의 모든 항목을 시각화
 - 외부 레퍼런스 — Nielsen Norman Form Design Best Practices (2024), Baymard Form Usability Report (2024), WCAG 2.2 AA, Apple HIG, Linear/Notion 디자인 패턴
-