

给自己一个域名， 也给邮件一个新地址。

Cloudflare 域名购买 × 免费邮件转发。

从选一个名字，到收到第一封 **hello@你的域名** 邮件，跟着这份图文指南慢慢来。

零基础友好 中文后台实拍 核验于 2026.09.09

00 BEFORE YOU START 先弄懂，你将得到什么。

别人发到 **hello@你的域名** 的邮件，经 Cloudflare 转交，落进你原来的 Gmail、Outlook 或 QQ 邮箱。你继续用原来的邮箱看信；对外可以展示自己的域名地址。

01

域名

这份名字按年持有。注册与续费需要付费，金额以结账页为准。

02

Email Routing

接收并转发来信。基础转发可免费使用，域名需要使用 Cloudflare DNS。

03

现有邮箱

最终存放和阅读邮件的地方。准备一个你能正常登录、能收验证邮件的邮箱。

先记住这一点

收信转发配置完成，不等于已配置域名发信。直接在原邮箱点“回复”，发件地址可能仍是原邮箱。想用域名地址回复，继续读[发信方案](#)。

- 准备一个已验证邮箱的 Cloudflare 账号，以及购买页面支持的付款方式。
- 准备真实姓名、电话、地址等注册人资料；当前注册联系人字段要求 ASCII 字符，可使用姓名拼音和英文地址。

- 本教程面向新域名。已有企业邮箱的域名，先读[已有 MX 记录怎么办](#)，再操作接入。

依据：[域名注册要求](#) · [Email Service 定价](#)。

01 A NAME OF YOUR OWN

买下你的域名。

这里先完成“拥有名字”，再为它配置邮件。

1 找到注册入口，搜索完整域名

帐户后台 → 域名 → 注册 → Buy domain

进入 dash.cloudflare.com 并选择正确帐户。点击 **Buy domain** 后，在“注册域名”页面输入名字，按 Enter 搜索；英文界面可能显示 **Register domains / Search**。

🌐 注册域名

以成本价查找并注册新域名，无加价。

🌐 搜索域名

🔍

查找域名

输入域名或关键词以搜索可用域名。


后台实拍 只输入域名，不需要 [https://](#) 或网页路径。

优先挑容易拼、容易念的名字，核对后缀。当前 Registrar 不支持国际化域名（IDN）；若搜索不到，尝试另一名字或受支持的后缀。

2

同时看注册价格和续费价格

确认拼写，再进入目标域名的购买流程。



后台实拍 brclio-mail-guide.com 仅用于搜索演示，未购买。截图价格为采集当日页面显示，不代表长期报价。

相似结果的后缀可能不同：**.com** 和 **.com.co** 是不同域名。点击目标域名卡片进入核对页；部分界面也会显示“立即购买 / Purchase”，系统还会再次检查可注册状态。

3

核对订单，填写真实资料

这一页，值得多看十秒。

- **名字**：逐字核对完整域名和后缀。
- **年限**：确认购买几年，查看到期日期与总价。
- **续费**：后台新注册默认开启自动续订，留意续费价格。
- **联系人**：按要求填写真实资料；不要照搬示例。
- **付款**：查看最终金额和协议，确认后完成付款。

当前中文界面先显示“继续支付 ... 的费用”；后续以实际付款页面为准。官方流程中的最终确认按钮名为 **Complete purchase**。



后台实拍 只截取订单摘要，联系人与付款资料未入图；未提交付款。

下单前检查

域名注册和续费完成后不可退款，买错拼写也不例外。域名由 Cloudflare Registrar 管理期间，需要使用 Cloudflare 域名服务器。

4

买完后，确认“域名真的归你了”

购买确认、联系人验证和续费检查，各有作用。

- 01 查看域名管理页。确认新域名出现在注册列表，并收到注册确认邮件。
- 02 查看注册人邮箱。若收到联系人验证通知，按邮件完成验证；账号邮箱验证与注册人邮箱验证不是同一件事。若被要求验证，请立即完成；未在 15 天内验证可能导致域名暂停解析。
- 03 记下到期日。确认付款方式有效；自动续费首次尝试一般在到期前约 30 天，不要等最后一天才处理。

依据：[注册流程](#) · [注册人邮箱验证](#) · [域名续费](#) · [退款说明](#)。

A NEW ADDRESS, SAME INBOX

02 让域名邮件，走进原来的邮箱。

用 Email Routing 免费转发，先从一个 hello 地址开始。

HOW IT WORKS

换一个对外地址，保留熟悉的收件箱。

朋友发送邮件

hello@example.com

Cloudflare



Email Routing



你打开原来的邮箱

Gmail / Outlook / QQ


example.com 是说明用域名，操作时换成你真正持有的域名。

1

进入“电子邮件路由”

计算 → 电子邮件服务 → 电子邮件路由

英文对应 **Compute → Email Service → Email Routing**。选择“接入域名 / Onboard Domain”。若看到的是旧版导航，可在后台搜索 Email Routing；本教程截图使用当前中文界面。



后台实拍 注意选“电子邮件路由”，旁边的“电子邮件发送 Beta”是另一项功能。

选择域名，审阅 DNS 后激活

把“这个域名的信送到哪里”告诉 DNS。




后台实拍 “区域 / Zone”就是你在 Cloudflare 中的域名。图中 brclio.com 用于展示现有域名的接入预览。

选择自己的域名，点“继续”。页面会列出将添加的记录。确认后，当前中文界面点“激活”；官方英文入门文档也使用 **Done** 描述完成接入。

这三类记录，各管一件事

MX	把发给你域名的邮件交给 Cloudflare 收信服务器。
TXT / SPF	声明哪些服务器可以代表域名发送或转发邮件。
TXT / DKIM	提供签名验证所需的公钥，帮助接收方验证转发邮件。



服务器、优先级、selector 与公钥都以你自己的后台为准。截图里的数值用于识别字段，不需要逐项照抄。激活后回到对应域名的 Settings，检

后台实拍 待添加记录的局部预览，可向下滚动查看余下 TXT 记录；采集时未激活。

查 MX、SPF、DKIM 状态；Locked 表示由服务管理，并非报错。

已经用着企业邮箱？

先不要替换现有 MX。同一个收信域名不能简单同时交给原企业邮箱和 Routing。先决定由谁收信，再做迁移；也可以研究使用独立子域名。不要为了让向导变绿就删除业务记录。

已有 SPF，该怎么处理？

同一个名称只能有一条以 `v=spf1` 开头的 SPF 记录。已有其他发信服务时，应将需要保留的授权合并进同一条记录，而不是新加第二条。下方是 Routing 常见授权片段，完整值以后台和现有服务配置为准。

```
include:_spf.mx.cloudflare.net
```

DKIM 公钥无需从教程复制。[查看官方域名配置说明](#) ↗

3

添加现有邮箱，并完成验证

电子邮件路由 → 目标地址 / Destination Addresses

填入你最终用来收信的邮箱，点击“添加地址”。然后去这个邮箱打开 Cloudflare 发来的验证邮件，点击 **Verify email address**，再返回后台检查“已验证 / Verified”。



后台实拍 填写的是你已有的收件邮箱，不是刚准备创建的 hello 地址。

找不到验证邮件时，先查垃圾箱，并检查输入是否有拼写错误。未验证的目标地址不能正常启用转发规则。

4

创建 hello → 现有邮箱 的规则

选择域名 → Routing Rules → Create routing rule

按下面三项填写后保存，并检查规则处于 **Active / 已启用**。这是按官方说明整理的填写表，不是后台截图。

Email pattern	填 hello，选择自己的域名；这里只填 @ 前的部分。
Action	选择 Send to an email（发送到邮箱）。
Destination	选择刚刚验证过的现有邮箱。

TRY YOUR ADDRESS

先把你的规则写清楚

填入域名和前缀，生成对应示例。这里仅在本页生成文本，不会修改 Cloudflare 设置。

hello@example.com

Email pattern: hello · 域名: example.com · Destination: 你已验证的现有邮箱

example.com 仅作格式示例，请换成自己的域名。

初次配置先建立一个明确地址即可。**Catch-all（全收）**会接收所有未明确匹配的地址，包括拼错的名字；它是可选项。

依据：[Routing 入门](#) · [目的地址与路由规则](#) · [SPF 冲突排查](#)。

03 THE FIRST HELLO 收到第一封信，才算配好了。

保存成功只是开始，实际投递才是验收。

- 01 **换一个发件邮箱。**让另一个邮箱给新地址发送一封纯文字测试信。它要与转发目的邮箱不同，避免部分邮箱服务丢弃自己转给自己的邮件。
- 02 **查目标收件箱。**核对主题与正文，同时查看垃圾箱。新 DNS 通常数分钟生效，官方提示一般 5–15 分钟，全球传播可能需要 24 小时。
- 03 **没收到就看日志。**到 Routing 对应域名的 Activity log / 邮件日志查这封信，再看规则、目的地址、DNS 和投递错误。

建议测试主题

我的第一封域名邮件

正文写一句“如果你看到这封信，说明转发已经到达”。先用短邮件验证，再测试日常附件。

已检查 0 / 6 项



域名已注册成功

管理列表与注册确认邮件已核对。



需要的邮箱验证已完成

包含收到要求时的注册人验证。



Routing 已激活，DNS 无冲突

核对后台 MX、SPF、DKIM 状态。



目的收件邮箱已验证

后台显示 Verified / 已验证。



hello 规则已保存并启用

Action 和 Destination 都正确。



收到来自另一个邮箱的测试信

确认真实投递完成，而不只看后台开关。

清单仅保存在当前浏览器；勾选代表你的人工确认。

依据：[测试转发](#) · [邮件日志说明](#)。

04

AND IF YOU WANT TO REPLY

还想用这个地址发信？

先按用途选择，再单独完成发信验证。

A

只接收注册通知、联系邮件

目前的免费 Routing 就覆盖这个目标。若从原邮箱回复，发送前检查“发件人”字段；它不会因为设置了转发就自动变成域名地址。

B

日常办公，希望稳定收发与回复

选择支持自定义域名的完整邮箱服务。按服务商向导验证域名、配置收信 MX 与 SPF / DKIM / DMARC，再登录其网页邮箱或邮件客户端。若迁移收信，先规划好原 Routing 的停用与 MX 切换。

如果沿用当前收件箱并添加“以此地址发送 / Send mail as”，仍需发信服务提供可用的 SMTP 凭据和域名验证；具体是否支持以邮箱服务商为准。

C

应用通知、验证码等事务邮件

Cloudflare 当前另有 **Email Sending Beta**，支持 Workers、REST API 和 SMTP。向任意收件人发送需要 Workers Paid，并单独接入 Sending 域名；这不属于本教程的免费收信配置。它当前定位于事务邮件，不面向营销群发。

[查看 Cloudflare 发信入门](#) ↗

Cloudflare Email Sending 的 SMTP 参数

以下为核验当日官方参数，适合已经开通 Sending 的进阶用户。不要拿 Cloudflare 登录密码代替 Token。

服务器	smtp.mx.cloudflare.net
端口 / 加密	465 / Implicit TLS
用户名	api_token
密码	具备 Email Sending: Edit 权限的 API Token。

API Token 是凭据，应保密保存。Beta 的支持范围与计费可能调整，配置前查看[官方 SMTP 文档](#)和[最新定价](#)。

 WHEN SOMETHING FEELS OFF
卡住时，从这里找答案。

已经启用，为什么一直收不到？

按顺序检查：地址拼写 → 目的邮箱是否已验证 → 规则是否 Active → DNS 是否无冲突 → 邮件日志 → 目的邮箱垃圾箱。测试信必须从另一个邮箱发出。刚配置好可等 DNS 传播后重试。

日志里的状态，分别是什么意思？

Forwarded	已转发；没看到时再查目的邮箱的垃圾箱和筛选规则。
------------------	--------------------------

Dropped / Rejected	邮件被丢弃或拒收，展开日志查看规则、认证结果与原因。
---------------------------	----------------------------

Delivery failed	投递到目的服务器失败，按目标服务器返回的错误处理。
------------------------	---------------------------

[查看完整日志说明 ↗](#)

可以转发给多人，或者收大附件吗？

基础规则对应一个目标邮箱；更复杂的多人转发可使用 Worker。当前入站邮件上限为 **25 MiB**，计算的是整封邮件大小，附件编码后会变大，因此不能按“25 MB 附件”理解。详见[官方限制](#)。

域名买好后，必须先建一个网站吗？

邮件教程的前提是域名使用 Cloudflare DNS，再设置 Routing。邮件与网站使用不同的 DNS 记录；可以先完成邮件配置，网站之后再作。

注册资料会公开吗？

注册局允许时，Cloudflare 会隐藏多数个人联系资料，但省 / 州和国家等信息仍可能公开。隐私处理不是匿名注册，联系人信息仍须真实。详见[WHOIS 隐私说明](#)。

停止使用时，需要做什么？

先把重要账号的联系邮箱改到仍可用的地址，再迁移或停用路由。若不续费域名，至少在到期前 30 天处理自动续费设置；域名失效后，依赖它的收信和找回密码流程也会受影响。



KEEP THESE CLOSE

官方资料，和一点版本说明。

01 注册新域名

购买流程、联系人字段与 nameservers 限制

02 配置 Email Routing

接入域名、目的邮箱验证和第一封测试信

03 域名和 DNS 配置

理解 MX、SPF、DKIM 与冲突记录

04 Email Sending 入门

发信域名、支持范围与配置前提

内容及截图采集于 2026 年 9 月 9 日。中文后台与官方英文文档有少量按钮命名差异，文中已同时标注。截图为实际界面局部，账户身份及联系人区域已排除；搜索示例域名与接入预览域名不是同一域名，操作时始终选择你自己的域名。

素材采集到订单摘要、域名接入预览和目的邮箱入口为止；未为拍摄实际购买域名、激活 DNS、创建路由或发送邮件。邮箱验证、规则保存和测试成功的操作方法依据官方文档编写，未将示意表标作实测结果。

教程制作：Brclio。界面截图属于 Cloudflare，本文为独立教程。设计改编自 [Brclio Design System](#) · CC BY-NC-SA 4.0。



Brclio

写代码，教编程，做产品。

Stay curious. Keep building.