

微信小程序 正则

[小程序replace\(\)正则表达式 - 简书 \(jianshu.com\)](#)

## 1.form表单组件

当点击 form 表单中 form-type 为 submit 的 button 组件时，  
会将表单组件中的 value 值进行提交，  
需要在表单组件中加上 name 来作为 key。

开发文档: <https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev/component/form.html>

## 2.button按钮

开发文档: <https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev/component/button.html>

## 3.input输入框组件

开发文档: <https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev/component/input.html>

## 4.checkbox复选框

开发文档: <https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev/component/checkbox.html>

## 5.radio单选按钮

开发文档: <https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev/component/radio.html>

## 6.slider滑动选择器

开发文档: <https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev/component/slider.html>

# 7. switch开关选择器

开发文档: <https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev/component/switch.html>

==表单案例: ==

1.添加form页面

2.wxml文件

```
<view>
  <view>
    <form catchsubmit="formSubmit" catchreset="formReset">
      <view>
        <view>switch</view>
        <switch name="switch" />
      </view>

      <view>
        <view>radio</view>
        <radio-group name="radio">
          <label>
            <radio value="radio1" />选项一
          </label>
          <label>
            <radio value="radio2" />选项二
          </label>
        </radio-group>
      </view>

      <view>
        <view>checkbox</view>
        <checkbox-group name="checkbox">
          <label>
            <checkbox value="checkbox1" />选项一
          </label>
          <label>
            <checkbox value="checkbox2" />选项二
          </label>
        </checkbox-group>
      </view>

      <view>
        <view>slider</view>
        <slider value="50" name="slider" show-value></slider>
      </view>

      <view>
        <view>input</view>
        <view style="margin: 30rpx 0">
          <input name="input" placeholder="这是一个输入框" />
        </view>
      </view>

      <view>
```

```
        <button style="margin: 30rpx 0" type="primary" formType="submit">Submit</button>
        <button style="margin: 30rpx 0" formType="reset">Reset</button>
    </view>
</form>
</view>
</view>
```

### 3.wxjs文件

```
formSubmit(e){
    console.log('form发生了submit事件，携带数据为：', e.detail.value)
},
```

### 4.效果如下图所示



switch



radio



checkbox



slider



input

这是一个输入框

Submit

Reset