

Міністерство освіти і науки України
Національний університет “Одеська політехніка”
Інститут комп’ютерних систем
Кафедра інженерії програмного забезпечення

Лабораторна робота №5
з дисципліни «Людино-машинна взаємодія»

Виконав:
студент групи АС-231
Добрєв Олександр Юрійович
Перевірила:
Ст. Викладач
Оніщенко Т.В.

Одеса – 2026

Лабораторна робота №5

Тема: Розробка прототипу та дизайну мобільної версії веб-сайту

Мета роботи: отримання навичок створення інтерфейсу користувача для мобільної версії веб-сайту, використовуючи сучасні інструментальні засоби

Завдання: Використовуючи прототип з лабораторної роботи №1 розробити прототип та дизайн мобільної версії сайту. Мобільна версія сайту – це сайт, який розроблений і оптимізований для портативних пристроїв, таких як смартфони та планшети. Основна особливість цих типів сторінок полягає в тому, що вони можуть адаптуватися до типу пристрою, на якому вони відкриваються.

При цьому, зміст залишається незмінним. Змінюється тільки зовнішній вигляд – він адаптується до розміру екрана, що забезпечує більш комфортне використання ресурсу. Обов'язкові умови:

Платформа: ОС Windows. Браузери: Google Chrome.

Extra Small: <576px.

Small: ≥576px.

У мобільній версії всі активні елементи повинні розміщуватись на достатній відстані один від одного. Користувач повинен мати можливість легко «тапати» по вибраній кнопці (не зачіпаючи зайві елементи).

Не повинно бути прокручування по ширині.

Сайт повинен мати шрифт, що читається, розміром не менше 12px.

Небажані поп-апи та інші види спливаючих вікон.

Форми мають бути максимально короткими.

Використовуйте автозаповнення.

Номер телефону має бути активним елементом.

Меню має бути доступним з будь-якої сторінки сайту.

Швидкість завантаження сайту має бути перевірена за допомогою

PageSpeed Insights

Хід роботи


Посилання на figma

<https://www.figma.com/design/euXWHVNGpXtnM2gLCLJdPl/Lab1?node-id=0-1&t=RP0zso3O8YXshPRz-1>

Посилання на сайт

<https://bredvard.github.io/lab4/projects.html>

Скріншоти сайту



Мої роботи



Проект 1

UI/UX дизайн мобільного додатку



Послуги



Дизайн сайтів

Створення сучасних, адаптивних лендінгів та веб-додатків з урахуванням UX/UI принципів.

UI/UX дизайн

Розробка зручних інтерфейсів, прототипів та користувацьких сценаріїв.

Брендинг

Створення унікального візуального стилю: логотипи, кольори та айдентика.

Прототипування

Інтерактивні прототипи у Figma для перевірки ідей перед розробкою.

Відгуки

"Дуже сучасний дизайн та швидка робота!"

— Іван

"Красиві та цікаві рішення дизайну"

— Марія



"Зроблено все професійно!"


— Олександр

Контакти

Email: example@email.com

Instagram: [@designer](#)





Зв'язатися зі мною

Ваше ім'я

Email

Ваше повідомлення

Відправити


Соцмережі

Instagram


Behance

Dribbble

Telegram



Скріншот перевірки PageSpeed Insights сайту.



Код сайту

```
<!doctype html>
```

```
<html lang="uk">
```

```
<head>

  <meta charset="UTF-8" />

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />

  <link rel="stylesheet" href="normalize.css" />

  <link rel="stylesheet" href="css/styles.css" />

  <link rel="icon" type="image/png" href="images/favicon.png" />

  <title>Портфоліо дизайнера</title>

  <meta
    name="description"
    content="Сторінка контактів дизайнера. Зв'яжіться для співпраці та
замовлення дизайну."
  />
</head>

<body>

  <header class="hero">

    <div class="header-container">

      <!-- Назва зліва -->

      <div class="logo"></div>


      <!-- Гамбургер меню (видно тільки на мобільних) -->

      <div class="hamburger" id="hamburger">

        <span></span>

        <span></span>

        <span></span>

      </div>


      <!-- Навігація -->

      <nav id="nav-menu">
```

```
<a href="index.html">Головна</a>
<a href="projects.html">Портфоліо</a>
<a href="contact.html">Контакти</a>
</nav>
</div>

<div class="hero-content">
  <h1>Олександр Добров</h1>
  <p>UI/UX Designer & Web Designer</p>
  <a href="#portfolio" class="hero-btn">Переглянути роботи</a>
</div>
</header>

<div class="about">
  <h2 style="text-align: center;">Про мене</h2>
  <p>
    Я дизайнер, який створює сучасні та зручні інтерфейси. Маю досвід у
    веб-дизайні, брендингу та ілюстрації.
  </p>
</div>

<section id="portfolio" class="portfolio-section">
  <h2>Мої роботи</h2>

  <div class="portfolio-grid">
    <div class="card">
      
```

```
<div class="card-info">
  <h3>Проект 1</h3>
  <p>UI/UX дизайн мобільного додатку</p>
</div>
</div>
```

```
<div class="card">
  
  <div class="card-info">
    <h3>Проект 2</h3>
    <p>Редизайн сайту бренду</p>
  </div>
</div>
```

```
<div class="card">
  
  <div class="card-info">
    <h3>Проект 3</h3>
    <p>Landing page для продукту</p>
  </div>
</div>
```

```
<div class="card">
  
  <div class="card-info">
    <h3>Проект 4</h3>
    <p>Дизайн інтернет-магазину</p>
  </div>
</div>
```

</div>

</div>

<div class="card">

<div class="card-info">

<h3>Проект 5</h3>

<p>UI концепт додатку</p>

</div>

</div>

<div class="card">

<div class="card-info">

<h3>Проект 6</h3>

<p>Брендинг та айдентика</p>

</div>

</div>

<div class="card">

<div class="card-info">

<h3>Проект 7</h3>

<p>Web дизайн сервісу</p>

</div>

</div>

```
<div class="card">
  
  <div class="card-info">
    <h3>Проект 8</h3>
    <p>Дизайн лендингу</p>
  </div>
</div>
```

```
<div class="card">
  
  <div class="card-info">
    <h3>Проект 9</h3>
    <p>UI система компонентів</p>
  </div>
</div>
</div>
</section>
```

```
<section class="services">
  <h2>Послуги</h2>
```

```
<div class="services-grid">
  <div class="service">
    <h3>Дизайн сайтів</h3>
    <p>
```

Створення сучасних, адаптивних лендингів та веб-додатків з
урахуванням UX/UI принципів.

</p>

</div>

<div class="service">

<h3>UI/UX дизайн</h3>

<p>

Розробка зручних інтерфейсів, прототипів та користувацьких сценаріїв.

</p>

</div>

<div class="service">

<h3>Брендинг</h3>

<p>

Створення унікального візуального стилю: логотипи, кольори та айдентика.

</p>

</div>

<div class="service">

<h3>Прототипування</h3>

<p>

Інтерактивні прототипи у Figma для перевірки ідей перед розробкою.

</p>

</div>

<div class="service">

<h3>Адаптивний дизайн</h3>

<p>Оптимізація під смартфони, планшети та десктопи.</p>

</div>

<div class="service">

<h3>Редизайн сайтів</h3>

<p>Оновлення старих інтерфейсів із покращенням UX та стилю.</p>

</div>

</div>

</section>

<div class="reviews">

<h2>Відгуки</h2>

<div class="review">

<p>“Дуже сучасний дизайн та швидка робота!”</p>

<h4>— Іван</h4>

</div>

<div class="review">

<p>“Красиві та цікаві рішення дизайну”</p>

<h4>— Марія</h4>

</div>

<div class="review">

<p>“Зроблено все професіонально!”</p>

<h4>— Олександр</h4>

</div>

</div>

<div class="contact">

<h2>Контакти</h2>

<p>Email: example@email.com</p>

<p>Instagram: @designer</p>

<button onclick="alert('Дякую за інтерес!')">Написати мені</button>

</div>

<footer>

<div>

<p>© 2026 Портфоліо дизайнера</p>

<p>+380989523321</p>

</div>

</footer>

</body>

</html>

<script>

```
document.addEventListener("DOMContentLoaded", () => {  
  const hamburger = document.getElementById("hamburger");  
  const navMenu = document.getElementById("nav-menu");  
  const hero = document.querySelector(".hero");
```

```
  hamburger.addEventListener("click", () => {  
    hamburger.classList.toggle("active");  
    navMenu.classList.toggle("active");  
    hero.classList.toggle("active"); // для затемнення  
  });
```

```
// Закривати меню при кліку на посилання
document.querySelectorAll("nav a").forEach((link) => {
  link.addEventListener("click", () => {
    hamburger.classList.remove("active");
    navMenu.classList.remove("active");
    hero.classList.remove("active");
  });
});

// Закривати меню при кліку на затемнення
hero.addEventListener("click", (e) => {
  if (e.target === hero) {
    hamburger.classList.remove("active");
    navMenu.classList.remove("active");
    hero.classList.remove("active");
  }
});
});
</script>
<!doctype html>
<html lang="uk">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <link rel="stylesheet" href="normalize.css" />
  <link rel="stylesheet" href="css/styles.css" />
```

```
<title>Контакти</title>

<style></style>

</head>

<body>

  <header class="contact-hero">

    <div class="header-container">

      <!-- Назва зліва -->

      <div class="logo">

        <a href="index.html"></a>

      </div>


      <!-- Гамбургер -->

      <div class="hamburger" id="hamburger">

        <span></span>

        <span></span>

        <span></span>

      </div>


      <!-- Меню -->

      <nav id="nav-menu">

        <a href="index.html">Головна</a>

        <a href="projects.html">Портфоліо</a>

        <a href="contact.html">Контакти</a>

      </nav>

    </div>


    <div class="hero-content">
```

```
<h1>Контакти</h1>
```

```
</div>
```

```
</header>
```

```
<div class="container">
```

```
<div class="contact-wrapper">
```

```
<div class="contact-text">
```

```
<h2>Контактна інформація</h2>
```

```
<p>
```

Якщо у вас є ідеї, пропозиції або ви хочете замовити дизайн —
напишіть мені через форму. Я відкритий до співпраці та нових цікавих
проєктів.

```
</p>
```

```
<p>
```

Відповідаю зазвичай протягом 24 годин. Буду радий обговорити ваш
проєкт!

```
</p>
```

```
</div>
```

```
<form
```

```
onsubmit="
```

```
alert('Повідомлення надіслано!');
```

```
return false;
```

```
"
```

```
>
```

```
<h2>Зв'язатися зі мною</h2>
```

```
<input
```

```
    type="text"
    class="form-input"
    placeholder="Ваше ім'я"
    required
  />

  <input type="email" class="form-input" placeholder="Email" required />

  <textarea
    class="form-input"
    rows="5"
    placeholder="Ваше повідомлення"
  ></textarea>

  <button type="submit" class="contact-btn">Відправити</button>

</form>

</div>

</div>

<div class="socials">

  <h3>Соцмережі</h3>

  <a href="#">Instagram</a>
  <a href="#">Behance</a>
  <a href="#">Dribbble</a>
  <a href="#">Telegram</a>

</div>

<div class="contact-cards">

  <div class="card">

    <h3>Email</h3>

    <p>example@email.com</p>
```

</div>

<div class="card">

<h3>Телефон</h3>

<p>+380 98 952 33 21</p>

</div>

<div class="card">

<h3>Локація</h3>

<p>Україна</p>

</div>

</div>

<div class="faq">

<h2>Часті питання</h2>

<div class="faq-item">

<h4>Скільки коштує дизайн?</h4>

<p>Залежить від складності проєкту.</p>

</div>

<div class="faq-item">

<h4>Чи працюєш з фрілансом?</h4>

<p>Так, відкритий до проєктів.</p>

</div>

</div>

<footer>

<p>© 2026 Портфоліо дизайнера</p>

</footer>

</body>

</html>

<script>

```
document.addEventListener("DOMContentLoaded", () => {  
  const hamburger = document.getElementById("hamburger");  
  const navMenu = document.getElementById("nav-menu");  
  const header = document.querySelector(".contact-hero");
```

```
  if (hamburger && navMenu) {  
    hamburger.addEventListener("click", () => {  
      hamburger.classList.toggle("active");  
      navMenu.classList.toggle("active");  
      header.classList.toggle("active"); // для затемнення  
    });
```

```
    // Закривати меню при кліку на посилання
```

```
    document.querySelectorAll("nav a").forEach((link) => {  
      link.addEventListener("click", () => {  
        hamburger.classList.remove("active");  
        navMenu.classList.remove("active");  
        header.classList.remove("active");  
      });  
    });
```

```
    // Закривати при кліку на затемнення
```

```
header.addEventListener("click", (e) => {
  if (e.target === header) {
    hamburger.classList.remove("active");
    navMenu.classList.remove("active");
    header.classList.remove("active");
  }
});
}
});
</script>
<!doctype html>
<html lang="uk">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <link rel="stylesheet" href="normalize.css" />
  <link rel="stylesheet" href="css/styles.css" />
  <title>Про мене</title>
</head>
<body>
  <header class="about-hero">
<div class="header-container">
  <!-- Назва зліва -->
  <div class="logo">
    <a href="index.html"></a>
  </div>
```



```
<!-- Гамбургер -->
<div class="hamburger" id="hamburger">
  <span></span>
  <span></span>
  <span></span>
</div>
```

```
<!-- Меню -->
<nav id="nav-menu">
  <a href="index.html">Головна</a>
  <a href="projects.html">Портфоліо</a>
  <a href="contact.html">Контакти</a>
</nav>
</div>
```

```
<div class="hero-content">
  <h1>Про мене</h1>
  <p>UI/UX Designer • Web Designer • Creative Thinker</p>
</div>
```

```
</header>
<div class="stats">
  <div class="stat">
    <h3>15+</h3>
    <p>Проектів</p>
  </div>
```

```
<div class="stat">
```

<h3>3+</h3>

<p>Років навчання</p>

</div>

<div class="stat">

<h3>100%</h3>

<p>Креативності</p>

</div>

</div>

<div class="timeline">

<div class="timeline-item">

<h3>2024</h3>

<p>Початок роботи з UI/UX дизайном</p>

</div>

<div class="timeline-item">

<h3>2025</h3>

<p>Створення перших web-проектів</p>

</div>

<div class="timeline-item">

<h3>2026</h3>

<p>Розробка власного портфоліо</p>

</div>

</div>

<div class="bio">

<h2>Коротко про мене</h2>

<p>

Працюю в напрямку UI/UX дизайну, веб-дизайну та брендингу. Люблю створювати чисті інтерфейси та продуману структуру сайтів.

</p>

</div>

<div class="skills">

<h2 class="section-title">Навички</h2>

<div class="skills-row">

<div class="skill-item">

<p>Figma</p>

</div>

<div class="skill-item">

<p>Adobe XD</p>

</div>

<div class="skill-item">

<p>HTML / CSS</p>

</div>

<div class="skill-item">


```
<p>JavaScript</p>
</div>

<div class="skill-item">
  
  <p>Photoshop</p>
</div>

<div class="skill-item">
  
  <p>Illustrator</p>
</div>
</div>
</div>

</div>
<div>
  <div>
    <div>
      <p>© 2026 Портфоліо дизайнера</p>
    </div>
  </div>
</div>
</body>
</html>
<script>
document.addEventListener("DOMContentLoaded", () => {
  const hamburger = document.getElementById("hamburger");
  const navMenu = document.getElementById("nav-menu");
  const hero = document.querySelector(".about-hero");
```

```
if (hamburger && navMenu) {  
  hamburger.addEventListener("click", () => {  
    hamburger.classList.toggle("active");  
    navMenu.classList.toggle("active");  
    hero.classList.toggle("active");  
  });  
  
  // Закривати меню при кліку на посилання  
  document.querySelectorAll("nav a").forEach((link) => {  
    link.addEventListener("click", () => {  
      hamburger.classList.remove("active");  
      navMenu.classList.remove("active");  
      hero.classList.remove("active");  
    });  
  });  
  
  // Закривати при кліку на затемнення  
  hero.addEventListener("click", (e) => {  
    if (e.target === hero) {  
      hamburger.classList.remove("active");  
      navMenu.classList.remove("active");  
      hero.classList.remove("active");  
    }  
  });  
}  
});  
</script>
```

