



MC Server Launcher

คู่มือการติดตั้งและการใช้งาน

เวอร์ชัน 1.0

เปิดเซิร์ฟเวอร์ Minecraft จาก modpack ที่คุณเล่นอยู่ ให้เพื่อนเข้ามาเล่นด้วยกันได้
โดยไม่ต้องแตะไฟล์ ไม่ต้องตั้งค่า router และไม่ต้องรู้เรื่องเซิร์ฟเวอร์มาก่อน

สารบัญ

- 1. โปรแกรมนี้ทำอะไร
- 2. สิ่งที่ต้องมีก่อนใช้งาน
- 3. การติดตั้ง
- 4. การตั้งค่าครั้งแรก
- 5. วิธีใช้งาน
- 6. คำอธิบายการตั้งค่าแต่ละอย่าง
- 7. ไฟล์ต่าง ๆ ถูกเก็บไว้ที่ไหน
- 8. ปัญหาที่พบบ่อยและวิธีแก้
- 9. ข้อจำกัดที่ควรรู้

1. โปรแกรมนี้ทำอะไร

ปกติถ้าจะเปิดเซิร์ฟเวอร์ Minecraft จาก modpack เอง คุณต้องทำหลายขั้นตอนที่ยุงยาก คือ หาไฟล์ติดตั้ง Forge หรือ NeoForge ให้ตรงเวอร์ชัน สั่งติดตั้งผ่าน command line คัดลอกมอดและไฟล์ตั้งค่าไปยัง โฟลเดอร์เซิร์ฟเวอร์ แก้ไฟล์ eula.txt และ server.properties ด้วยมือ แล้วยังต้องตั้งค่า router เพื่อให้เพื่อนต่อเข้ามาได้

โปรแกรมนี้ทำขั้นตอนทั้งหมดนั้นแทนคุณ เหลือแค่ลากโฟลเดอร์ modpack มาวางในหน้าต่างโปรแกรม

โปรแกรมทำอะไรให้บ้าง

ขั้นตอน	รายละเอียด
หา Java ที่ถูกเวอร์ชัน	Minecraft แต่ละเวอร์ชันใช้ Java คนละรุ่น โปรแกรมเลือกให้เองจาก Java ที่มีอยู่ในเครื่องแล้ว
ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์	ดาวน์โหลดตัวติดตั้ง Forge หรือ NeoForge รุ่นที่ตรงกับ modpack จากเว็บทางการ แล้วติดตั้งให้
ใส่มอดและไฟล์ตั้งค่า	คัดลอกมอดทุกตัวและโฟลเดอร์เนื้อหาของแพ็คเกจไปยังเซิร์ฟเวอร์
จัดการมอดที่เซิร์ฟเวอร์รับไม่ได้	มอดบางตัวทำงานได้เฉพาะในเกม ถ้าเซิร์ฟเวอร์แจ้งว่ารับไม่ได้ โปรแกรมจะเอาออกให้แล้วเปิดใหม่
เปิดให้เพื่อนต่อจากข้างนอก	ใช้บริการ playit.gg เจาะออกจากเน็ตบ้าน ไม่ต้องตั้งค่า router
บอกที่อยู่เซิร์ฟเวอร์	ดึงที่อยู่สาธารณะมาแสดงให้เอง กดปุ่มก๊อปปี้แล้วส่งให้เพื่อนได้เลย
ปิดอย่างปลอดภัย	สั่งให้เซิร์ฟเวอร์บันทึกโลกก่อนปิดเสมอ ไม่ใช่ปิดดื้อ ๆ

2. สิ่งที่ต้องมีก่อนใช้งาน

สิ่งที่ต้องมี	รายละเอียด
Windows	Windows 10 หรือ 11 (64-bit)
modpack ที่ติดตั้งแล้ว	จาก CurseForge, Modrinth, MultiMC หรือ Prism Launcher ก็ได้
Java	ปกติมีอยู่แล้วเพราะ CurseForge ติดตั้งมาให้ตอนลงเกม ถ้าไม่มีโปรแกรมจะแจ้งเตือน
แรม	อย่างน้อย 8 GB แนะนำ 16 GB ขึ้นไปถ้าจะเล่นเกมบนเครื่องเดียวกันด้วย
พื้นที่ว่าง	ประมาณ 2–5 GB ต่อ modpack หนึ่งชุด
อินเทอร์เน็ต	ใช้ตอนดาวน์โหลดตัวติดตั้งครั้งแรก และตอนเปิดให้เพื่อนต่อเข้ามา
บัญชี playit.gg	สมัครฟรี ใช้เฉพาะกรณีที่ต้องการให้เพื่อนนอกบ้านเข้ามาเล่นได้

ข้อควรระวัง ถ้าจะเปิดเซิร์ฟเวอร์และเล่นเกมบนเครื่องเดียวกัน ให้ดูแรมรวมด้วย ตัวเกมเองกินได้ถึง 10–14 GB ถ้าตั้งแรมเซิร์ฟเวอร์สูงเกินไป ทั้งเกมและเซิร์ฟเวอร์จะช้าลงพร้อมกัน

3. การติดตั้ง

วิธีที่ 1 ใช้ไฟล์ .exe (แนะนำ)

1. ดาวน์โหลดไฟล์ MC Server Launcher.exe
2. วางไว้ในโฟลเดอร์ที่มีพื้นที่ว่างพอ เช่น D:\MCServer เพราะโปรแกรมจะสร้างโฟลเดอร์เก็บเซิร์ฟเวอร์ไว้ข้างๆ ไฟล์นี้
3. ดับเบิลคลิกเพื่อเปิด ไม่ต้องติดตั้งอะไรเพิ่ม

Windows อาจเตือน ครั้งแรกที่เปิด Windows SmartScreen อาจขึ้นว่า "Windows protected your PC" เพราะไฟล์ยังไม่มีลายเซ็นดิจิทัล ให้กด More info แล้วกด Run anyway

วิธีที่ 2 รันจากซอร์สโค้ด

เหมาะสำหรับคนที่อยากแก้ไขโปรแกรมเอง ต้องมี Python 3.10 ขึ้นไป

```
git clone https://github.com/BrefGhost/MCServerLauncher.git
cd MCServerLauncher
เปิดโปรแกรม.bat
```

4. การตั้งค่าครั้งแรก

4.1 ยอมรับ Minecraft EULA

Mojang กำหนดว่าเซิร์ฟเวอร์ Minecraft ทุกเครื่องต้องยอมรับข้อตกลงการใช้งานก่อนถึงจะเปิดได้ ในหน้าต่างโปรแกรมมุมล่างซ้าย ให้คลิกช่อง "ยอมรับ Minecraft EULA" ทำครั้งเดียวจบ กดที่ข้อความ Minecraft EULA เพื่ออ่านฉบับเต็มได้

4.2 อนุมัติ playit.gg

ขั้นตอนนี้ทำเฉพาะกรณีที่ต้องการให้เพื่อนนอกบ้านเข้ามาเล่น ทำครั้งเดียวเช่นกัน

4. กดเริ่มเซิร์ฟเวอร์ตามปกติ
5. โปรแกรมจะเปิดหน้าเว็บ playit.gg ขึ้นมาเอง
6. สมัครบัญชีหรือเข้าสู่ระบบ แล้วกดปุ่มอนุมัติ
7. กลับมาที่โปรแกรม รอสักครู่ ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์จะขึ้นมาเอง

หลังจากนี้โปรแกรมจะจำบัญชีไว้ ครั้งต่อไปไม่ต้องทำอะไรอีก

ทำไมต้องใช้ playit.gg เน็ตบ้านในไทยส่วนใหญ่ไม่มีหมายเลข IP สาธารณะเป็นของตัวเอง เพื่อนจึงต่อตรงเข้าเครื่องคุณไม่ได้ playit.gg ทำหน้าที่เป็นทางผ่านให้ฟรี แลกกับการที่ข้อมูลทั้งหมดวิ่งผ่านเซิร์ฟเวอร์ของเขา

5. วิธีใช้งาน

เปิดเซิร์ฟเวอร์

8. เปิดโปรแกรม
9. ลากไฟล์เดอร์ modpack มาวางในหน้าต่างโปรแกรม หรือเลือกจากรายการที่โปรแกรมสแกนเจอเอง
10. ถ้าติ๊ก EULA ไว้แล้ว เซิร์ฟเวอร์จะเริ่มทำงานทันทีที่ลากเสร็จ ถ้ายังไม่ติ๊ก ให้ติ๊กแล้วกดปุ่ม เริ่มเซิร์ฟเวอร์
11. รอจนช่อง ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ แสดงที่อยู่ขึ้นมา
12. กดปุ่ม ก๊อปปี้ แล้วส่งที่อยู่นั้นให้เพื่อน

การเปิดครั้งแรกของแต่ละแพ็คเกจใช้เวลาประมาณ 2-5 นาที เพราะต้องติดตั้งเซิร์ฟเวอร์และคัดมอดที่เซิร์ฟเวอร์รับไม่ได้ออก ครั้งต่อไปจะเร็วขึ้นมาก

เพื่อนเข้าเซิร์ฟเวอร์อย่างไร

13. เปิด Minecraft ด้วย modpack ตัวเดียวกันและเวอร์ชันเดียวกัน
14. เลือก Multiplayer แล้วกด Add Server
15. วางที่อยู่ที่คุณส่งให้ลงในช่อง Server Address แล้วกด Done
16. กด Join Server

สำคัญ เพื่อนต้องใช้ modpack ชุดเดียวกันและเวอร์ชันเดียวกันกับที่เปิดเซิร์ฟเวอร์ ถ้าคนละเวอร์ชันจะเข้าไม่ได้

ปิดเซิร์ฟเวอร์

กดปุ่ม หยุดเซิร์ฟเวอร์ โปรแกรมจะสั่งให้เซิร์ฟเวอร์บันทึกโลกให้เรียบร้อยก่อนปิด อย่าปิดโปรแกรมทิ้งดื้อ ๆ ระหว่างที่เซิร์ฟเวอร์ทำงาน เพราะโลกอาจเสียหายได้

ส่งคำสั่งเซิร์ฟเวอร์

ช่องด้านล่างของหน้าต่างใช้พิมพ์คำสั่งเซิร์ฟเวอร์ได้โดยตรง เช่น

op ชื่อผู้เล่น	ให้สิทธิ์แอดมิน
weather clear	เปลี่ยนสภาพอากาศ
time set day	เปลี่ยนเวลาเป็นกลางวัน
say ข้อความ	ประกาศข้อความให้ทุกคนเห็น

6. คำอธิบายการตั้งค่าแต่ละอย่าง

ในหน้าต่างโปรแกรม ทุกหัวข้อจะมีเครื่องหมาย ? อยู่ข้าง ๆ เอาเมาส์ไปชี้เพื่อดูคำอธิบายได้ทันที ตารางนี้คือคำอธิบายฉบับเต็ม

การตั้งค่า	ความหมายและคำแนะนำ
modpack	แพ็คที่จะเปิดเป็นเซิร์ฟเวอร์ เซิร์ฟเวอร์กับเกมต้องเป็นแพ็คเวอร์ชันเดียวกัน ถ้าอัปเดตแพ็คในเกมแล้วให้กดเริ่มเซิร์ฟเวอร์ใหม่
แรมที่ให้เซิร์ฟเวอร์	แพ็คใหญ่ตั้งแต่ 200 มีอดขึ้นไปควรให้ 8 GB ขึ้นไป ถ้าเล่นเกมบนเครื่องเดียวกันด้วย อย่าให้เกินครึ่งหนึ่งของแรมทั้งเครื่อง
จำนวนผู้เล่นสูงสุด	จำนวนคนที่เข้าพร้อมกันได้
ความยาก	สงบคือไม่มีมอนสเตอร์และไม่หิว ง่าย ปกติ ยาก คือมอนสเตอร์แรงขึ้นตามลำดับเปลี่ยนทีหลังได้
ข้อความหน้าเซิร์ฟ	ข้อความที่เพื่อนเห็นได้ชื่อเซิร์ฟเวอร์ในหน้ารายชื่อเซิร์ฟเวอร์
แอดมิน	ชื่อผู้เล่นที่จะใช้คำสั่งอย่าง /gamemode /tp /give ได้ ใส่ชื่อในเกมของตนเองไว้ด้วย ใส่หลายคนได้โดยเว้นวรรค
โลก	สร้างโลกใหม่ หรือเอาโลกที่เคยเล่นคนเดียวมาเปิดเป็นเซิร์ฟเวอร์ก็ได้ โปรแกรมคัดลอกมา ไม่ได้ย้ายไฟล์ต้นฉบับ
ให้เพื่อนต่อจากข้างนอกได้	เปิดไว้ถ้าต้องการให้คนนอกบ้านเข้าได้ ถ้าปิดจะเล่นได้เฉพาะคนที่ต่อ Wi-Fi เดียวกัน
ต้องเป็นบัญชี Minecraft แท้	แนะนำให้เปิดไว้ ถ้าปิดใครก็ตั้งชื่อเป็นใครก็ได้แล้วเข้ามา รวมถึงสามชื่อคุณเอง

7. ไฟล์ต่าง ๆ ถูกเก็บไว้ที่ไหน

โปรแกรมสร้างโฟลเดอร์เหล่านี้ไว้ข้างไฟล์ .exe

โฟลเดอร์	เก็บอะไร
servers	ตัวเซิร์ฟเวอร์จริงของแต่ละแพ็ค รวมถึงโลกที่เล่น อยู่ในนี้ทั้งหมด
logs	บันทึกการทำงานของโปรแกรม ถ้าเจอปัญหาให้ส่งไฟล์ในนี้มาให้ดู
data	ค่าตั้งของโปรแกรมและกุญแจบัญชี playit.gg
cache	ตัวติดตั้งที่ดาวน์โหลดมา ลบทิ้งได้ถ้าต้องการพื้นที่คืน

อย่าแฮร์โฟลเดอร์ data ในนั้นมีไฟล์ playit_secret.txt ซึ่งเป็นกุญแจบัญชี playit.gg ของคุณ ใครได้ไปสามารถใช้บัญชีคุณเปิดช่องทางเชื่อมต่อได้

โลกที่เล่นอยู่ในโฟลเดอร์ servers ชื่อแพ็ค world ถ้าจะสำรองโลกให้คัดลอกโฟลเดอร์นั้นเก็บไว้

8. ปัญหาที่พบบ่อยและวิธีแก้

อาการ	วิธีแก้
เปิดโปรแกรมแล้วไม่เห็น modpack	กดปุ่ม สแกนใหม่ ถ้ายังไม่เห็นให้ลากโฟลเดอร์ของแพ็คเกจมาวางในหน้าต่างโดยตรง โฟลเดอร์นั้นต้องมีไฟล์ minecraftinstance.json manifest.json หรือ mmc-pack.json อยู่
เซิร์ฟเวอร์เปิดแล้วปิดเองหลายรอบ	เป็นเรื่องปกติของการเปิดครั้งแรก เซิร์ฟเวอร์กำลังบอกว่ารับมอดตัวไหนไม่ได้ปล่อยให้ทำงานไป ถ้าครบ 25 รอบแล้วยังไม่ขึ้นให้ดูไฟล์ใน logs
เพื่อนขึ้นว่า mismatched mod channel list	แปลว่ามีมอดสองฝั่งไม่ตรงกัน ให้ตรวจสอบว่าเพื่อนใช้แพ็คเกจเวอร์ชันเดียวกันจริง
เพื่อนค้างที่หน้า Logging in นาน ๆ แล้วหลุด	การซิงค์ข้อมูลมอดใช้เวลานานเกินกำหนดของเกม ลองให้เพื่อนกดเข้าใหม่อีกครั้ง ถ้ายังไม่ได้ให้ลองปิดเกมของคุณเองก่อนเพื่อคืนแรม
ไม่มีที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ขึ้นมา	ตรวจสอบว่าติก ให้เพื่อนต่อจากข้างนอกได้ ไว้แล้ว และดูใน console ว่ามีลิงก์ playit.gg ให้กดอนุมัติหรือไม่
โลกหายหลังอัปเดตโปรแกรม	โลกอยู่ในโฟลเดอร์ servers ซ้ำไฟล์ .exe ถ้าย้าย .exe ไปที่อื่นต้องย้ายโฟลเดอร์ servers ตามไปด้วย

ถ้าแก้ไม่ได้ ให้ส่งไฟล์สองอันนี้มาให้ดู

- logs\launcher-ชื่อแพ็คเกจ.log บันทึกของตัวโปรแกรม
- servers\ชื่อแพ็คเกจ\logs\latest.log บันทึกของเซิร์ฟเวอร์

9. ข้อจำกัดที่ควรรู้

- ใช้ได้กับ Windows เท่านั้น
- รองรับ modpack ที่ใช้ Forge และ NeoForge ยังไม่รองรับ Fabric หรือ Quilt แบบเดี่ยว ๆ
- การเปิดครั้งแรกของแต่ละแพ็คเกจต้องเปิดปิดซ้ำ 2-3 รอบ เพราะต้องรอให้เซิร์ฟเวอร์บอกเองว่ารับมือต่อตัวไหนไม่ได้ ไม่มีวิธีรู้ล่วงหน้าแน่นอน
- ข้อมูลทั้งหมดวิ่งผ่านเซิร์ฟเวอร์ของ playit.gg ซึ่งเป็นบริการฟรีจากภายนอก
- ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์อาจเปลี่ยนได้ ให้ส่งที่อยู่ล่าสุดที่โปรแกรมแสดงให้เพื่อนเสมอ
- มีดที่ทำให้เซิร์ฟเวอร์พังหลังเล่นไปแล้ว โปรแกรมยังตรวจจับไม่ได้ ตรวจได้เฉพาะตอนเปิดเซิร์ฟเวอร์

เครดิต

- ค่าปรับแต่งหน่วยความจำใช้แนวทาง Aikar's flags
- การเชื่อมต่อจากภายนอกใช้บริการของ playit.gg
- Minecraft เป็นเครื่องหมายการค้าของ Mojang Studios โปรแกรมนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Mojang หรือ Microsoft