

PROJET SUR SQL

November 2025

Requêtes SQL

1. Afficher first_name et last_name depuis guests

```
SELECT first_name, last_name
FROM guests;
```

2. Afficher les invités dont le check_out est après le 26 octobre 2024

```
SELECT *
FROM guests
WHERE check_out > '2024-10-26';
```

Afficher les invités dont le prénom commence par T

```
SELECT *
FROM guests
WHERE first_name LIKE 'T%';
```

Afficher le nom des invités avec le type et le prix de leur chambre

```
SELECT g.first_name, g.last_name, r.type, r.price_per_night
FROM guests g
JOIN rooms r ON g.room_number = r.room_number;
```

Qui est entré au restaurant entre 20h00 et 20h30 le 24 octobre 2025 ?

```
SELECT g.first_name, g.last_name
FROM guests g
JOIN activity_log r ON g.id = r.person_id
WHERE r.activity = 'entered restaurant'
AND r.activity_time BETWEEN '2025-10-24 20:00:00'
                        AND '2025-10-24 20:30:00';
```

Afficher les invités impliqués dans une activité commençant par "argued"

```

SELECT g.first_name, g.last_name, a.activity
FROM guests g
JOIN activity_log a ON g.id = a.person_id
WHERE a.activity LIKE 'argued%';

```

Trouver l'étage de la chambre de Benjamin Stone

```

SELECT g.room_number, r.floor
FROM guests g
JOIN rooms r ON g.room_number = r.room_number
WHERE g.first_name = 'Benjamin' AND g.last_name = 'Stone';

```

Combien d'invités se sont enregistrés avant le 24 octobre ?

```

SELECT COUNT(*) AS nb_guests
FROM guests
WHERE check_in < '2024-10-24';

```

Prix moyen des suites

```

SELECT AVG(price_per_night) AS prix_moyen
FROM rooms
WHERE type = 'suite';

```

Revenu total des transactions

```

SELECT SUM(amount) AS revenu_total
FROM transactions;

```

Augmenter de 1 le niveau de suspicion (si ≥ 3)

```

UPDATE suspicions
SET level_of_suspicion = level_of_suspicion + 1
WHERE level_of_suspicion >= 3;

```

Invités ayant payé plus que la moyenne

```

SELECT g.first_name, g.last_name, f.amount
FROM guests g
JOIN transactions f ON g.id = f.guest_id
WHERE f.amount > (
    SELECT AVG(amount)
    FROM transactions
);

```

Total des paiements par étage

```

SELECT r.floor, SUM(t.amount) AS total_paiements
FROM rooms r
JOIN guests g ON g.room_number = r.room_number
JOIN transactions t ON g.id = t.guest_id
GROUP BY r.floor;

```

Salaire moyen par shift

```
SELECT e.shift, AVG(salary) AS Salaire_moyen
FROM employees e
GROUP BY shift;
```

Afficher les clients en suite

```
SELECT g.first_name, g.last_name, r.type
FROM guests g
JOIN rooms r ON g.room_number = r.room_number
WHERE r.type LIKE 'suite%';
```

Qui est entré dans la cuisine à 21h00 le 24 octobre ?

```
SELECT g.first_name, g.last_name, a.activity
FROM guests g
JOIN activity_log a ON g.id = a.person_id
WHERE a.activity = 'entered kitchen'
AND a.activity_time = '2024-10-24 21:00:00';
```

Total des niveaux de suspicion par type de suspect

```
SELECT s.suspect_type, SUM(level_of_suspicion) AS total_des_suspicion
FROM suspicions s
GROUP BY suspect_type;
```

Personne avec le niveau de suspicion le plus élevé

```
SELECT suspect_type, suspect_id, level_of_suspicion
FROM suspicions
ORDER BY level_of_suspicion DESC
LIMIT 1;
```