

Teste Prático para Desenvolvedor Front-End - BancoXYZ

Objetivo:

Desenvolver uma aplicação web básica em React que inclua funcionalidades essenciais descritas no projeto "BancoXYZ".

Instruções:

- Você terá uma semana para completar este teste.
- Use React (sem frameworks como Next.js ou Remix) para desenvolver a aplicação.
- Submeta o código em um repositório Git e compartilhe o link ao final.

Requisitos da Aplicação:

1. Configuração Inicial:
 - a. Configure um novo projeto React usando [Create React App](#).
 - b. Certifique-se de que todas as dependências necessárias estejam listadas no package.json.
2. Funcionalidade de Login:
 - a. Implemente uma tela de login funcional.
 - b. Permita que os usuários façam login usando um e-mail e uma senha.
3. Exibição do Saldo:
 - a. Após o login, redirecione os usuários para a página inicial.
 - b. Crie um componente que exiba o saldo atual do usuário.
4. Transferências Bancárias:
 - a. Implemente uma tela onde os usuários possam realizar transferências bancárias. Inclua campos para o valor da transferência e o destinatário.
 - b. Adicione a funcionalidade para agendar transferências para uma data futura.
5. Listagem de Transferências:
 - a. Crie uma tela que liste todas as transferências realizadas. Inclua informações como destinatário, valor e data.
 - b. Implemente a funcionalidade de filtragem por nome do destinatário, valor e data.
6. Testes Unitários:
 - a. Configure um ambiente de testes usando o Jest e React Testing Library.
 - b. Assegure-se de que os testes cobrem casos importantes e executem corretamente.

Critérios de Avaliação:

- Funcionalidade: A aplicação atende a todos os requisitos especificados.
- Código: Clareza, organização e boas práticas de codificação.
- Interface do Usuário: Design e usabilidade da interface.
- Testes: Implementação e cobertura de testes unitários.

Commits no Git:

- Frequência: Uso consistente de commits durante o desenvolvimento.
- Clareza: Mensagens de commit claras e descritivas que reflitam as mudanças realizadas.
- Estrutura: Uso de commits atômicos que facilitem o rastreamento de alterações no código.

Documentação:

- Crie um arquivo README no repositório Git com instruções sobre como instalar, executar a aplicação e rodar os testes.

Entrega:

- Envie o link do repositório para mgsantos8@topazevolution.com

Boa sorte e divirta-se codificando!

Documentação da API - BancoXYZ

Endpoints da API

1. Autenticação

POST /login

Realiza o login do usuário.

- *API Endpoint:* <https://qf5k9fspl0.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/default/login>

Email	Password	ID	Name
gabriel@topaz.com	1111	1	Gabriel Topaz
alejo@topaz.com	2222	2	Alejo Topaz
wilson@topaz.com	3333	3	Wilson Topaz

Request Body:

```
{  
  "email": "string",  
  "password": "string"  
}
```

Response:

```
{  
  "token": "string",  
  "user": {  
    "id": 0,  
    "name": "string",  
    "email": "string"  
  }  
}
```

Status Codes:

200 OK: Login bem-sucedido.

401 Unauthorized: Credenciais inválidas.

2. Obter Saldo

GET /balance

Obtém o saldo atual da conta do usuário.

- *API Endpoint:* 2k0ic4z7s5.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/default/balance
- *Token:* fake-jwt-token

Headers:

Authorization: Bearer <TokenLogin>

Response:

```
{  
  "currency": "string",  
  "accountBalance": number  
}
```

Status Codes:

200 OK: Saldo obtido com sucesso.

401 Unauthorized: Token de autenticação inválido.

3. Transferência Bancária

POST /transfer

Realiza uma transferência bancária.

- *Api endpoint:* <https://ofqx4zxgcf.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/default/transfer>
- *Token:* fake-jwt-token

Headers:

Authorization: Bearer <TokenLogin>

Request Body:

```
{  
  "value": number,  
  "currency": "string",  
  "payeerDocument": "string",  
  "transferDate": "string" // Formato: YYYY-MM-DD  
}
```

Response:

```
{  
  "status": "success" // ou "error" dependendo do resultado  
}
```

Status Codes:

200 Ok, transferência concluída com sucesso.

400 Bad request - dados de transferência inválidos.

401 Unauthorized: Token de autenticação inválido.

4. Listar Transferências**GET /transferlist**

Obtém uma lista das transferências realizadas pelo usuário.

- API Endpoint: <https://n0qaa2fx3c.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/default/transferList>

Headers:

Authorization: Bearer <TokenLogin>

Response:

```
[
  {
    "value": number,
    "date": "string", // Formato: YYYY-MM-DD
    "currency": "string",
    "payeer": {
      "document": "string",
      "name": "string"
    }
  }
]
```

Status Codes:

200 OK: Lista de transferências obtida com sucesso.

401 Unauthorized: Token de autenticação inválido.