Fundamentos de Programación 18 Junio 24 Ingresar un numero Leer el número Número / 2 == 03 Numero Par Número impar Mostrar Resultado V Clasificar a una persona según su edad hino, adalescente, adulto y categorias como adulto mayor niño <13 adolecente 213 \$18 Inicio 900 140 >18 ů adulto mayor 768 Edad No si 4 13 418 NO 213 Nino si No 218 Adolecente Si 1 Adulto Adollo mayor

				Lave						
75 6	ned &	81			No	LOWER	A	de colosm	about the	
		tipo	de 1	- Va	usada	en	las	longitudes	W CON	•
) = = C			0	200	1 :0		
		0==	b 0	, 6	== c	or	s a	= = (
Escalen	o er	n otro	cozo	(20/19)	51314()	Λ.		META GASAM	UDA I	
					L					
			Inic				6			
			1			32 40	410			
	1/9-	1,005	5		No	- a=	= b0	0 0==	c o az =	C
	X	atteho	Mente.	o s/Disple	0.412	De	YOY	5:3410	L. N	٥
		OLE :		c				0100		escale
		0	الإرزر			113	EIE		sceles	
			equila	lero		89 0	2 45		060	T
	dia			12						-
bu -	1			4 13						The second
		1		1 10						M
81		1) ALIE						1000
12	Thise	alabA .								
I like										
37,000										E
										-
										8
										Hes
	Determina Le sus Equilate Isásceles Escalena	Equilotero Isásceles Escaleno en	Determina el tipo e sus lados Equilotero a== b Isósceles a== Escaleno en otro a== b A==	Determina el tipo de A Equilotero a== b== c Isósceles a== b on Escaleno en otro caso Inic a A== b== c O equilal	Determina el tipo de la la la sus lados Equilatero a== b== c Isósceles a== b or b Escalena en atra casa Inicio V a== b== c	Determina el tipo de A basado Equilatero a==b==c Isósceles a==b or b==c Escale no en otro caso Inicio Inicio A==b==c O DE	Determina el tipo de la basado en el sus lados Equilatero a== b== c Isósceles a== b or b== c or s Escaleno en otro caso de la basado en el secolo de la composición del composición de la composición de la composición del composición de la composición del composición de la composición del composición del composición	Defermina el tipo de A basado en las Esus lados Equilatero a== b== c Isásceles a== b or b== c or s a Escaleno en otro caso an asimula Inicio Inicio A b c A b c A c A c A c A c A c	Defermina et tipo de A basado en las longitudes Equilotero a==b== C Isósceles a==b or b== C Sacaleno en otro caso Inicio A b C A b C A company or c	Determina el tipo de A basado en los longitudes de sus lados Equitatero a== b== c Isósceles a== b on b== c or a== c Escaleno en alto caso Inicho A b c

MEXICO STATE Along your dest





