

Documento de Visão de Projeto - JakeBooks

Histórico de Versões

Data	Versão	Descrição	Autor	Revisor
29/03/2026	1.0	Modelagem do DVP	Breno Oliveira	Rodrigo Rocha

Informações do Documento

Campo	Valor
Cliente	FATEC Mogi - Interno
Documento	Documento de Visão de Projeto
Data	29 de março de 2026
Autor	Breno Oliveira

Sumário

- [Objetivo](#)
- [Escopo](#)
- [Referências](#)
- [Necessidades de Negócio](#)
- [Objetivo do Projeto](#)
- [Declaração Preliminar de Escopo](#)
- [Premissas](#)
- [Influencia das Partes Interessadas](#)
- [Representação Arquitetural](#)
- [Visão de Use Case](#)
- [Visão de Lógica](#)
- [Visão de Implantação](#)
- [Visão de Implementação](#)
- [Visão de Dados](#)
- [Tamanho e Performance](#)
- [Qualidade](#)
- [Cronograma Macro](#)
- [Referências](#)

1. Objetivo

Este documento tem como finalidade apresentar a visão geral do sistema **JakeBooks**, uma plataforma de e-commerce especializada na venda de livros, desenvolvida como trabalho acadêmico para a disciplina de Laboratório de Engenharia de Software (LES) da FATEC Mogi das Cruzes.

O documento destina-se a:

- Equipe de desenvolvimento:** para alinhamento técnico e de requisitos
- Orientadores e avaliadores:** para compreensão do escopo e objetivos do projeto
- Stakeholders acadêmicos:** para validação das funcionalidades propostas

Este DVP visa alinhar as expectativas de todos os envolvidos, justificar as decisões de projeto, documentar as necessidades identificadas e apresentar uma visão consolidada do produto a ser desenvolvido.


2. Escopo

O **JakeBooks** é um sistema de comércio eletrônico voltado para a venda de livros, com foco em atender às necessidades de uma livraria virtual completa. O sistema contempla todo o ciclo de vida de uma operação de e-commerce, desde o cadastro de produtos até a entrega e eventual troca de mercadorias.

Público-alvo

- **Clientes finais:** consumidores que desejam adquirir livros online
- **Administradores:** funcionários responsáveis pela gestão do catálogo, estoque e operações

Módulos do Sistema



O que está dentro do escopo

- Cadastro completo de livros com categorias, autores e editoras
- Gestão de clientes com múltiplos endereços e cartões
- Carrinho de compras com controle de expiração
- Processo de compra com múltiplas formas de pagamento
- Controle de estoque com entrada e baixa automática
- Sistema de trocas e geração de cupons
- Análise de vendas por período

O que está fora do escopo

- Integração com gateways de pagamento reais
- Integração com transportadoras para cálculo de frete real
- Sistema de avaliações e comentários de livros
- Programa de fidelidade avançado
- Versão mobile nativa

3. Referências

3.1 Documentos de Entrada

Documento	Descrição
AGENTS.md	Documentação dos agentes envolvidos no desenvolvimento
Requisitos Funcionais (RF)	Lista de requisitos funcionais do sistema

Requisitos Não Funcionais (RNF)	Lista de requisitos não funcionais
Regras de Negócio (RN)	Documentação das regras de negócio

3.2 Documentos Gerados

Documento	Descrição
Documento de Requisitos	Detalhamento completo dos requisitos
Modelo de Domínio	Diagrama de classes do domínio
Documento de Arquitetura	Decisões arquiteturais e componentes

3.3 Referências Técnicas

Referência	URL/Descrição
Spring Boot Documentation	https://spring.io/projects/spring-boot
Spring Data JPA	https://spring.io/projects/spring-data-jpa
Thymeleaf	https://www.thymeleaf.org/
Bootstrap 5	https://getbootstrap.com/
PostgreSQL	https://www.postgresql.org/
UML - Unified Modeling Language	http://www.omg.org/technology/documents/formal/uml.htm

4. Necessidades de Negócio

O mercado de venda de livros enfrenta desafios significativos quando não dispõe de uma plataforma digital adequada. Este projeto surge para atender às seguintes necessidades identificadas:

4.1 Cenário Atual (Sem a Solução)

Gestão de Catálogo Ineficiente

Livrarias sem sistema informatizado enfrentam dificuldades para gerenciar seu catálogo de livros. O controle manual de títulos, autores, editoras e categorias está sujeito a erros, duplicidades e informações desatualizadas. A precificação baseada em margem de lucro exige cálculos manuais que consomem tempo e podem gerar inconsistências.

Descontrole de Estoque

Sem um sistema integrado, o controle de estoque é feito de forma manual ou em planilhas isoladas. Isso resulta em:

- Vendas de produtos indisponíveis
- Perda de vendas por desconhecimento da disponibilidade
- Dificuldade em identificar o momento correto de reposição
- Impossibilidade de rastrear o custo real dos produtos

Processo de Venda Fragmentado

A ausência de um sistema de e-commerce obriga o cliente a realizar compras presencialmente ou por telefone, limitando o alcance geográfico e o horário de funcionamento. Além disso:

- Não há carrinho de compras virtual
- Pagamentos múltiplos (cartões + cupons) são complexos de gerenciar
- Não existe histórico consolidado de transações

Gestão de Clientes Limitada

Sem cadastro informatizado, a livraria não conhece seu cliente, não consegue:

- Manter histórico de compras
- Oferecer múltiplos endereços de entrega
- Gerenciar diferentes formas de pagamento
- Aplicar políticas de ranking ou fidelização

Processo de Troca Manual

Trocas e devoluções sem sistema geram:

- Perda de rastreabilidade
- Dificuldade em gerar créditos para o cliente
- Retrabalho na reentrada de produtos no estoque

4.2 Oportunidades de Negócio

Expansão Digital

Uma plataforma de e-commerce permite que a livraria opere 24 horas por dia, 7 dias por semana, alcançando clientes em qualquer localidade geográfica atendida por serviço de entrega.

Eficiência Operacional

A automação de processos como controle de estoque, cálculo de preços com margem, e gestão de pedidos reduz erros operacionais e libera a equipe para atividades de maior valor agregado.

Conhecimento do Cliente

Um cadastro estruturado de clientes permite:

- Análise de comportamento de compra
- Segmentação para campanhas de marketing
- Políticas de fidelização baseadas em ranking

Gestão Financeira Integrada

O sistema de pagamentos múltiplos (cartões e cupons) integrado ao controle de estoque permite:

- Baixa automática no estoque após aprovação do pagamento
- Geração de cupons de troca vinculados ao cliente
- Rastreabilidade completa das transações

4.3 Justificativa do Investimento

O desenvolvimento do JakeBooks justifica-se pelos seguintes fatores:

Necessidade	Solução Proposta
Controle descentralizado de catálogo	Cadastro unificado de livros com categorização
Erros de precificação	Cálculo automático baseado em grupo de precificação
Vendas de itens indisponíveis	Validação de estoque em tempo real
Limitação geográfica e horária	Plataforma web disponível 24/7
Desconhecimento do perfil do cliente	Cadastro completo com histórico de transações
Processo de troca complexo	Fluxo automatizado com geração de cupons
Ausência de métricas	Módulo de análise de vendas por período

5. Objetivo do Projeto

O projeto JakeBooks tem como objetivo **desenvolver e entregar uma plataforma de e-commerce completa para venda de livros**, contemplando as seguintes capacidades:

Capacidades Funcionais

- **Gerenciar catálogo de livros** com cadastro, alteração, ativação e inativação de títulos, incluindo associação com autores, editoras e categorias
- **Controlar precificação** com cálculo automático do valor de venda baseado em grupos de precificação e margem de lucro
- **Cadastrar e gerenciar clientes** com múltiplos endereços (entrega e cobrança) e múltiplos cartões de crédito
- **Processar vendas eletrônicas** através de carrinho de compras com controle de expiração e validação de estoque em tempo real
- **Suportar múltiplas formas de pagamento** incluindo cartões de crédito e cupons (promocionais e de troca)
- **Controlar estoque** com entrada manual, baixa automática após aprovação de pagamento e reentrada via troca
- **Gerenciar trocas** com fluxo completo desde a solicitação até a geração de cupom de crédito
- **Analisar vendas** por período com visualização gráfica comparando produtos ou categorias

Benefícios Esperados

Benefício	Descrição
Operação contínua	Disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana
Redução de erros operacionais	Automatização de cálculos de preço, validação de estoque e processamento de pagamentos
Rastreabilidade completa	Log de todas as transações com data, hora, usuário e dados alterados
Gestão financeira integrada	Controle unificado de pagamentos, cupons e movimentação de estoque
Tomada de decisão baseada em dados	Análise de vendas por período com gráficos comparativos
Fidelização de clientes	Sistema de ranking e histórico de transações por cliente

6. Declaração Preliminar de Escopo

6.1 Descrição

O **JakeBooks** é uma aplicação web de comércio eletrônico desenvolvida para livrarias que desejam expandir suas operações para o ambiente digital. O sistema permite que **clientes** naveguem pelo catálogo de livros, adicionem itens ao carrinho, realizem compras utilizando cartões de crédito e/ou cupons, e solicitem trocas quando necessário.

Por outro lado, **administradores** podem gerenciar o catálogo completo de livros (incluindo autores, editoras e categorias), controlar o estoque com entradas e acompanhamento de custos, processar pedidos em suas diversas etapas (processamento, transporte, entrega), autorizar trocas e visualizar análises de vendas.

O sistema opera em contexto acadêmico, desenvolvido como trabalho da disciplina de Laboratório de Engenharia de Software (LES) da FATEC Mogi das Cruzes, porém seguindo práticas e padrões de mercado que o tornam aplicável a cenários reais de livrarias de pequeno e médio porte.

6.2 Produtos a Serem Entregues

Os entregáveis do projeto estão organizados por fase (cada fase = 1 semana), com estimativas de esforço utilizando a técnica PERT (Program Evaluation and Review Technique).

Legenda de Certeza

Símbolo	Significado	Descrição
:)	Alta	Atividade bem conhecida, baixo risco
:	Média	Alguma incerteza, risco moderado
:(	Baixa	Alta incerteza, requer atenção

Fase 1 - Documentação e Planejamento (Semana 1-2)

ID	Atividade	Otimista (h)	Realista (h)	Pessimista (h)	Certeza	Descrição
1	Elaborar DVP	4	8	16	:)	Documento de Visão de Projeto
2	Definir requisitos funcionais	2	4	8	:)	Levantamento de RFs do sistema
3	Definir requisitos não funcionais	1	2	4	:)	Levantamento de RNFs
4	Documentar regras de negócio	2	4	8	:	Especificação das RNs
5	Criar modelo de domínio	2	4	8	:	Diagrama de classes UML

Entregáveis da Fase 1:

- Documento de Visão de Projeto (DVP)
- Documento de Requisitos (RFs, RNFs, RNs)
- Modelo de Domínio

Fase 2 - Infraestrutura e Backend Base (Semana 3-4)

ID	Atividade	Otimista (h)	Realista (h)	Pessimista (h)	Certeza	Descrição
6	Montar ambiente de desenvolvimento	2	4	8	:	Java 21, PostgreSQL, Maven
7	Criar estrutura do projeto Spring Boot	1	2	4	:)	Setup inicial com dependências
8	Configurar Spring Security	2	4	8	:	Autenticação e autorização
9	Criar entidades JPA (domain)	4	8	16	:	17 entidades do modelo
10	Criar repositories	2	4	8	:)	Interfaces JpaRepository
11	Criar scripts DDL iniciais	2	4	8	:	Dados de domínio (autor, editora, categoria)

Entregáveis da Fase 2:

- Projeto Spring Boot configurado
- Entidades JPA mapeadas
- Banco de dados estruturado

Fase 3 - CRUD de Livros (Semana 5-6)

ID	Atividade	Otimista (h)	Realista (h)	Pessimista (h)	Certeza	Descrição
12	Desenvolver LivroService	4	8	16	:	RN0011-RN0017
13	Desenvolver LivroController	2	4	8	:)	Rotas /livros/**
14	Criar templates de livros	4	8	12	:	lista, detalhe, form
15	Implementar filtros de busca	2	4	8	:	RF0015
16	Desenvolver EstoqueService	2	4	8	:	RN0051-RN0062

Entregáveis da Fase 3:

- CRUD completo de Livros
- Gestão de Estoque (entrada)
- Cálculo de preço por margem

Fase 4 - CRUD de Clientes (Semana 7-8)

ID	Atividade	Otimista (h)	Realista (h)	Pessimista (h)	Certeza	Descrição
17	Desenvolver ClienteService	4	8	16	:	RN0021-RN0028
18	Desenvolver ClienteController	2	4	8	:)	Rotas /clientes/**
19	Criar templates de clientes	4	8	12	:	cadastro, edição, detalhe
20	Implementar validadores	4	8	16	:(	CPF, senha, cartão
21	Gestão de endereços e cartões	4	8	12	:	RF0026, RF0027

Entregáveis da Fase 4:

- CRUD completo de Clientes
- Cadastro de múltiplos endereços
- Cadastro de múltiplos cartões

Fase 5 - Carrinho e Pedidos (Semana 9-10)

ID	Atividade	Otimista (h)	Realista (h)	Pessimista (h)	Certeza	Descrição
22	Desenvolver CarrinhoService	4	8	16	:(	RN0031-RN0032, RN0044-RN0045
23	Desenvolver PedidoService	6	12	24	:(	RN0033-RN0043
24	Implementar múltiplos pagamentos	4	8	16	:(	Cartões + Cupons
25	Criar templates de carrinho	2	4	8	:	view, checkout
26	Criar templates de pedidos	2	4	8	:	lista, detalhe

27	Implementar baixa de estoque	2	4	8	:	RF0053
----	------------------------------	---	---	---	---	--------

Entregáveis da Fase 5:

- Carrinho de compras funcional
- Fluxo completo de pedido
- Múltiplas formas de pagamento

Fase 6 - Trocas e Análise (Semana 11-12)

ID	Atividade	Otimista (h)	Realista (h)	Pessimista (h)	Certeza	Descrição
28	Desenvolver TrocaService	4	8	16	:	RN0041-RN0043
29	Implementar geração de cupom	2	4	8	:	RF0044
30	Criar templates de trocas	2	4	8	:)	lista, detalhe, solicitar
31	Desenvolver AnaliseService	4	8	16	:(	RF0055
32	Criar dashboard de análise	4	8	16	:(	Gráficos Chart.js

Entregáveis da Fase 6:

- Fluxo completo de trocas
- Geração de cupons
- Dashboard de análise

Fase 7 - Finalização (Semana 13-14)

ID	Atividade	Otimista (h)	Realista (h)	Pessimista (h)	Certeza	Descrição
33	Implementar LogService	2	4	8	:)	RNF0012 - Auditoria
34	Testes integrados	4	8	16	:	Validação de fluxos
35	Correção de bugs	4	8	20	:(	Ajustes finais
36	Documentação de usuário	2	4	8	:)	Manual básico
37	Deploy em ambiente de demonstração	2	4	8	:	Preparação para apresentação

Entregáveis da Fase 7:

- Sistema testado e validado
- Documentação de usuário
- Ambiente de demonstração

Resumo de Estimativas

Fase	Semanas	Horas (Otimista)	Horas (Realista)	Horas (Pessimista)
Fase 1 - Documentação	1-2	11	22	44

Fase 2 - Infraestrutura	3-4	13	26	52
Fase 3 - CRUD Livros	5-6	14	28	52
Fase 4 - CRUD Clientes	7-8	18	36	64
Fase 5 - Carrinho/Pedidos	9-10	20	40	80
Fase 6 - Trocas/Análise	11-12	16	32	64
Fase 7 - Finalização	13-14	14	28	60
TOTAL	14	106	212	416

Nota: Estimativa PERT = (Otimista + 4×Realista + Pessimista) / 6 ≈ **220 horas**

6.3 Requisitos

6.3.1 Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais estão organizados por módulo do sistema:

Módulo de Livros

ID	Requisito
RF0011	Cadastrar livro com todos os atributos do modelo
RF0012	Inativar livro manualmente com justificativa
RF0013	Inativar livro automaticamente (categoria FORA DE MERCADO)
RF0014	Alterar dados do livro
RF0015	Consultar livros com filtros combinados
RF0016	Ativar livro com justificativa

Módulo de Clientes

ID	Requisito
RF0021	Cadastrar cliente com dados pessoais
RF0022	Alterar dados do cliente
RF0023	Inativar cliente
RF0024	Consultar cliente
RF0025	Consultar transações do cliente
RF0026	Cadastrar múltiplos endereços
RF0027	Cadastrar múltiplos cartões (um preferencial)
RF0028	Alterar apenas senha

Módulo de Vendas

ID	Requisito
----	-----------

RF0031	Gerenciar carrinho de compras
RF0032	Definir quantidade de itens no carrinho
RF0033	Realizar compra
RF0034	Calcular frete
RF0035	Selecionar endereço de entrega
RF0036	Selecionar formas de pagamento (cartão, cupom promocional, cupom de troca)
RF0037	Finalizar compra (status EM PROCESSAMENTO)
RF0038	Despachar produtos (status EM TRANSPORTE)
RF0039	Confirmar entrega (status ENTREGUE)
RF0040	Solicitar troca
RF0041	Autorizar troca
RF0042	Visualizar trocas (administrador)
RF0043	Confirmar recebimento de troca
RF0044	Gerar cupom de troca

Módulo de Estoque

ID	Requisito
RF0051	Registrar entrada em estoque
RF0052	Calcular valor de venda baseado em margem
RF0053	Baixa automática após venda aprovada
RF0054	Reentrada de produtos via troca

Módulo de Análise

ID	Requisito
RF0055	Analisar histórico por período comparando produtos ou categorias

6.3.2 Requisitos Não Funcionais

Desempenho

ID	Requisito
RNF0011	Tempo de resposta máximo de 1 segundo para qualquer operação

Rastreabilidade

ID	Requisito
RNF0012	Log de transações com data, hora, usuário e dados alterados

Segurança

ID	Requisito
RNF0013	Senha forte: mínimo 8 caracteres com maiúsculas, minúsculas e caracteres especiais
RNF0014	Confirmação de senha no cadastro
RNF0015	Armazenamento de senha criptografada

Integridade de Dados

ID	Requisito
RNF0016	Código único obrigatório para livros
RNF0017	Código único de cliente
RNF0018	Script inicial deve cadastrar domínios (autor, editora, categoria)

Usabilidade

ID	Requisito
RNF0019	Exibir itens removidos do carrinho por expiração
RNF0020	Exibição de análises em gráfico de linhas

Stack Tecnológica (Obrigatória)

Componente	Tecnologia
Linguagem	Java 21
Framework	Spring Boot 3
Persistência	Spring Data JPA + Hibernate
Banco de Dados	PostgreSQL
Template Engine	Thymeleaf
UI Framework	Bootstrap 5
Build Tool	Maven

7. Premissas

As seguintes premissas foram consideradas verdadeiras no planejamento deste projeto:

Premissas de Infraestrutura

ID	Premissa
P001	Ambiente de desenvolvimento disponível com Java 21 e PostgreSQL instalados
P002	Acesso à internet para download de dependências Maven
P003	Servidor para implantação do ambiente de demonstração disponível na Fase 2

Premissas de Recursos Humanos

ID	Premissa
P004	Equipe de desenvolvimento com conhecimento em Java e Spring Boot
P005	Orientador (Profº Rodrigo Rocha) disponível para esclarecimento de dúvidas
P006	Dedicação de tempo compatível com cronograma acadêmico

Premissas de Requisitos

ID	Premissa
P007	Modelo de domínio definido nos requisitos é a fonte única da verdade
P008	Requisitos funcionais e regras de negócio não sofrerão alterações significativas
P009	Não há necessidade de integração com sistemas externos reais (pagamento, frete)


Premissas Acadêmicas

ID	Premissa
P010	O sistema será avaliado em ambiente controlado, não em produção real
P011	Volume de dados para testes será limitado e controlado
P012	Não há requisito de alta disponibilidade ou escalabilidade horizontal

8. Influencia das Partes Interessadas

Matriz de Stakeholders

Matriz de Influencia x Interesse



Detalhamento dos Stakeholders

Stakeholder	Interesse no Projeto	Influencia	Expectativas
Profº Rodrigo Rocha (Orientador)	Sucesso acadêmico do projeto, aplicação correta de conceitos de engenharia de software	Alta	Documentação completa, código bem estruturado, cumprimento de prazos
Equipe de Desenvolvimento (Breno Oliveira)	Aprendizado técnico, aprovação na disciplina	Alta	Requisitos claros, suporte do orientador, escopo viável

Avaliadores FATEC	Conformidade com critérios de avaliação da disciplina	Alta	Atendimento aos requisitos funcionais, documentação adequada, demonstração funcional
Usuários de Teste	Validação do sistema em cenários reais	Baixa	Sistema funcional, interface intuitiva, fluxos completos

Análise de Influencia

Stakeholders com Influencia Positiva


Stakeholder	Contribuição Esperada
Orientador	Direcionamento técnico, validação de decisões, feedback contínuo
Equipe de Desenvolvimento	Execução técnica, resolução de problemas, documentação

Potenciais Riscos de Stakeholders

Risco	Stakeholder Relacionado	Mitigação
Indisponibilidade para esclarecimentos	Orientador	Agendar reuniões com antecedência
Sobrecarga acadêmica	Equipe de Desenvolvimento	Planejamento realista de cronograma

9. Representação Arquitetural

O JakeBooks adota uma arquitetura em camadas baseada no padrão **MVC (Model-View-Controller)**, implementada através do framework Spring Boot. Esta arquitetura foi escolhida por atender aos requisitos de manutenibilidade, separação de responsabilidades e facilidade de testes.



Componentes Arquiteturais

Componente	Tecnologia	Responsabilidade
Controller	Spring MVC	Receber requisições HTTP, chamar Services, retornar Views
Service	Spring @Service	Implementar regras de negócio, gerenciar transações
Repository	Spring Data JPA	Acesso a dados via interfaces JpaRepository
Entity	JPA/Hibernate	Mapeamento objeto-relacional
DTO	Java Records	Transferência de dados entre camadas
Validator	Classes customizadas	Validações de negócio (CPF, senha, cartão)
View	Thymeleaf + Bootstrap 5	Renderização de páginas HTML
Security	Spring Security	Autenticação e autorização

9.1 Restrições Arquiteturais

As seguintes restrições técnicas condicionam as escolhas arquiteturais do sistema:

Restrição	Descrição
Linguagem	Java 21 (LTS)
Framework	Spring Boot 3.3.5
Persistência	Spring Data JPA + Hibernate
Banco de Dados	PostgreSQL (produção)
Template Engine	Thymeleaf 3.x
UI Framework	Bootstrap 5
Build Tool	Maven
Autenticação	Spring Security com BCrypt (força 12)
Controle de Versão	Git (GitHub)


9.2 Objetivos e Restrições Arquiteturais


Objetivo de Qualidade	Restrição/Decisão Arquitetural	RNF Relacionado
Desempenho	Tempo de resposta < 1 segundo	RNF0011
Rastreabilidade	LogService via AOP para auditoria de transações	RNF0012
Segurança	Senha criptografada com BCrypt, CSRF habilitado	RNF0013-RNF0015
Manutenibilidade	Separação em camadas, sem lógica em Controllers	-
Integridade	Transações gerenciadas por @Transactional	-

10. Visão de Use Case

10.1 Diagrama de Caso de Uso

O sistema possui dois atores principais: **Cliente** (usuário autenticado) e **Administrador** (usuário com role ADMIN).





10.2 Descrição dos Casos de Uso Arquiteturalmente Significativos

Os casos de uso selecionados como arquiteturalmente significativos são aqueles que:

- Envolvem múltiplas entidades de domínio
- Possuem regras de negócio complexas
- Impactam diretamente a integridade dos dados

Caso de Uso	Descrição	Componentes Envolvidos
-------------	-----------	------------------------

UC4: Finalizar Compra	Envolve validação de estoque, múltiplos pagamentos, baixa de estoque, criação de pedido	CarrinhoService, PedidoService, EstoqueService, Pagamento
UC6: Solicitar Troca	Altera status de pedido, gera cupom de crédito, reentrada em estoque	TrocaService, CupomService, EstoqueService
UC10: Gerenciar Livros	Cálculo de preço por margem, validação de autorização para redução de preço	LivroService, EstoqueService, GrupoPrecificacao
UC14: Analisar Vendas	Agregação de dados por período com múltiplos filtros	AnaliseService, PedidoRepository, ItemPedidoRepository

UC4: Finalizar Compra (Fluxo Principal)

Status de Implementação: Este caso de uso possui a lógica de backend implementada (Services e Controllers), porém o fluxo completo de integração com gateway de pagamento é **simulado**. A baixa de estoque e geração de cupons estão funcionais no ambiente de testes.


Componentes Envolvidos:

Componente	Arquivo	Status
CarrinhoController	controller/CarrinhoController.java	✓ Implementado
CarrinhoService	services/CarrinhoService.java	✓ Implementado
PedidoService	services/PedidoService.java	✓ Implementado
EstoqueRepository	repository/EstoqueRepository.java	✓ Implementado
View Carrinho	templates/carrinho/view.html	✓ Implementado
View Checkout	templates/carrinho/checkout.html	✓ Implementado
Gateway de Pagamento	Integração externa	🔄 Simulado


Regras de Negócio Aplicadas:

Regra	Descrição	Status
RN0031	Validar estoque no carrinho	✓
RN0032	Validar estoque antes da finalização	✓
RN0033	Apenas um cupom promocional por compra	✓
RN0034	Múltiplos cartões (mínimo R\$10 por cartão)	✓
RN0035	Consumir cupons antes do cartão	✓
RN0036	Gerar cupom para excedente	✓
RN0063	Máximo 10 unidades do mesmo livro	✓
RN0064	Pedido mínimo R\$20 sem frete	✓
RN0065	3 pagamentos REPROVADOS bloqueiam carrinho	✓

Diagrama de Sequência Detalhado:



Fluxo de Estados do Pedido:




11. Visão de Lógica

Nota sobre o Status do Desenvolvimento: O sistema JakeBooks encontra-se em desenvolvimento ativo. As seções abaixo indicam claramente o status de cada componente:  Implementado,  Em Desenvolvimento,  Planejado.

A organização lógica do sistema segue a estrutura de pacotes definida pela arquitetura em camadas.

11.0 Visão Geral da Arquitetura



Legenda de Status:

Símbolo	Significado	Descrição
	Implementado	Componente codificado e funcional
	Em Desenvolvimento	Parcialmente implementado ou em testes
	Planejado	Previsto para fases futuras

11.1 Camada de Apresentação

A camada de apresentação é composta por Controllers (Spring MVC) e Views (Thymeleaf + Bootstrap 5).

Controllers (com.les.jakebooks.controller)

Controller	Rotas Principais	Responsabilidade	Status
HomeController	/	Página inicial	

LivroController	/livros/**	CRUD de livros, listagem, detalhes	✓
ClienteController	/clientes/**	Cadastro, edição, perfil de clientes	✓
CarrinhoController	/carrinho/**	Gerenciamento do carrinho, checkout	✓
PedidoController	/pedidos/**	Visualização e gestão de pedidos	✓
EstoqueController	/estoque/**	Entrada em estoque (ADMIN)	✓
TrocaController	/trocas/**	Solicitação e autorização de trocas	⌚
AnaliseController	/analise/**	Dashboard de análise (ADMIN)	⌚
AuthController	/login, /logout	Autenticação	✓

Views (src/main/resources/templates)

Diretório	Templates	Descrição	Status
/fragments	layout, navbar, sidebar, footer, messages	Componentes reutilizáveis	✓
/livros	lista, detalhe, form	Páginas de livros	✓
/clientes	form-cadastro, form-edicao, detalhe, lista	Páginas de clientes	✓
/carrinho	view, checkout	Carrinho e finalização	✓
/pedidos	lista, detalhe	Visualização de pedidos	✓
/estoque	lista, form-entrada	Gestão de estoque	✓
/trocas	lista, detalhe, solicitar	Fluxo de trocas	⌚
/analise	dashboard	Gráficos e análises	⌚
/error	403, 404, 500	Páginas de erro	✓

11.2 Camada de Negócio

Status: A camada de negócio é a mais desenvolvida do sistema. Os Services principais (Livro, Cliente, Carrinho, Pedido, Estoque) estão **implementados e funcionais**. TrocaService e AnaliseService estão **planejados** para a Fase 6.


11.2.1 Pacote Service

Os Services implementam toda a lógica de negócio, validações e regras do sistema.

Service	Regras de Negócio	Status
LivroService	RN0011-RN0017 (cadastro, margem, inativação, ativação)	✓
ClienteService	RN0021-RN0028 (endereços, cartões, ranking, senha)	✓
CarrinhoService	RN0031-RN0032, RN0044-RN0045, RN0063-RN0065 (validação, expiração, limites)	✓
PedidoService	RN0033-RN0043, RN0064 (pagamento, status, frete)	✓
EstoqueService	RN0028, RN0051-RN0062 (entrada, baixa, custo)	✓
TrocaService	RN0041-RN0043 (autorização, status, cupom)	⌚
AnaliseService	RF0055 (agregação por período)	⌚

11.2.2 Pacote Model (Domain)

Todas as entidades JPA estão **implementadas** conforme o modelo de domínio especificado no AGENTS.md.



11.3 Camada de Persistência

Status: Todos os Repositories estão **implementados** e funcionais, incluindo queries customizadas com JPQL.

A camada de persistência utiliza Spring Data JPA com interfaces que estendem `JpaRepository` .

Repository	Métodos Customizados	Status
------------	----------------------	--------

LivroRepository	findByIsbn(), findByCategoriasId(), buscarComFiltros()	✓
ClienteRepository	findByEmail(), findByCpf(), findByCodigo()	✓
CarrinhoRepository	findByClienteIdAndStatusEquals()	✓
PedidoRepository	findByClienteCodigoOrderByDataCriacaoDesc()	✓
EstoqueRepository	findByLivroId()	✓
CupomRepository	findByCodigoAndAtivoTrue()	✓
TrocaRepository	findByPedidoId(), findByStatus()	✓
ItemCarrinhoRepository	findByCarrinhoIdAndLivroId()	✓
PagamentoRepository	findByPedidoClienteIdAndStatusOrderByDataCriacaoDesc()	✓


Estratégia de Mapeamento ORM

Relacionamento	Estratégia JPA	Exemplo no Código
OneToOne	@JoinColumn com cascade	Pedido → Pagamento
OneToMany	mappedBy com orphanRemoval = true	Carrinho → ItemCarrinho
ManyToMany	@JoinTable com tabela intermediária	Livro ↔ Autor
ManyToOne	@JoinColumn com fetch = LAZY	ItemPedido → Livro
Enums	@Enumerated(EnumType.STRING)	StatusPedido, StatusCarrinho

11.4 Resumo do Status de Implementação

O quadro abaixo consolida o status atual de desenvolvimento do sistema JakeBooks por módulo funcional:

Atus de Implementação por Componente



Módulo	Funcionalidades	Backend	Frontend	Status Geral
Livros	Cadastro, Consulta, Ativação/Inativação, Filtros	✓	✓	✓ Completo
Clientes	Cadastro, Edição, Endereços, Cartões, Senha	✓	✓	✓ Completo
Carrinho	Criar, Adicionar, Remover, Expiração	✓	✓	✓ Completo
Pedidos	Finalizar, Calcular Frete, Status	✓	✓	✓ Completo
Estoque	Entrada, Baixa Automática, Custo	✓	✓	✓ Completo
Trocas	Solicitar, Autorizar, Gerar Cupom	⌚	⌚	⌚ Fase 6
Análise	Dashboard, Gráficos por Período	⌚	⌚	⌚ Fase 6
Auditoria	Log de Transações (RNF0012)	⌚	N/A	⌚ Fase 7

Próximos Passos para Conclusão:

1. Fase 6 (Semanas 11-12):

- Implementar TrocaService com fluxo completo de troca
- Implementar geração automática de cupom de troca
- Criar AnaliseService com agregação por período
- Desenvolver dashboard com gráficos Chart.js

2. Fase 7 (Semanas 13-14):

- Implementar LogService para auditoria (RNF0012)
- Testes integrados de todos os fluxos
- Correção de bugs identificados

12. Visão de Implantação

Cliente


 Navegador Web
Chrome/Firefox/Edge


HTTPS

Servidor de Aplicação

Tomcat Embedded
Spring Boot 3.3.5

JakeBooks.jar





Requisitos de Implantação

Componente	Requisito Mínimo
JRE	Java 21 (OpenJDK ou Oracle)
Memória	512 MB RAM
PostgreSQL	Versão 14+
Porta Aplicação	8080 (configurável)
Porta Banco	5432 (padrão PostgreSQL)

13. Visão de Implementação

Status: A estrutura de pacotes está organizada e a maioria dos componentes principais está implementada. Os arquivos marcados com 🕒 estão planejados para fases futuras.

A estrutura de implementação espelha a visão lógica, organizada nos seguintes pacotes:

```
com.les.jakebooks/
├─ JakebooksApplication.java      # ✅ Classe principal Spring Boot
├─ config/
│   ├─ SecurityConfig.java        # ✅ Configuração Spring Security
│   ├─ WebMvcConfig.java          # ✅ Configuração MVC
│   └─ CustomUserDetailsService.java # ✅ Autenticação de usuários
├─ controller/
│   ├─ HomeController.java         # ✅
│   ├─ LivroController.java        # ✅
│   ├─ ClienteController.java      # ✅
│   ├─ CarrinhoController.java     # ✅
│   ├─ PedidoController.java       # ✅
│   ├─ EstoqueController.java      # ✅
│   ├─ TrocaController.java        # 🕒 Planejado Fase 6
│   ├─ AnaliseController.java      # 🕒 Planejado Fase 6
│   └─ AuthController.java         # ✅
├─ services/
│   ├─ LivroService.java           # ✅
│   └─ ClienteService.java         # ✅
```


```

|   ├── CarrinhoService.java          # ✔
|   ├── PedidoService.java            # ✔
|   ├── EstoqueService.java           # ✔
|   ├── TrocaService.java             # ⌚ Planejado Fase 6
|   ├── AnaliseService.java           # ⌚ Planejado Fase 6
|   └── LogService.java               # ⌚ Planejado Fase 7 (RNF0012)
└── domain/
    ├── Livro.java                   # ✔
    ├── Cliente.java                 # ✔
    ├── Pedido.java                   # ✔
    ├── Carrinho.java                 # ✔
    ├── Estoque.java                 # ✔
    ├── Troca.java                   # ✔
    ├── Pagamento.java               # ✔
    └── (+ 10 entidades auxiliares)   # ✔
└── repository/
    └── (todas interfaces JpaRepository) # ✔
└── dto/
    └── (records para transferência) # ✔
└── validator/
    ├── SenhaValidator.java          # ✔
    ├── CpfValidator.java            # ✔
    ├── CartaoValidator.java          # ✔
    └── PagamentoValidator.java       # ✔
└── exception/
    ├── ValidacaoNegocioException.java # ✔
    ├── RecursoNaoEncontradoException.java # ✔
    └── PagamentoReprovadoException.java # ✔
└── util/
    ├── CriptografiaUtil.java         # ✔
    └── SecurityUtil.java              # ✔

```

14. Visão de Dados

Modelo Entidade-Relacionamento



Mecanismo de Persistência

Aspecto	Implementação
ORM	Hibernate 6.x (via Spring Data JPA)
Transações	@Transactional em Services
Pool de Conexões	HikariCP (padrão Spring Boot)
DDL	spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update
Dialeto	PostgreSQLDialect

15. Tamanho e Performance

Estimativas de Volume

Entidade	Volume Estimado (Teste)	Volume Estimado (Produção)
Livros	100	10.000+
Clientes	50	5.000+
Pedidos/mês	20	500+
Itens de estoque	100	10.000+

Requisitos de Desempenho

Requisito	Meta	Estratégia
Tempo de resposta	< 1 segundo (RNF0011)	Índices em colunas de busca, paginação
Usuários simultâneos	10 (teste)	Pool de conexões HikariCP
Disponibilidade	99% (horário comercial)	Ambiente acadêmico controlado

16. Qualidade

Atributos de Qualidade Priorizados


Atributo	Prioridade	Justificativa	RNF Relacionado
Segurança	Alta	Dados pessoais e financeiros de clientes	RNF0013-RNF0015
Integridade	Alta	Consistência entre estoque, pedidos e pagamentos	RNF0016-RNF0018
Rastreabilidade	Alta	Auditoria de todas as transações	RNF0012
Manutenibilidade	Média	Código acadêmico, separação de camadas	-
Usabilidade	Média	Interface intuitiva com Bootstrap	RNF0019-RNF0020

Mecanismos de Segurança Implementados

Mecanismo	Implementação
Autenticação	Spring Security + CustomUserDetailsService
Criptografia	BCryptPasswordEncoder (força 12)
Autorização	@PreAuthorize, hasRole('ADMIN')
CSRF	Token automático em formulários Thymeleaf
Sessão	HttpSession gerenciada pelo Spring

17. Cronograma Macro

O cronograma está organizado em 7 fases, cada fase correspondendo a aproximadamente 1-2 semanas de trabalho.



Fase	Semanas	Marco	Entregáveis Principais
Fase 1	1-2	Documentação Completa	DVP, Requisitos, Modelo de Domínio
Fase 2	3-4	Infraestrutura Pronta	Projeto Spring Boot, Entidades JPA, BD
Fase 3	5-6	CRUD Livros	Gestão de Livros, Estoque, Precificação
Fase 4	7-8	CRUD Clientes	Gestão de Clientes, Endereços, Cartões
Fase 5	9-10	Vendas Funcionais	Carrinho, Pedidos, Pagamentos
Fase 6	11-12	Sistema Completo	Trocas, Cupons, Dashboard de Análise
Fase 7	13-14	Entrega Final	Sistema Testado, Documentação, Deploy

Marcos de Validação

Semana	Marco	Critério de Aceite
2	M1 - Documentação	DVP aprovado pelo orientador
4	M2 - Infraestrutura	Aplicação rodando com BD conectado
6	M3 - Livros	CRUD de livros funcionando com estoque
8	M4 - Clientes	CRUD de clientes com autenticação
10	M5 - Vendas	Fluxo completo de compra funcionando
12	M6 - Sistema	Trocas e análise implementados
14	M7 - Entrega	Sistema completo em ambiente de demonstração

Observação: Os prazos são estimativas iniciais baseadas em ~15h/semana de dedicação. Ajustes podem ser necessários conforme o andamento do projeto.

18. Referências

- Spring Boot Documentation: <https://spring.io/projects/spring-boot>
- Spring Data JPA: <https://spring.io/projects/spring-data-jpa>
- Spring Security: <https://spring.io/projects/spring-security>
- Thymeleaf: <https://www.thymeleaf.org/>
- Bootstrap 5: <https://getbootstrap.com/>
- PostgreSQL Documentation: <https://www.postgresql.org/docs/>
- Hibernate ORM: <https://hibernate.org/orm/documentation/>
- Unified Modeling Language (UML): <http://www.omg.org/technology/documents/formal/uml.htm>
- Mermaid Diagrams: <https://mermaid.js.org/>
- RUP — Rational Unified Process: Metodologia de desenvolvimento de software