Maschinelles Lernen Aufgabenblatt 03

Prof. Dr. David Spieler Hochschule München

14. Oktober 2019

Aufgabe 1 (Logistische Regression und Leistungsmetriken der Klassifikation) In dieser Aufgabe erstellen Sie ein Klassifikationsmodell mit Hilfe logistischer Regression auf den Weekly Datensatz aus dem R Begleitpaket des Buches An Introduction to Statistical Learning, with applications in R, G. James, D. Witten, T. Hastie and R. Tibshirani, Springer, 2013. Der Datensatz enthält wöchentliche Charakteristiken des S&P 500 von 1990 bis 2010. Eine Erklärung der Features finden Sie in Tabelle 1.

- 1. Laden Sie die CSV Weekly.csv in einen Pandas DataFrame.
- 2. Verschaffen Sie sich einen Überblick über den Datensatz.
- 3. Erstellen Sie mit Hilfe von sklearn.linear_model. LogisticRegression einen Klassifikator von Lag1 bis Lag5 und Volume auf Direction. Teilen Sie dabei den Datensatz in zwei in etwa gleich große Trainings- und Testdatensätze bei random_state=0 auf.
- 4. Erstellen Sie mit Hilfe von sklearn.metrics.confusion_matrix die Wahrheitsmatrix der Vorhersage auf den Testdaten. Legen Sie dabei die Reihenfolge der Labels
 fest auf Up gefolgt von Down.
- 5. Berechnen Sie manuell die Genauigkeit, die Präzision und die Trefferquote.
- 6. Interpretieren Sie das Ergebnis. Wenn Sie auf Kursgewinne setzen wollen, könnten Sie sich auf ihr Modell verlassen? Welche Metrik ziehen Sie für Ihre Aussage heran?
- 7. Trainieren Sie ein neues logistisches Regressionsmodell, diesmal lediglich von Lag2 auf Direction. Verwenden Sie ebenfalls eine gleichmäßige Aufteilung des Datensatzes.
- 8. Erstellen Sie mit matplotlib.pyplot einen Plot der Klassenwahrscheinlichkeiten von Down und Up in Abhängigkeit von Lag2 anhand des Modells für Lag2 \in [-50, 50].

Feature	Bedeutung
Year	Jahr der Messung
Lag1	Prozentuale Rendite im Vergleich zur Vorwoche
Lag2	Prozentuale Rendite im Vergleich zu zwei Woche zuvor
Lag3	Prozentuale Rendite im Vergleich zu drei Woche zuvor
Lag4	Prozentuale Rendite im Vergleich zu vier Woche zuvor
Lag5	Prozentuale Rendite im Vergleich zu fünf Woche zuvor
Volume	Durchschnittliche tägliches Transaktionsvolumen (in Milliar-
	den Stück)
Today	Rendite dieser Woche
Direction	Indikator, welcher angibt, ob die Woche eine positive (Up)
	oder negative (Down) Rendite besitzt (siehe Vorzeichen von
	Today)

Tabelle 1: Features des Weekly Datensatzes.

Sie erhalten die Klassenwahrscheinlichkeiten über model.predict_proba. Sie können sich eine regelmäßige X-Achse mit Hilfe von np. arange erzeugen lassen. Achten Sie auf eine sinnvolle Achsenbeschriftung.

9. Wo befindet sich die Entscheidungsoberfläche? Wie lautet die Klassifikationsregel des Modells?