

프로그램 개요

프로그램명	MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction, 마음챙김 기반 스트레스 완화)
교육 대상	대구광역시교육청 학부모
교육 과정	MBSR 8회기 표준 커리큘럼 · 주 1회 · 회기당 2시간
운영 방식	2개 팀 병행 - 월·수 또는 화·목 중 요일별 1개 팀, 팀별 주 1회 8회기 (총 16회기)
운영 기간	2026년 10월 중순 개강 ~ 12월 종강 (8주)
교육 목표	주의 조절 훈련을 통한 스트레스 완화 및 수련 습관의 형성

MBSR 8회기 커리큘럼

회기	주제	핵심 수련	교육 내용
1회기	내적인 자원에 대한 재 인식	건포도 명상, 바디스캔, 서서 하는 요가	마음챙김의 이해. 주의 조절 연습, 건포도 명상을 통해 마음 챙김을 경험
2회기	지각과 창조적 대응	바디스캔, 주의 조절 연습, 9점 퍼즐	마음 방향의 보편성 이해. 9점 퍼즐로 틀에 갇힌 지각 습관 살펴보기. 바디스캔을 통해 풀어 지는 주의 할당하기
3회기	현존하는 기쁨과 힘	누워서 하는 요가, 정좌 명상	움직이는 몸과 멈춘 몸의 감각을 자각. 유쾌한 일이 생각·감정·몸에 어떻게 나타나는지 살피고 탐구
4회기	스트레스 자동반응	서서 하는 요가, 정좌 명상	불쾌하고 원치 않는 경험을 호기심으로 탐구. 스트레스가 몸과 마음에 일으키는 반응(투쟁-도피)과 급성·만성 스트레스의 차이 이해
5회기	스트레스에 능숙하게 대응하기	정좌 명상, STOP 명상	과정 중간 점검. 자동적으로 '반응'하는 대신 알아차림으로 '대응'하기 - 알아차림이 만드는 마음의 여백. STOP 명상, 스트레스에 대한 심화 이해
6회기	스트레스성 의사소통 - 관계 속에서 알아차리고 균형 잡기	서서 하는 요가, 정좌 명상	어려운 대화에서 되풀이되는 자동 반응 패턴 알아차리기. 소극적·공격적·주장적 의사소통 방식 살펴보기. 음식·미디어 등 내가 받아들이는 것 알아차리기
7회기	마음챙김 수련을 일상생활에 통합하기	움직임 수련, 빠르게·느리게 걷기, 정좌 명상	일상의 매 순간으로 마음챙김 이어 가기. 안내 음원 없이 스스로 수련해 보기. 과정 마무리를 앞둔 마음 살피기
8회기	배운 것을 지속하기와 지지 자원 검토	바디스캔, 정좌 명상	8주의 배움 돌아보기와 나누기. 수련을 이어 가기 위해 필요한 것 정리(수련 모임, 책, 음원 등). 남은 삶 전체가 8회기의 과제

* MBSR 국제 표준 커리큘럼 기준. 각 회기는 「수련 → 탐구 → 과제 안내」 흐름으로 진행.

회기 진행 구성 (120분)

도입 10분	본수련 ① 40~50분	탐구 30분	본수련 ② 20분	마무리 10분
환영과 안내 지난 회기 과제 점검	회기별 공식 수련	상호 탐구(Inquiry)	보조 수련 · 교육 주제별 교육 내용 전달	과제 안내 공식·비공식 수련 · 질의

02

PROPOSAL

프로그램 기획서

추진 배경 · MBSR 개요 · 효과성
작용 경로 · 기대효과

1) 추진 배경

자녀 세대의 정신건강 지표 악화

- 중·고등학생 스트레스 인지율 42.3%, 우울감 경험률 27.7% - 2020 년 34.2%·25.2%에서 상승 (질병관리청, 2024 청소년건강행태조사)

부모의 스트레스는 가정 안에서 자녀에게 이어짐

- 부모의 높은 스트레스와 양육스트레스는 온정 저하·가혹한 양육으로 이어지기 쉽고, 자녀·청소년의 정신병리·물질 사용·위험 행동과 연관됨 (Deater-Deckard, 1998; Chaplin et al., 2021a)
- 양육스트레스가 높은 가정일수록 부모와 자녀 모두의 심리적 안녕이 저하됨 (Burgdorf et al., 2019)

부모의 마음챙김은 부모-자녀 관계로 이어짐 - 국내 자료

- 중·고등학생 자녀를 둔 어머니 307 명 - 마음챙김이 높을수록 양육스트레스가 낮고($r = -.50$), 양육스트레스 감소를 거쳐 부모-자녀 관계가 좋아지는 경로 확인. 부모교육에서 부모의 마음챙김을 다룰 필요를 제기 (신웅·최은실, 2024)

시사점 자녀의 마음건강을 지키는 가장 가까운 자원은 부모의 안정된 마음. 검증된 표준 프로그램으로 학부모의 스트레스 대응 역량을 기르는 것이 가정의 정서 환경을 지키는 교육청 차원의 접점이 됨.

2) MBSR 개요

검증된 세속적 표준 프로그램

- 1979 년 존 카밧진 이 매사추세츠 의과대학에서 개발한 8 회기 프로그램. 바디스캔·정좌 명상·마음챙김 요가로 '의도적으로, 지금 이 순간에, 판단 없이 주의 기울이기'를 훈련
- 종교 교리가 아닌 세속적 형식의 근거 기반 프로그램으로, 공교육 기관 운영에 적합

MBSR과 양육의 연결

- 창시자 카밧진 부부가 MBSR 의 원리를 자녀 양육에 적용한 '마음챙김 양육(Mindful Parenting)'을 제안 (Kabat-Zinn & Kabat-Zinn, 1997)
- 스트레스 상황에서 자동으로 '반응(react)'하는 대신 알아차림을 통해 '대응(respond)'하도록 훈련 - 8 회기 중 4·5 회기의 중심 주제 (Kabat-Zinn, 1990)

3) MBSR의 효과성 - 일반 성인

- 건강한 성인 대상 메타분석(29 개 연구·2,668 명) - 대조군 대비 $g = 0.53$. 스트레스에 큰 효과, 불안·우울·심리적 고통·삶의 질에 중간 효과, 평균 19 주 추적에서도 유지 (Khoury et al., 2015)
- 존스홉킨스대 메타분석(47 개 RCT·3,515 명) - 불안 $ES = 0.38$ · 우울 $ES = 0.30$ 개선 (Goyal et al., JAMA Intern Med, 2014)
- 비열등성 임상시험(불안장애 성인 276 명) - 8 주 MBSR 이 항불안제(에스시탈로프람)와 대등한 효과 (Hoge et al., JAMA Psychiatry, 2023)

4) 학부모 대상 효과성

양육스트레스 감소 - 메타분석

- 부모 대상 마음챙김 개입 25 개 연구 - 양육스트레스가 종료 직후 $g = 0.34$ 감소, 2 개월 추적 시 $g = 0.53$ 으로 확대. 대조군 비교 연구에서도 $g = 0.44$ 더 크게 감소 (Burgdorf et al., 2019)
- 양육스트레스의 감소 폭이 자녀의 외현화 문제(공격성·규칙 위반 등) 개선을 예측. 자녀 결과 전반도 $g = 0.27$ 개선 (Burgdorf et al., 2019)

MBSR 무작위 대조시험 - 어머니의 정신건강

- 발달장애 자녀를 둔 어머니 243 명(시작 시 85%가 고스트레스) - 6 주 MBSR 후 스트레스·우울·불안 감소, 수면·삶의 만족도 향상. 긍정심리 프로그램보다 불안·우울·수면·안녕감에서 더 큰 개선, 6 개월 추적 (Dykens et al., Pediatrics, 2014)

청소년 자녀를 둔 부모 - 관계와 자녀 결과

- 12~17 세 자녀를 둔 고스트레스 어머니 83 명 RCT - 부모교육 대조군보다 마음챙김 증가, 양육스트레스 감소, 부모-청소년 관계의 질 향상 (Chaplin et al., 2021a)
- 같은 연구진의 1 년 추적 RCT(96 명) - 자녀의 물질 사용과 외현화 문제 증가를 억제. 어머니의 마음챙김 향상을 경유한 효과 확인 (Chaplin et al., 2021b)

효과 영역별 근거 요약

효과 영역	주요 실증 근거
스트레스	Khoury et al.(2015) 대조군 대비 $g = 0.53$, 스트레스에 큰 효과 · 19주 추적 유지

효과 영역	주요 실증 근거
불안 · 우울	Goyal et al.(2014) ES=0.38 · 0.30 / Hoge et al.(2023) 항불안제와 대등
양육스트레스	Burgdorf et al.(2019) g=0.34 → 2개월 추적 g=0.53, 대조군 대비 g=0.44
부모 정신건강	Dykens et al.(2014) MBSR RCT — 불안 · 우울 · 수면 · 안녕감 개선
부모-자녀 관계	Chaplin et al.(2021a) 부모-청소년 관계의 질 향상 / 신웅·최은실(2024) 양육스트레스 매개 경로
자녀 결과	Burgdorf et al.(2019) g=0.27 / Chaplin et al.(2021b) 청소년 외현화 문제 · 물질 사용 증가 억제

* 부모 대상 연구는 소규모 · 단일집단 설계가 많아 비돌림 위험이 '심각'으로 평가되었으므로(Burgdorf et al., 2019), 효과 크기는 신중한 해석이 필요함.

5) 작용 경로 — 마음챙김이 양육에 닿는 방식

- **마음챙김 양육 5 요소** — 온전한 주의로 듣기 · 자신과 자녀에 대한 비판단적 수용 · 정서 알아차림 · 양육 관계 속 자기조절 · 자신과 자녀에 대한 연민 (Duncan et al., 2009)
- **자동반응성의 감소** — 스트레스 속 부모는 자동적 · 습관적 반응에 기대기 쉬우며, 이 자동반응성을 줄이는 것이 양육 변화의 핵심 경로 (Bögels & Restifo, 2014)
- **커리큘럼과의 연결** — 4 회기(스트레스 자동반응) · 5 회기(능숙한 대응) · 6 회기(관계 속 알아차림)가 이 경로를 직접 다름

핵심 스트레스를 피해 쉬는 것이 아니라 그 한가운데서 새롭게 관계 맺는 힘. 부모의 알아차림이 자동반응을 멈추게 하고, 그 멈춤이 자녀와의 관계가 달라지는 출발점이 됨.

6) 기대효과

학부모 개인	부모-자녀 관계	가정 · 학교
- 스트레스 · 불안 · 우울 감소와 정서조절 능력 향상 - 몸의 긴장 알아차림과 심신 이완, 수면의 질 개선 - 8 주 반복 수련으로 스스로 이어 가는 수련 습관 형성	- 즉각 반응 대신 멈춘 뒤 대응하는 양육 - 자녀에게 온전히 귀 기울이는 경청과 비판단적 수용 - 양육스트레스 감소를 통한 관계의 질 향상	- 자녀 정서 · 행동 건강을 지지하는 가정의 정서 환경 강화 - 학부모 대상 근거 기반 마음건강 지원 모델 마련

참고문헌

- 해외**
- Bögels, S., & Restifo, K. (2014). *Mindful Parenting: A Guide for Mental Health Practitioners*. Springer.
- Burgdorf, V., Szabó, M., & Abbott, M. J. (2019). The effect of mindfulness interventions for parents on parenting stress and youth psychological outcomes: A systematic review and meta-analysis. *Frontiers in Psychology*, 10, 1336.
- Chaplin, T. M., Turpyn, C. C., Fischer, S., et al. (2021a). Parenting-focused mindfulness intervention reduces stress and improves parenting in highly stressed mothers of adolescents. *Mindfulness*, 12(2), 450-462.
- Chaplin, T. M., Mauro, K. L., Curby, T. W., et al. (2021b). Effects of a parenting-focused mindfulness intervention on adolescent substance use and psychopathology: A randomized controlled trial. *Research on Child and Adolescent Psychopathology*, 49, 861-875.
- Deater-Deckard, K. (1998). Parenting stress and child adjustment: Some old hypotheses and new questions. *Clinical Psychology: Science and Practice*, 5(3), 314-332.
- Duncan, L. G., Coatsworth, J. D., & Greenberg, M. T. (2009). A model of mindful parenting: Implications for parent-child relationships and prevention research. *Clinical Child and Family Psychology Review*, 12(3), 255-270.
- Dykens, E. M., Fisher, M. H., Taylor, J. L., Lambert, W., & Miodrag, N. (2014). Reducing distress in mothers of children with autism and other disabilities: A randomized trial. *Pediatrics*, 134(2), e454-e463.
- Goyal, M., et al. (2014). Meditation programs for psychological stress and well-being: A systematic review and meta-analysis. *JAMA Internal Medicine*, 174(3), 357-368.
- Hoge, E. A., et al. (2023). Mindfulness-based stress reduction vs escitalopram for adults with anxiety disorders. *JAMA Psychiatry*, 80(1), 13-21.
- Kabat-Zinn, J. (1990). *Full Catastrophe Living*. Delacorte.
- Kabat-Zinn, M., & Kabat-Zinn, J. (1997). *Everyday Blessings: The Inner Work of Mindful Parenting*. Hyperion.
- Khoury, B., Sharma, M., Rush, S. E., & Fournier, C. (2015). Mindfulness-based stress reduction for healthy individuals: A meta-analysis. *Journal of Psychosomatic Research*, 78(6), 519-528.
- 국내**
- 신웅, 최은실 (2024). 청소년기 자녀를 둔 어머니 마음챙김이 부모자녀관계에 미치는 영향: 양육효능감과 양육스트레스의 순차적 매개효과. *한국심리학회지: 발달*, 37(1), 25-42.
- 질병관리청 (2024). *청소년건강행태조사 통계*. / 한국청소년상담복지개발원 (2025). *청소년상담 이슈페이퍼 2025-1호*.