Caso de uso: Reserva

Actor principal: Usuario

Propósito: Reservar una propiedad para una determinada fecha

Postcondiciones: Queda inhabilitada dicha propiedad para la fecha seleccionada

Resumen: El usuario reserva una propiedad seleccionando una fecha determinada y

cantidad de huéspedes

Curso normal:

Actor	Sistema
1- El usuario selecciona una propie	dad
2- El usuario determina una fecha o ingreso y egreso	le
3- El usuario ingresa la cantidad y datos de todos huéspedes	atos
	4- El sistema verifica que los datos sean validos
	5- El sistema verifica la disponibilidad
	6- El sistema guarda los datos ingresados

Excepciones:

- 4- Los datos no son validos
- 5- No hay disponibilidad

Curso Alternativo:

- El usuario cancela el proceso en cualquier momento

Caso de uso: Agregar propiedad

Actor principal: Administrador

Propósito: Agregar una propiedad al sistema

Postcondiciones: Queda habilitada la propiedad para alquiler

Resumen: El administrador agrega una nueva propiedad para alquilar

Curso normal:

Actor	Sistema
 El administrador ingresa los datos, tipo e imágenes de la propiedad 	
2- El administrador determina el tipo de propiedad	 3- El sistema verifica que los datos sean validos 4- El sistema guarda los datos ingresados
Formation	iligicsauos

Excepciones:

3- Los datos no son validos

Curso Alternativo:

- El administrador cancela el proceso en cualquier momento

Caso de uso: Anulación de una reserva

Actor principal: Administrador

Propósito: Cancelar reserva realizada

Postcondiciones: Queda habilitada nuevamente dicha propiedad para la fecha que estaba

reservada

Resumen: El usuario elimina la reserva hecha anteriormente

Curso normal:

Actor	Sistema
1-El administrador ingresa el código de	
reserva	
4-El administrador confirma la anulación de dicha reserva	2-El sistema verifica la concordancia entre el código ingresado y la reserva 3-El sistema muestra la reserva ingresada
	5-El sistema anula la reserva seleccionada

Excepciones:

2-El código ingresado es inexistente

Curso Alternativo:

- El administrador cancela el proceso en cualquier momento