

CUSHIONI 붙이는 단열벽지

벽은 더 따뜻하게, 결로 감소에 도움.

알루미늄층을 더한 8층 PE 폼 벽지. 한국 자사 공장에서 생산하는 붙이는 단열벽지입니다.

8층 구조	알루미늄층	붙이는 방식	중금속 6종 불검출(KATRI)




한 장의 시트, 8개의 층.

외벽과 맞닿은 차가운 벽은 방을 서늘하게 만들고 결로가 생기기 쉽습니다. CUSHIONI 단열벽지는 방과 벽 사이에 고밀도 PE 폼과 알루미늄층을 더해, 실내 쪽 벽면을 더 따뜻하고 건조하게 유지하도록 돕습니다. 기존 벽지 위에 바로 붙이므로 공사가 아니라 반나절 작업으로 바뀝니다.

1	**투명 필름층**	표면 보호
2	**인쇄층**	인테리어 마감
3	**PE층**	접합과 안정성
4	**PE 폼 시트**	핵심 단열층
5	**PE층**	접합과 안정성
6	**알루미늄 필름층**	열 반사, 습한 벽 차단
7	**점착층**	풀 없이 붙이는 셀프 접착
8	**이형지**	떼어 내고 붙입니다

주요 특징

- **8층 단열 구조.** 고밀도 PE 폼과 알루미늄 증착층이 겨울에는 실내 온기를 지키고 여름에는 열기를 막아 줍니다.
- **결로 감소에 도움.** 폼층과 알루미늄층이 벽면을 더 따뜻하고 건조하게 유지하도록 돕습니다.
- **붙이기만 하면 됩니다.** 기존 벽지 위에 바로 붙입니다. 풀칠이나 물 적시기가 필요 없습니다.
- **실크 질감 엠보, 무광 마감.** 코팅 표면이라 오염에 강하고 젖은 천으로 쉽게 닦입니다.
- **부드러운 쿠션감.** 가벼운 충격을 흡수합니다.
- **시험을 거친 소재.** 중금속 6종, 프탈레이트, 포름알데히드, 보온성 시험성적서 보유.



고르기 쉽고, 붙이기 쉽습니다.

제품 사양

항목	단열벽지	함께 공급: 무늬 폼벽지
규격	100 × 250 cm · 100 × 500 cm	폭 50 / 70 cm · 길이 2.5 m 이상
구조	알루미늄층을 포함한 8층 고밀도 PE 폼	다층 PE 폼
표면	실크 질감 엠보, 무광 코팅 필름	격자·세로 엠보, 벽돌무늬
색상	스노우 화이트	18가지(화이트, 파스텔, 그레이, 벽돌)
접착 방식	셀프 접착(붙이는 방식)	셀프 접착(붙이는 방식)
원산지	대한민국	대한민국

- OEM / 자체 브랜드(PB): 규격, 색상, 포장
- MOQ·포장: 주문별 견적 / 납기: 견적 시 확정


4단계 간편 시공

1. 벽면을 닦고 치수를 잽니다.
2. 뒷면 이형지를 일부 떼고 윗선을 맞춥니다.
3. 나머지 이형지를 떼면서 눌러 붙입니다.
4. 가장자리를 칼로 정리합니다.


이런 곳에 어울립니다

- 외벽과 맞닿은 차가운 벽, 북향 방, 결로가 잘 생기는 모서리
- 침실, 아이 방, 거실
- 임대 주택, 계절별 빠른 인테리어 변경
- 홈센터, DIY 매장, 온라인몰의 겨울 시즌 상품









경기도 여주, 큐원 공장에서 만듭니다.

인증 및 실적

- ISO 9001, ISO 14001 인증 제조사
- KATRI 시험: 중금속 6종 불검출
- 프탈레이트, 포름알데히드, 보온성 시험성적서 보유
- 코스트코(COC, LRQA), 다이소 재팬(WCA) 공장 심사 통과
- 코스트코(5개국), 다이소 재팬(10년), 에이스 하드웨어 등 25개국 이상 유통사에 공급

겨울 시즌 상품, 지금 준비하세요. 자격을 갖춘 바이어께는 샘플을 무료로 보내 드리며, 가격, MOQ, 납기는 요청 시 견적으로 안내해 드립니다.

(주)큐원 (QONE Co., Ltd.)
경기도 여주시 연하동로 166 (우 12646)

E chl@qone.kr
www.qone.kr

온라인 카탈로그 (Notion)
https://empty-sunfish-724.notion.site/CUSHIONI-by-QONE-KR-407c56491c84810a8b06e81f52319369