

Cucumber Report

13 sept de 2024, 12:32:34 a. m.

Start : sept 13, 12:32:27.726 a. m.

End : sept 13, 12:32:33.754 a. m.

Duration : 6.028 s

Features


Scenarios

Steps

PASSED - 0
FAILED - 1
SKIPPED - 0

PASSED - 3
FAILED - 2
SKIPPED - 0


PASSED - 15
FAILED - 2
SKIPPED - 3




Feature		Scenario				Step			
Name	Duration	T	P	F	S	T	P	F	S
<u>Booking endpoint</u>	6.028 s	5	3	2	0	20	15	2	3

#	Feature Name	Scenario Name
1	<u>Booking endpoint</u>	<u>Obtener una reserva por ID</u>
2		<u>Crear una reserva con datos vacíos</u>

TAG	Scenario				Feature			
Name	T	P	F	S	T	P	F	S
@run	1	1	0	0	1	0	1	0
@rune	1	0	1	0	1	0	1	0
@runa	1	1	0	0	1	0	1	0
@rut	1	0	1	0	1	0	1	0
@test	1	1	0	0	1	0	1	0





#	Feature Name	T	P	F	S	Duration
1	<u>Booking endpoint</u>	5	3	2	0	6.028 s





#	Feature Name	Scenario Name	T	P	F	S	Duration
1	<u>Booking endpoint</u>	<u>/booking Obtener todas las reservas</u>	3	3	0	0	2.960 s
2		<u>Obtener una reserva por ID</u>	7	4	1	2	0.790 s
3		<u>Obtener una reserva inexistente</u>	3	3	0	0	0.663 s
4		<u>Crear una reserva con datos vacíos</u>	3	1	1	1	0.650 s
5		<u>Crear una nueva reserva</u>	4	4	0	0	0.929 s

Booking endpoint



FAILED	DURATION - 6.028 s	Scenarios		Steps	
/ 12:32:27.726 a. m. // 12:32:33.754 a. m. /		Total - 5		Total - 20	
		Pass - 3		Pass - 15	
		Fail - 2		Fail - 2	
		Skip - 0		Skip - 3	

/booking Obtener todas las reservas

PASSED	DURATION - 2.960 s		Steps	
/ 12:32:27.729 a. m. // 12:32:30.689 a. m. /			Total - 3	
Booking endpoint			Pass - 3	
@run			Fail - 0	
			Skip - 0	



#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given Realizo una llamada GET al endpoint de las reservas	PASSED	2.339 s
2	Then Verifico que el estado sea 200	PASSED	0.024 s
3	And Verifico que el cuerpo no tenga tamaño 0	PASSED	0.580 s

Obtener una reserva por ID

FAILED	DURATION - 0.790 s		Steps	
/ 12:32:30.698 a. m. // 12:32:31.488 a. m. /			Total - 7	
Booking endpoint			Pass - 4	
@rune			Fail - 1	
			Skip - 2	



#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given Realizo una llamada GET al endpoint de las reservas con id 7	PASSED	0.741 s
2	Then Verifico que el estado sea 200	PASSED	0.000 s
3	And El nombre del cliente es "Sally"	PASSED	0.009 s
4	And El apellido del cliente es "Brown"	PASSED	0.007 s
5	<p>And El precio total es 994</p> <pre> java.lang.AssertionError: 1 expectation failed. JSON path totalprice doesn't match. Expected: <994> Actual: <330> at java.base/jdk.internal.reflect.DirectConstructorHandleAccessor.newInstance(DirectConstructorHandleAccessor.java:62) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstanceWithCaller(Constructor.java:502) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:486) at org.codehaus.groovy.reflection.CachedConstructor.invoke(CachedConstructor.java:73) at org.codehaus.groovy.runtime.callsite.ConstructorSite\$ConstructorSiteNoUnwrapNoCoerce.callConstructor(ConstructorSite.java:108) at org.codehaus.groovy.runtime.callsite.CallSiteArray.defaultCallConstructor(CallSiteArray.java:57) at org.codehaus.groovy.runtime.callsite.AbstractCallSite.callConstructor(AbstractCallSite.java:263) at org.codehaus.groovy.runtime.callsite.AbstractCallSite.callConstructor(AbstractCallSite.java:277) at io.restassured.internal.ResponseSpecificationImpl\$HamcrestAssertionClosure.validate(ResponseSpecificationImpl.groovy:512) at io.restassured.internal.ResponseSpecificationImpl\$HamcrestAssertionClosure\$validate\$1.call(Unknown Source) at io.restassured.internal.ResponseSpecificationImpl.validateResponseIfRequired(ResponseSpecificationImpl.groovy:696) at io.restassured.internal.ResponseSpecificationImpl.this\$2\$validateResponseIfRequired(ResponseSpecificationImpl.groovy) at java.base/jdk.internal.reflect.DirectMethodHandleAccessor.invoke(DirectMethodHandleAccessor.java:103) at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:580) at org.codehaus.groovy.runtime.callsite.PlainObjectMetaMethodSite.doInvoke(PlainObjectMetaMethodSite.java:43) at org.codehaus.groovy.runtime.callsite.PogoMetaMethodSite\$PogoCachedMethodSiteNoUnwrapNoCoerce.invoke(PogoMetaMethodSite. java:198) at org.codehaus.groovy.runtime.callsite.PogoMetaMethodSite.callCurrent(PogoMetaMethodSite.java:62) at org.codehaus.groovy.runtime.callsite.AbstractCallSite.callCurrent(AbstractCallSite.java:185) at io.restassured.internal.ResponseSpecificationImpl.body(ResponseSpecificationImpl.groovy:270) at io.restassured.specification.ResponseSpecification\$body\$1.callCurrent(Unknown Source) at io.restassured.internal.ResponseSpecificationImpl.body(ResponseSpecificationImpl.groovy:117) at io.restassured.internal.ValidatableResponseOptionsImpl.body(ValidatableResponseOptionsImpl.java:244) at stepDefinitions.BookingSteps.verifyTotalPrice(BookingSteps.java:59) at ?.El precio total es 994(file:///D:/UPB%20M-2024/UPB-2024S2/Certi2/INTELLJI/RestAssured-PF/RestAssured/src/test/resources/Booking. feature:15) * Not displayable characters are replaced by '?'. </pre>	FAILED	0.028 s
6	And La reserva fue pagada "true"	SKIPPED	0.000 s
7	And Las fechas de la reserva son check-in "2015-07-20" y check-out "2018-10-19"	SKIPPED	0.000 s

Obtener una reserva inexistente

<div>PASSED</div> <div>DURATION - 0.663 s</div>	<div></div>	<div><div>Steps</div><div>Total - 3</div><div>Pass - 3</div><div>Fail - 0</div><div>Skip - 0</div></div> <div></div>
<div>/ 12:32:31.500 a. m. // 12:32:32.163 a. m. /</div>		
<div>Booking endpoint</div>		
<div>@runa</div>		

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given Realizo una llamada GET con id inexistente 999999999	PASSED	0.659 s
2	Then Verifico que el estado sea 404	PASSED	0.001 s
3	And Verifico que el mensaje de error sea "Not Found"	PASSED	0.003 s



Crear una reserva con datos vacíos

<div>FAILED</div> <div>DURATION - 0.650 s</div>		<div></div>	<div>Steps</div> <div>Total - 3</div> <div>Pass - 1</div> <div>Fail - 1</div> <div>Skip - 1</div>	<div></div>
<div>/ 12:32:32.167 a. m. // 12:32:32.817 a. m. /</div>				
<div>Booking endpoint</div>				
<div>@rut</div>				

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given Realizo una llamada POST al endpoint de crear reserva con datos vacíos	PASSED	0.645 s
2	Then Verifico que el estado sea 400 java.lang.AssertionError: 1 expectation failed. Expected status code <400> but was <200>. at java.base/jdk.internal.reflect.DirectConstructorHandleAccessor.newInstance(DirectConstructorHandleAccessor.java:62) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstanceWithCaller(Constructor.java:502) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:486) at org.codehaus.groovy.reflection.CachedConstructor.invoke(CachedConstructor.java:73) at org.codehaus.groovy.runtime.callsite.ConstructorSite\$ConstructorSiteNoUnwrapNoCoerce.callConstructor(ConstructorSite.java:108) at org.codehaus.groovy.runtime.callsite.AbstractCallSite.callConstructor(AbstractCallSite.java:277) at io.restassured.internal.ResponseSpecificationImpl\$HamcrestAssertionClosure.validate(ResponseSpecificationImpl.groovy:512) at io.restassured.internal.ResponseSpecificationImpl\$HamcrestAssertionClosure\$validate\$1.call(Unknown Source) at io.restassured.internal.ResponseSpecificationImpl.validateResponseIfRequired(ResponseSpecificationImpl.groovy:696)	FAILED	0.003 s

#	Step / Hook Details	Status	Duration
	<pre>at io.restassured.internal.ResponseSpecificationImpl.this\$2\$validateResponseIfRequired(ResponseSpecificationImpl.groovy) at java.base/jdk.internal.reflect.DirectMethodHandleAccessor.invoke(DirectMethodHandleAccessor.java:103) at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:580) at org.codehaus.groovy.runtime.callsite.PlainObjectMetaMethodSite.doInvoke(PlainObjectMetaMethodSite.java:43) at org.codehaus.groovy.runtime.callsite.PogoMetaMethodSite\$PogoCachedMethodSiteNoUnwrapNoCoerce.invoke(PogoMetaMethodSite. java:198) at org.codehaus.groovy.runtime.callsite.PogoMetaMethodSite.callCurrent(PogoMetaMethodSite.java:62) at org.codehaus.groovy.runtime.callsite.AbstractCallSite.callCurrent(AbstractCallSite.java:185) at io.restassured.internal.ResponseSpecificationImpl.statusCode(ResponseSpecificationImpl.groovy:135) at io.restassured.specification.ResponseSpecification\$statusCode\$0.callCurrent(Unknown Source) at io.restassured.internal.ResponseSpecificationImpl.statusCode(ResponseSpecificationImpl.groovy:143) at io.restassured.internal.ValidatableResponseOptionsImpl.statusCode(ValidatableResponseOptionsImpl.java:89) at stepDefinitions.BookingSteps.verifyStatusCode(BookingSteps.java:31) at ?.Verifico que el estado sea 400(file:///D:/UPB%20M-2024/UPB-2024S2/Certi2/INTELLJI/RestAssured-PF/RestAssured/src/test/resources/ Booking.feature:26) * Not displayable characters are replaced by '?'. </pre>		
3	And Verifico que el mensaje de error sea "Bad Request"	SKIPPED	0.001 s

Crear una nueva reserva

PASSED	DURATION - 0.929 s		<div>Steps Total - 4 Pass - 4 Fail - 0 Skip - 0</div> 
/ 12:32:32.825 a. m. // 12:32:33.754 a. m. /			
Booking endpoint			
@test			

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given Realizo una llamada POST al endpoint de crear reserva con los siguientes datos Kevinnn Valdiviaa 999 true 2018-01-01 2019-01-01 PenHouse	PASSED	0.850 s
2	Then Verifico que el estado sea 200	PASSED	0.001 s
3	And Verifico que el cuerpo no tenga tamaño 0	PASSED	0.009 s
4	And Verifico los siguientes datos en la respuesta Kevinnn Valdiviaa 999 true 2018-01-01 2019-01-01 PenHouse	PASSED	0.068 s