

SQL – UPDATE

```
Command Prompt - sqlplus  ×  +  ∨

SQL> SHOW USER;
USER is "C##BCRUZ5975"
SQL> SELECT systimestamp FROM dual;

SYSTIMESTAMP
-----
11-NOV-23 03.19.12.746000 AM -04:00

SQL> SELECT * FROM departamento;

CODIGO_P NOMBRE                TELEFONO DESCRIPCION
-----
GCT5592  Espanol                    2564924262 Miercoles y Viernes a las 4:20pm
KYB7653  Matematica                   6043747882 No disponible
VFW9030  Fisica                       7552935585 De 10:00 am a 3:00pm
YHT2814  Electronica                  5592948189 Disponible
CQQ5392  Ciencias Sociales            7978399941 Lunes a viernes a las 7:00 am

SQL> UPDATE departamento
2      SET nombre = 'Biologia'
3      WHERE codigo_pk = 'GCT5592';

1 row updated.

SQL> SELECT * FROM departamento;

CODIGO_P NOMBRE                TELEFONO DESCRIPCION
-----
GCT5592  Biologia                    2564924262 Miercoles y Viernes a las 4:20pm
KYB7653  Matematica                   6043747882 No disponible
VFW9030  Fisica                       7552935585 De 10:00 am a 3:00pm
YHT2814  Electronica                  5592948189 Disponible
CQQ5392  Ciencias Sociales            7978399941 Lunes a viernes a las 7:00 am
```

SQL – DELETE

```
Command Prompt - sqlplus  ×  +  v

SQL> SHOW USER;
USER is "C##BCRUZ5975"
SQL> SELECT systimestamp FROM dual;

SYSTIMESTAMP
-----
11-NOV-23 03.27.58.098000 AM -04:00

SQL> SELECT * FROM departamento;

CODIGO_P NOMBRE                                TELEFONO DESCRIPCION
-----
GCT5592  Biologia                                2564924262 Miercoles y Viernes a las 4:20pm
KYB7653  Matematica                                6043747882 No disponible
VFW9030  Fisica                                    7552935585 De 10:00 am a 3:00pm
YHT2814  Electronica                               5592948189 Disponible
CQQ5392  Ciencias Sociales                         7978399941 Lunes a viernes a las 7:00 am

SQL> DELETE FROM empleado
      2      WHERE codigo_departamento_fk = 'GCT5592';

2 rows deleted.

SQL> DELETE FROM departamento
      2      WHERE codigo_pk = 'GCT5592';

1 row deleted.

SQL> SELECT * FROM departamento;

CODIGO_P NOMBRE                                TELEFONO DESCRIPCION
-----
KYB7653  Matematica                                6043747882 No disponible
VFW9030  Fisica                                    7552935585 De 10:00 am a 3:00pm
YHT2814  Electronica                               5592948189 Disponible
CQQ5392  Ciencias Sociales                         7978399941 Lunes a viernes a las 7:00 am
```

SQL – SUB QUERY

```
Command Prompt - sqlplus  ×  +  v

SQL> SHOW USER;
USER is "C##BCRUZ5975"
SQL> SELECT systimestamp FROM dual;

SYSTIMESTAMP
-----
11-NOV-23 03.43.34.373000 AM -04:00

SQL> SELECT e.numero_pk NUMERO, e.nombre, e.celular FROM empleado e
      2      ORDER BY e.numero_pk;

      NUMERO NOMBRE                CELULAR
-----
      1234567 Margot                7874212099
      9876543 Gavan                 7874212098
      23456787 Teodor               7874561234
      23456789 Bryce               7873451209
      45678901 Urban               7874212091
      67890123 Ransell             7874212094
      78901231 Rory                7874212100
      94858483 Kenton             7874212092

8 rows selected.
```