Difference in percentage of problems for a log loss of 2 of the data choice compared to the best algorithm at 0 loss.

evaluation budget

dimensions	200	300	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	6000	7000	8000	9000	10000
2	0	0	0	0	4.6	1.1	-0.72	-0.72	-2.5	-5.4	-10	-11	-20	-3	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	-0.72	-8.8	0	0	0	-7.1	-6.9	-5.4	-6.3	-5.2	5.2
5	-0.36	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	-9.9	-8.5	-7.5	0.72	0
10	0	7	2.4	0	0	0	0	0	4.7	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	6.8	-1.6	0	0	0	2.2	0	4.3	0	-3.7	0	0	0	0	0
20	0	0	9.4	1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	1.4	0.97	0.97	5.3	0
25	0	0	11	4.7	-1.2	0	0	0	-1.3	-1.1	-2.3	0	0	-3.6	-3.4	-4.2	-5.7
30	0	0	13	8.5	4.3	0	0	0	0	0	-1.9	-2.5	-2.3	-1.6	-3.3	-4.3	-6.6
35	0	0	13	10	6	2.5	-0.48	0	0	0	0	-3.4	-2.2	-7.6	-2.5	-3.3	-3.7
40	0	0	11	9.4	8.1	4.6	0.97	-1.9	-4.3	0	0	0	-4.2	-8	-7.6	-3.1	-4.5
45	0	0	11	12	9.1	5.1	1.7	-1.4	-4.1	-7.9	-9.7	0	-2.7	-6.8	-7.4	-3.3	-2.7
50	0	0	8.1	11	8.5	5.6	2.8	0.36	-2.1	-3.7	-6.5	-8.2	0	-5.9	-7.5	-8.6	-7.2
60	0	0	0	13	11	7.9	5.1	3.3	1.1	-1.7	-4.6	-5.9	-9.2	0	-4.7	-6.9	-6.3
70	0	0	0	12	11	8.3	6.5	4.8	3.4	0.97	-0.97	-1.4	-4.8	-4.6	-1.1	-5.4	-5.3
80	0	0	0	11	12	9.5	8.2	5.8	5.3	3.9	-5.4	-0.72	-4.1	-5.1	-6.6	-3.5	-4.6
90	0	0	0	7.4	12	11	9.7	8.6	6.8	0	0	3.1	0.48	-1.2	-1.9	-2.1	-1.8
100	0	0	0	5.8	11	10	9.2	7.4	0	0	0	0	0	-0.12	-2.4	-3.3	-2.4