PROGRAMACIÓN AVANZADA

WEB SERVICES



Ing. Matias Macrino

WEB SERVICES

Web Services SOAP – JAX-WS:

Web Services Generar Cliente:

Siempre a partir de una definición de un WSDL sea de la tecnología que sea (Java, Perl, .NET, etc) desde Java podremos generar las clases correspondientes y poder armar un cliente que consuma dicho Web Service.

Esto es posible aplicarlo a través del comando ***wsimport*** desde una terminal de comandos sea independiente del Sistema Operativo que utilicemos.

Los ***IDEs*** nos facilitan la manera de generar un cliente, realizando el comando ***wsimport*** internamente y obteniendo como resultado la misma generación de clases que se pueda realizar vía comando.

WEB SERVICES

Web Services SOAP – JAX-WS:

Web Services Generar Cliente:

Nos podemos encontrar con veces que el IDE no pueda resolver el WSDL y no genere las clases a utilizar.

Para estos casos, contamos con el comando ***wsimport*** el cual siempre nos va generar las clases correspondientes.

Abrimos una terminal de comandos y ejecutamos el comando ***wsimport –keep –verbose WSDL***


Keep se utiliza para que mantenga los archivos *.java generados.

Verbose se utiliza para ver los output en la terminal que genera el comando.

WEB SERVICES

Web Services SOAP – JAX-WS:

Web Services Generar Cliente:




WEB SERVICES

Web Services SOAP – JAX-WS:

Web Services Generar Cliente:

Creamos proyecto Java.


Importamos los archivos generados desde el comando, import -> General -> File System



WEB SERVICES

Web Services SOAP – JAX-WS:

Web Services Generar Cliente:



Seleccionamos el directorio.

Tildamos las carpetas generadas


Dejamos por defecto en donde realizamos el import "Into Folder"

WEB SERVICES

Web Services SOAP – JAX-WS:

Web Services Generar Cliente:

Para este caso como las clases se generaron a través del comando, no existe una clase Proxy.



WEB SERVICES

Web Services SOAP – JAX-WS:

Web Services Generar Cliente:

```
public class Principal {

    public static void main(String[] args) {

        ServicioPrueba cliente = new ServicioPruebaImplService().getServicioPruebaImplPort();
        System.out.println("Metodo Saludar: " + cliente.saludar());
        System.out.println("Metodo SaludarByNombre: " + cliente.saludarByNombre("Lucas"));

    }

}
```

```
Metodo Saludar: Hola Mundo!!!
Metodo SaludarByNombre: Hola LUCAS, ¿Cómo estas?
```

A través de la interfaz que nos genera podremos acceder a los métodos expuestos del servicio. Lo que se requiere es implementar la interfaz para poder utilizar los métodos.