Tabla SNIC Departamento mes

Contiene información de cada delito a nivel departamento por mes

PK	FK	COLUMN	TYPE	NOT NULL	LEN	NOTES
TRUE		anio	DATE	TRUE		AÑO DEL HECHO
		provincia_id	INT	TRUE		IDENTIFICADOR DE LA PROVINCIA DEL HECHO
		provincia_nombre	VARCHAR	TRUE	20	NOMBRE DE LA PROVINCIA DEL HECHO
TRUE		dpto_id	INT	TRUE		IDENTIFICADOR DEL DEPARTAMENTO DEL HECHO
		dpto_nombre	VARCHAR	TRUE	20	NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DEL HECHO
		codigo_delito_snic_id	INT	TRUE		IDENTIFICADOR DEL DELITO
TRUE		codigo_delito_snic_nombre	VARCHAR	TRUE	20	CÓDIGO DEL DELITO
TRUE		mes	DATE	TRUE		MES DEL HECHO EN FORMATO M
		victimas_masculino	INT			CANTIDAD DE VÍCTIMAS DEL HECHO
		victimas_femenino	INT			CANTIDAD DE VÍCTIMAS MASCULINAS DEL HECHO
		victimas_no_consta	INT			CANTIDAD DE VÍCTIMAS SIN DETERMINAR EL SEXO DEL HECHO
		cantidad_victimas	INT			CANTIDAD DE VÍCTIMAS MASCULINAS DEL HECHO
		cantidad_hechos	INT	TRUE		CANTIDAD DE HECHOS

Tabla SNIC Departamento anual

Contiene información de cada delito a nivel departamento por año

PK	FK	COLUMN	TYPE	NOT NULL	LEN	NOTES
TRUE		anio	DATE	TRUE		AÑO DEL HECHO
		provincia_id	INT	TRUE		IDENTIFICADOR DE LA PROVINCIA DEL HECHO
		provincia_nombre	VARCHAR	TRUE	20	NOMBRE DE LA PROVINCIA DEL HECHO
TRUE		dpto_id	INT	TRUE		IDENTIFICADOR DEL DEPARTAMENTO DEL HECHO
		dpto_nombre	VARCHAR	TRUE	20	NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DEL HECHO
TRUE		codigo_delito_agrupado_nombre	VARCHAR	TRUE	50) NOMBRE DE LA AGRUPACIÓN DELICTUAL
		cantidad_hechos	INT			CANTIDAD DE HECHOS
		cantidad_victimas	INT			CANTIDAD DE VÍCTIMAS MASCULINAS DEL HECHO
		orden	INT	TRUE		CÓDIGO DE LA AGRUPACIÓN DELICTUAL

Tabla SNIC provincia anual

Contiene información de cada delito a nivel provincia por año

PK	FK	COLUMN	TYPE	NOT NULL L	EN NOTES
TRUE		anio	DATE	TRUE	AÑO DEL HECHO
TRUE		provincia_id	INT	TRUE	IDENTIFICADOR DE LA PROVINCIA DEL HECHO
		provincia_nombre	VARCHAR	TRUE	20 NOMBRE DE LA PROVINCIA DEL HECHO
TRUE		codigo_delito_snic_id	INT	TRUE	IDENTIFICADOR DEL DELITO
		codigo_delito_snic_nombre	VARCHAR	TRUE	20 CÓDIGO DEL DELITO
		cantidad_hechos	INT	TRUE	CANTIDAD DE HECHOS
		cantidad_victimas	INT		CANTIDAD DE VÍCTIMAS MASCULINAS DEL HECHO

Tabla SNIC país anual

Contiene información de cada delito a nivel país por año

PK	FK	COLUMN	TYPE	NOT NULL	LEN	NOTES
TRUE		anio	DATE	TRUE		AÑO DEL HECHO
		pais_id	INT	TRUE		IDENTIFICADOR DEL PAÍS
TRUE		codigo_delito_snic_id	INT	TRUE		IDENTIFICADOR DEL DELITO
		codigo_delito_snic_nombre	VARCHAR	TRUE	20) CÓDIGO DEL DELITO
		cantidad_hechos	INT	TRUE		CANTIDAD DE HECHOS
		cantidad_victimas	INT			CANTIDAD DE VÍCTIMAS MASCULINAS DEL HECHO

Tabla SAT homicidios dolosos

Contiene información a nivel microdato de los homicidios dolosos

PK	FK	COLUMN	TYPE	NOT NULL	LEN	NOTES	
TRUE		Id_hecho	INT	TRUE		CÓDIGO IDENTIFICADOR DEL HECHO	
		federal	INT	TRUE		INDICA SI ES REPORTADO POR UNA FUERZA FEDERAL	
		Cod_INDEC_Prov	INT	TRUE		IDENTIFICADOR DE LA PROVINCIA DEL HECHO	
		provincia	VARCHAR	TRUE	20	NOMBRE DE LA PROVINCIA DEL HECHO	
		codigo_departamento	INT	TRUE		IDENTIFICADOR DEL DEPARTAMENTO DEL HECHO	
		Cod_INDEC	INT	TRUE		IDENTIFICADOR DEL DEPARTAMENTO Y PROVINCIA DEL HECHO	

departamento	VARCHAR	TRUE	20 NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DEL HECHO
localidad	VARCHAR	TRUE	20 NOMBRE DE LA LOCALIDAD DEL HECHO
codigo_localidad	INT	TRUE	IDENTIFICADOR DE LA LOCALIDAD DEL HECHO
radio_censal	INT		IDENTIFICADOR DEL RADIO CENSAL DEL HECHO
latitud_radio	INT		IDENTIFICADOR DE LA LATITUD DEL HECHO
longitud_radio	INT		IDENTIFICADOR DE LA LONGITUD DEL HECHO
anio	DATE	TRUE	AÑO DEL HECHO
mes	DATE	TRUE	MES DEL HECHO EN FORMATO M
tipo_lugar	INT	TRUE	IDENTIFICADOR DEL TIPO DE LUGAR DE OCURRENCIA DEL HECHO
otro_tipo_lugar	VARCHAR		OTRO (6) EN TIPO_LUGAR
tipo_lugar_ampliado	INT		IDENTIFICADOR MÁS ESPECÍFICO DEL TIPO DE LUGAR DE OCURRENCIA DEL HECHO
clase_arma	INT	TRUE	IDENTIFICADOR DEL TIPO DE ARMA
otro_clase_arma	VARCHAR		PERMITE DESCRIBIR CUANDO EL ARMA DEL HECHO ES OTRA (3) EN CLASE_ARMA
en_ocasion_otro_delito	INT	TRUE	DELITO
otro_en_ocasion_otro_delito	VARCHAR		PERMITE DESCRIBIR EL DELITO CUANDO SE DA EN OCACIÓN CON OTRO DELITO (3) EN OTRO_EN_OCACION_OTRO_DELITO
motivo_origen_registro	INT	TRUE	MOTIVO QUE ORIGINA EL REGISTRO DEL HECHO
otro_motivo_origen_registro	INT		PERMITE DESCRIBIR EL MOTIVO QUE ORIGINA EL REGISTRO ES OTRO (4) EN OTRO_MOTIVO_ORIGN_REGISTRO
fecha_hecho	DATE	TRUE	DD/MM/AAAA
hora_hecho	DATE		HORA DE OCURRNCIA DEL HECHO EN FORMATO HH:MM:SS. Los registros sin dato tienen hora 11:11:11
tipo_persona_id	VARCHAR	TRUE	IMPUTADO O VÍCTIMA
tipo_persona	VARCHAR	TRUE	IDENTIFICADOR DE IMPUTADO O VÍCTIMA
sexo_victima	VARCHAR	TRUE	IDENTIFICADOR DEL SEXO DE LA VÍCTIMA
identidad_genero_victima	VARCHAR		IDENTIFICADOR DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO DE LA VÍCTIMA

otro	o_identidad_genero_victima	VARCHAR		IDENTIFICADOR DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO DE LA VÍCTIMA CUANDO ES OTRO (5) EN IDENTIDAD_GENERO_VICTIMA
tr_e	edad_victima	INT	TRUE	IDENTIFICADOR DEL RANGO ETARIO DE LA VÍCTIMA
clas	se_victima	VARCHAR	TRUE	TIPO DE VÍCTIMA SEGÚN SU CONDICIÓN CÍVICA
otro	o_clase_victima	VARCHAR		TIPO DE VÍCTIMA SEGÚN SU CONDICIÓN CÍVICA CUANDO ES OTRA (5) EN CLASE_VICTIMA
situ	uacion_ocupacional_victima	VARCHAR	TRUE	SITUACIÓN OCUPACIONAL DE LA VÍCTIMA
otro	o_situacion_ocupacional_victi	VARCHAR		PERMITE IDENTIFICAR CUANDO LA SITUACIÓN OCUPACIONAL DE LA VÍCTIMA ES OTRA (14) EN SITUACION_OCUPACIONAL_VICTIMA
sex	co_inculpado	VARCHAR	TRUE	SEXO DEL INCULPADO
ide	ntidad_genero_inculpado	VARCHAR		GÉNERO DEL INCULPADO
otro	o_identidad_genero_inculpado	VARCHAR		IDENTIDAD_GENERO_INCULPADO
tr_e	edad_inculpado	INT		RANGO ETARIO DEL INCULPADO
clas	se_inculpado	VARCHAR		CLASE INCULPADO SEGÚN SITUACIÓN CÍVICA
otro	o_clase_inculpado	VARCHAR		TIPO DE INCULPADO SEGÚN SU CONDICIÓN CÍVICA CUANDO ES OTRA (5) EN CLASE_INCULPADO
rela	acion_inculpado_victima	VARCHAR		RELACIÓN DEL INCULPADO CON LA VÍCTIMA
rela	acion_victima_inculpado	VARCHAR		RELACIÓN DE LA VÍCTIMA CON EL INCULPADO
tipo	o_hecho_segun_victima	VARCHAR		PERMITE IDENTIFICAR HECHOS POR VIOLNCIA DE GÉNERO
can	nt_inc	INT		CANTIDAD DE INCULPADOS DEL HECHO
can	nt_vic	INT		CANTIDAD DE VÍCTIMAS DEL HECHO

Tabla SAT muertes viales

Contiene información a nivel microdato de las muertes en accidentes viales

PK	FK	COLUMN	TYPE	NOT NULL LEN	NOTES
TRUE		Id_hecho	INT	TRUE	CÓDIGO IDENTIFICADOR DEL HECHO
		tipo_fuerza	INT	TRUE	INDICA LA FUERZA QUE REGISTRA E HECHO
		federal	INT	TRUE	INDICA SI ES REPORTADO POR UNA FUERZA FEDERAL

Cod_INDEC_Prov	INT	TRUE	IDENTIFICADOR DE LA PROVINCIA DEL HECHO
provincia	VARCHAR	TRUE	20 NOMBRE DE LA PROVINCIA DEL HECHO
codigo_departamento	INT	TRUE	IDENTIFICADOR DEL DEPARTAMENTO DEL HECHO
Cod_INDEC	INT	TRUE	IDENTIFICADOR DEL DEPARTAMENTO Y PROVINCIA DEL HECHO
departamento	VARCHAR	TRUE	20 NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DEL HECHO
localidad	VARCHAR	TRUE	20 NOMBRE DE LA LOCALIDAD DEL HECHO
codigo_localidad	INT	TRUE	IDENTIFICADOR DE LA LOCALIDAD DEL HECHO
anio	DATE	TRUE	AÑO DEL HECHO
mes	DATE	TRUE	MES DEL HECHO EN FORMATO M
tipo_lugar	INT	TRUE	IDENTIFICADOR DEL TIPO DE LUGAR DE OCURRENCIA DEL HECHO
fecha_hecho	DATE	TRUE	DD/MM/AAAA
hora_hecho	DATE	TRUE	HORA DE OCURRNCIA DEL HECHO EN FORMATO HH:MM:SS. Los registros sin dato tienen hora 11:11:11
calle	VARCHAR	TRUE	50 NOMBRE DE LA CALLE EN DONDE SUCEDIÓ EL HECHO
altura	INT	TRUE	ALTURA DE LA CALLE EN DONDE SUCEDIÓ EL HECHO
interseccion	VARCHAR		INDICA SI ES UNA INTERSECCIÓN O NO EN DONDE 50 OCURRIÓ EL HECHO
calle_interseccion	VARCHAR		NOMBRE D ELA CALLE INTERSECCIÓN DONDE OCURRIÓ EL HECHO
estado_semaforo	VARCHAR	TRUE	INDICA SI HABÍA SEMAFORO Y SI FUNCIONABA CUANDO OCURRIÓ EL HECHO
modo_produccion_hecho	VARCHAR	TRUE	INDICA CÓMO SE PRODUJO EL HECHO
modo_produccion_hecho_ampliada	VARCHAR	TRUE	AGREGA INFORMACIÓN SOBRE EL MODO DE PRODUCCIÓN DEL HECHO
otro_modo_hecho	VARCHAR		INDICA CÓMO SE PRODUJO EL HECHO CUANDO EL MODO FUE OTRO (5) EN MODO_PRODUCCION_HECHO
condicion_clima	VARCHAR	TRUE	INDICA LA CONDICIÓN DEL CLIMA EN EL MOMENTO DEL HECHO

otro_clima	VARCHAR		PERMITE HACER UNA DESCRIPCIÓN ADICIONAL DE LAS CONDICIONES DEL CLIMA
motivo_origen_registro	VARCHAR	TRUE	MOTIVO QUE ORIGINA EL REGISTRO DEL HECHO
otro_motivo_origen_registro	VARCHAR		PERMITE IDENTIFICAR EL MOTIVO DEL REGISTRO DEL HECHO CUANDO ES OTRO (4) ENMOTIVO ORIGEN REGISTRO
tipo_persona	VARCHAR	TRUE	IDENTIFICADOR DE IMPUTADO O VÍCTIMA
sexo_victima	VARCHAR		IDENTIFICADOR DEL SEXO DE LA VÍCTIMA
identidad_genero_victima	VARCHAR		IDENTIFICADOR DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO DE LA VÍCTIMA
otro_identidad_genero_victima	VARCHAR		VÍCTIMA CUANDO ES OTRO (5) EN
tr_edad_victima	INT	TRUE	IDENTIFICADOR DEL RANGO ETARIO DE LA VÍCTIMA
clase_victima	VARCHAR	TRUE	TIPO DE VÍCTIMA SEGÚN SU CONDICIÓN
otro_clase_victima	VARCHAR		TIPO DE VÍCTIMA SEGÚN SU CONDICIÓN CUANDO ES OTRA (5) EN CLASE_VICTIMA
vehiculo_victima	VARCHAR	TRUE	IDENTIFICA EL VEHÍCULO DE LA VÍCTIMA
vehiculo_victima_ampliado	VARCHAR		AGREGA INFORMACIÓN SOBRE EL VEHÍCULO DE LA VÍCTIMA
otro_vehiculo_victima	VARCHAR		IDENTIFICA EL VEHÍCULO DE LA VÍCTIMA CUANDO ES OTRO (10) EN VEHÍCULO_VICTIMA
sexo_inculpado	VARCHAR	TRUE	SEXO DEL INCULPADO
tr_edad_inculpado	INT		RANGO ETARIO DEL INCULPADO
vehiculo_inculpado	VARCHAR	TRUE	IDENTIFICA EL VEHÍCULO DEL INCULPADO
vehiculo_inculpado_ampliado	VARCHAR		AGREGA INFORMACIÓN SOBRE EL VEHÍCULO DEL INCULPADO
otro_vehiculo_inculpado	VARCHAR		IDENTIFICA EL VEHÍCULO DEL INCULPADO CUANDO ES OTRO (10) EN VEHÍCULO_VICTIMA

Tabla SAT suicidios

Contiene información a nivel microdato de los suicidios

PK	FK	COLUMN	TYPE	NOT NULL LEN	NOTES
TRUE		Id_hecho	INT	TRUE	CÓDIGO IDENTIFICADOR DEL HECHO

federal	INT	TRUE	INDICA SI ES REPORTADO POR UNA FUERZA FEDERAL
Cod_INDEC_Prov	INT	TRUE	IDENTIFICADOR DE LA PROVINCIA DEL HECHO
provincia	VARCHAR	TRUE 2	O NOMBRE DE LA PROVINCIA DEL HECHO
codigo_departamento	INT	TRUE	IDENTIFICADOR DEL DEPARTAMENTO DEL HECHO
Cod_INDEC	INT	TRUE	IDENTIFICADOR DEL DEPARTAMENTO Y PROVINCIA DEL HECHO
departamento	VARCHAR	TRUE 2	0 NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DEL HECHO
localidad	VARCHAR	TRUE 2	0 NOMBRE DE LA LOCALIDAD DEL HECHO
codigo_localidad	INT	TRUE	IDENTIFICADOR DE LA LOCALIDAD DEL HECHO
anio	DATE	TRUE	AÑO DEL HECHO
mes	DATE	TRUE	MES DEL HECHO EN FORMATO M
tipo_lugar	INT	TRUE	IDENTIFICADOR DEL TIPO DE LUGAR DE OCURRENCIA DEL HECHO
otro_tipo_lugar	VARCHAR		OTRO (6) EN TIPO_LUGAR
tipo_lugar_ampliado	INT		IDENTIFICADOR MÁS ESPECÍFICO DEL TIPO DE LUGAR DE OCURRENCIA DEL HECHO
motivo_origen_registro	INT	TRUE	MOTIVO QUE ORIGINA EL REGISTRO DEL HECHO
otro_motivo_origen_registro	INT		PERMITE DESCRIBIR EL MOTIVO QUE ORIGINA EL REGISTRO ES OTRO (4) EN OTRO_MOTIVO_ORIGN_REGISTRO
fecha_hecho	DATE	TRUE	DD/MM/AAAA
hora_hecho	DATE		HORA DE OCURRNCIA DEL HECHO EN FORMATO HH:MM:SS. Los registros sin dato tienen hora 11:11:11
tipo_persona_id	VARCHAR	TRUE	IDENTIFICADOR DE LA PERSONA
sexo_suicida	VARCHAR	TRUE	IDENTIFICADOR DEL SEXO DE LA VÍCTIMA
identidad_genero_victima	VARCHAR		IDENTIFICADOR DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO DE LA VÍCTIMA
tr_edad_suicida	INT	TRUE	IDENTIFICADOR DEL RANGO ETARIO DE LA VÍCTIMA
modalidad	VARCHAR	TRUE	INDICA LA MODALIDAD LLEVADA A CABO PARA COMETER EL SUICIDIO

modalidad_ampliada	VARCHAR	CATEGORÍAS ADICIONALES DE MODALIDAD
	VARCHAR	CUANDO LA MODALIDAD LLEVADA A CABO PARA
otro_modalidad		COMETER EL SUICIDIO ES OTRA(8) EN MODALIDAD

Tabla SAT delitos contra la propiedad

Contiene información a nivel con más detalle de ciertos delitos contra la propiedad por departamento por mes

		Contiene informacion a niver con mas de	ctane ac cic	i tos aciitos c	Jonitra	ta propicada por acpartamento por mes
PK	FK	COLUMN	TYPE	NOT NULL	LEN	NOTES
TRUE		anio	DATE	TRUE		AÑO DEL HECHO
TRUE		mes	DATE	TRUE		MES DEL HECHO EN FORMATO M
		Cod_INDEC_Prov	INT	TRUE		IDENTIFICADOR DE LA PROVINCIA DEL HECHO
		provincia	VARCHAR	TRUE	20	NOMBRE DE LA PROVINCIA DEL HECHO
TRUE		codigo_departamento	INT	TRUE		IDENTIFICADOR DEL DEPARTAMENTO DEL HECHO
		Cod_INDEC	INT	TRUE		IDENTIFICADOR DEL DEPARTAMENTO Y PROVINCIA DEL HECHO
		departamento	VARCHAR	TRUE	20	NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DEL HECHO
		tipo_fuerza	INT	TRUE		INDICA LA FUERZA QUE REGISTRA E HECHO
		federal	INT	TRUE		INDICA SI ES REPORTADO POR UNA FUERZA FEDERAL
		nombre_delito_SAT_Prop	VARCHAR	TRUE	50	NOMBRE DEL DELITO INFORMADO
TRUE		codigo_delito_SAT_Prop	INT	TRUE		CÓDIGO DEL DELITO INFORMADO
		hechos_cantidad	INT	TRUE		CANTIDAD DE HECHOS DEL DELITO INFORMADO
		hechos_inculpado_conocido	INT	TRUE		CANTIDAD DE HECHOS CON INCULPADO CONOCIDO DEL DELITO INFORMADO
		hechos_inculpado_desconocido	INT	TRUE		CANTIDAD DE HECHOS CON INCULPADO DESCONOCIDO DEL DELITO INFORMADO
		hechos_en_via_publica	INT	TRUE		CANTIDAD DE HECHOS EN LA VÍA PÚBLICA DEL DELITO INFORMADO
						CANTIDAD DE HECHOS EN ESTABLECIMIENTO
		hechos_en_establecimiento	INT	TRUE		PRIVADO DEL DELITO INFORMADO
		hechos_en_domicilio_particular	INT	TRUE		CANTIDAD DE HECHOS EN DOMICILIO PARTICULAR DEL DELITO INFORMADO

			CANTIDAD DE HECHOS EN LUGAR SIN DETERMINAR
hechos_lugar_sin_determinar	INT	TRUE	DEL DELITO INFORMADO
			CANTIDAD DE HECHOS CON ARMA DE FUEGO DEL
hechos_con_arma_de_fuego	INT	TRUE	DELITO INFORMADO
			CANTIDAD DE HECHOS CON OTRO ARMA DEL DELITO
hechos_con_otra_arma	INT	TRUE	INFORMADO
			CANTIDAD DE HECHOS SIN ARMA DEL DELITO
hechos_sin_arma	INT	TRUE	INFORMADO
			CANTIDAD DE HECHOS CON ARMA SIN DETERMINAR
hechos_arma_sin_determinar	INT	TRUE	DEL DELITO INFORMADO
			CANTIDAD DE HECHOS POR DENUNCIA PARTICULAR
hechos_por_denuncia_particular	INT	TRUE	DEL DELITO INFORMADO
			CANTIDAD DE HECHOS POR INTERVENCIÓN POLICIAL
hechos_por_intervencion_policial	INT	TRUE	DEL DELITO INFORMADO
			CANTIDAD DE HECHOS CON ORDEN JUDICIAL DEL
hechos por orden judicial	INT	TRUE	DELITO INFORMADO
			CANTIDAD DE HECHOS CON OTRO ORIGEN DE
hechos_otro_motivo_origen	INT	TRUE	INTERVNCION DEL DELITO INFORMADO
inculpados_masculino	INT	TRUE	CANTIDAD DE INCULPADOS MASCULINO
inculpados_femenino	INT	TRUE	CANTIDAD DE INCULPADOS FEMENINO
medipados_rememilo	1141	THOL	CANTIDAD DE INCULPADOS CON SEXO SIN
inculpados_sexo_no_consta	INT	TRUE	DETERMINAR
	INT	TRUE	CANTIDAD DE INCULPADOS CON EDAD DE 0 A 15
inculpados_edad_0_a_15	IINI	INUE	CANTIDAD DE INCOLPADOS CON EDAD DE 0 A 15
to look and 40 a 47	INIT	TOUE	CANTIDAD DE INICIII DADOC CON EDAD DE 4C A 47
inculpados_edad_16_a_17	INT	TRUE	CANTIDAD DE INCULPADOS CON EDAD DE 16 A 17
inculpados_edad_18_y_mas	INT	TRUE	CANTIDAD DE INCULPADOS CON EDAD DE 18 O MÁS
			CANTIDAD DE INCULPADOS CON EDAD SIN
inculpados edad no consta	INT	TRUE	DETERMINAR