

Hive Web

Panduan praktis untuk chat tim, diskusi repositori, mention, thread, dan Simple IDE

CHATS	REPOSITORIES	THREADS
Percakapan umum yang tidak harus terikat repositori.	Kelompok kerja kode. Setiap repositori berisi diskusi terpisah.	Balasan fokus di dalam sebuah pesan tanpa memenuhi timeline utama.


Prinsip cepat: mulai dari Chats untuk koordinasi umum. Pilih Repositories jika pekerjaan memerlukan konteks kode, branch, dan workspace terisolasi.

Versi panduan: 5 September 2026 - fokus Hive Web. Simple IDE membuat commit lokal saja; push, merge, dan deploy tetap berada di alur engineering terpisah.

1

Kenali navigasi utama

Rail paling kiri berpindah antara Chats dan Repositories. Panel kedua menampilkan chat umum serta repositori yang dapat dibuka-tutup. Gunakan Search or jump to untuk menemukan chat, repositori, atau judul diskusi.



Tip: klik panah di samping nama repositori untuk melihat atau menyembunyikan daftar diskusinya.

2

Mention rekan atau BrickO


Klik composer lalu ketik @. Hive langsung menampilkan anggota channel dan BrickO. Ketik beberapa huruf untuk menyaring, gunakan tombol panah untuk memilih, lalu Enter atau Tab untuk memasukkan mention.

The screenshot displays a Hive chat window for a channel named 'bricko-lab'. The left sidebar shows the channel name and a search bar. The main chat area shows a conversation with messages from 'You', 'BrickO', and 'Sanny Gaddafi'. A mention dropdown menu is open at the bottom, showing two options: 'BrickO' (Agent) and 'Sanny Gaddafi' (member). The dropdown menu also includes a search bar and a list of members. The chat interface includes a status bar at the bottom with the text 'Chat connected' and 'brickl@onebrick.io'.

BrickO selalu diberi label Agent. Tekan Esc bila ingin menutup daftar mention tanpa memilih.

3 Buat chat umum tanpa repositori

Klik New chat pada bagian Chats. Isi nama percakapan, misalnya Engineering, lalu klik Create chat. Chat ini langsung muncul di navigasi dan tidak membuat branch atau worktree.




Gunakan chat umum untuk koordinasi lintas repositori, pengumuman, atau diskusi tim yang tidak memerlukan perubahan kode.

4

Mulai percakapan grup


Setelah chat dibuat, tulis pesan pertama. Mention anggota yang perlu merespons. Setiap pesan tetap dapat memiliki thread agar pembahasan rinci tidak memenuhi timeline utama.



Chat umum dan diskusi repositori sengaja dipisahkan supaya konteks kerja selalu jelas.

5 Temukan repositori

Klik ikon Repositories pada rail atau tombol plus di judul Repositories. Gunakan pencarian dan kategori untuk menemukan repositori, lalu klik Start discussion pada kartu yang sesuai.




Pastikan repositori yang dipilih benar sebelum membuat diskusi karena Hive menyiapkan workspace terisolasi untuk topik tersebut.

6

Buat diskusi repositori


Masukkan judul yang menjelaskan hasil yang ingin dicapai. Hive akan menyiapkan branch dan worktree khusus tanpa melakukan push ke GitHub pada saat pembuatan.



Satu diskusi = satu topik kerja. Buat diskusi baru untuk tujuan yang berbeda agar perubahan dan bukti pengujian tidak tercampur.

7 Bekerja di diskusi repositori

Header dan kartu workspace menunjukkan repositori, branch, base, serta HEAD. Kirim instruksi ke BrickO dari composer; semua pesan dalam diskusi membawa konteks workspace yang sama.



Jangan menyalin secret, token, OTP, atau data pelanggan ke chat. Gunakan referensi aman dan bukti non-secret.

8 Balas dengan thread

Klik Reply in this thread di bawah pesan. Buka tombol Threads di header untuk melihat balasan aktif. Pilih Reply in thread pada panel kanan untuk meneruskan konteks yang sama.

[illegible]

Gunakan thread untuk investigasi rinci, log sanitasi, dan follow-up. Kembali ke timeline utama untuk keputusan yang perlu terlihat oleh semua anggota.

Coding dari diskusi

Alur Hive Web membawa pekerjaan kode dari percakapan sampai commit lokal yang siap direview, tanpa menyembunyikan batas antara diskusi, perubahan file, commit, dan push.

DISKUSI + BRICKO	SIMPLE IDE WEB
Diskusi terikat repositori dan workspace terisolasi. Anggota dapat memberi konteks dan meminta bantuan BrickO di percakapan sebelum engineer membuka file yang sama untuk perubahan ringan.	Simple IDE langsung di Hive Web untuk file teks terlacak: simpan draft, review unified diff, lalu buat commit lokal secara eksplisit. Tidak ada push, merge, atau deploy otomatis.

1. DISCUSS	2. EDIT DRAFT	3. REVIEW	4. LOCAL COMMIT
Jelaskan hasil dan batasan di diskusi repositori.	Engineer mengubah file kecil atau meminta BrickO membantu.	Periksa diff dan pastikan tidak ada secret sebelum membuat commit.	Buat commit lokal. Push tetap aksi terpisah melalui policy repositori.

Batas aman: Simple IDE ditujukan untuk edit ringan. Refactor besar, debugging kompleks, dan pekerjaan multi-service tetap lebih cocok dibuka di IDE penuh.

Minta update kode dari diskusi


Engineer menjelaskan hasil yang diinginkan dan mention BrickO untuk menyamakan konteks. Saat siap mengubah kode, klik Open Simple IDE pada kartu workspace diskusi. Hive tidak melakukan push otomatis.

The screenshot displays the Hive web interface. On the left sidebar, under 'Hive', there's a search bar and sections for 'Chats' (listing '# bricko-lab' and 'Engineering') and 'Repositories' (listing 'mantul-be' with a sub-item 'Improve Mantul deployment safety'). A 'BrickO AGENT' status is shown as 'Online and ready'. The main area shows a discussion thread titled 'Improve Mantul deployment safety' with a status 'Online and ready'. A card titled 'Isolated repository workspace' for 'BrickO-Brick/mantul-be' is visible, containing fields for 'BRANCH' (codex/hive-discussion-11111112222), 'BASE' (a long string of 'a's), and 'HEAD' (another long string of 'a's'). A button 'Open Simple IDE' is in the top right of this card. Below the card, it says 'Send the prepared first message to start this discussion thread.' At the bottom, a chat input area shows '@BrickO Improve Mantul deployment safety' with a send button. The bottom status bar indicates 'Chat connected', 'Interface: English', 'Chat: any language', and a token count '114/65,536'.

Open Simple IDE tersedia dari diskusi repositori. Untuk perubahan besar atau debugging kompleks, lanjutkan di IDE penuh.

10 Edit langsung dengan Simple IDE

Pilih file teks terlacak, lakukan edit ringan, lalu klik Save draft. Daftar Changes menunjukkan file yang sudah berubah di worktree terisolasi; belum ada commit atau push.



Hive memperingatkan sebelum edit yang belum disimpan dibuang. Jika file berubah dari sesi lain, muat ulang sebelum menyimpan kembali.

11 Review sebelum membuat commit

Klik Review changes untuk melihat unified diff serta jumlah file, baris tambah, dan baris hapus. Isi commit message, lalu klik Create commit untuk membuat commit lokal pada branch diskusi.

The screenshot displays the Hive IDE interface. On the left sidebar, the 'Hive' logo is at the top, followed by a search bar and a 'Chats' section with a '+ New chat' button. Below this is a 'Repositories' section showing a repository named 'mantul-be' with a sub-item 'Improve Mantul deployment safety'. The main workspace area is titled 'Improve Mantul deployment safety' and shows a code review for a file 'a/src/timeout.ts'. The review shows a diff with changes: line 2 is removed (--- a/src/timeout.ts), line 3 is added (+++ b/src/timeout.ts), and lines 6 and 7 are modified. The right sidebar contains a 'Ready to commit' section with a green checkmark, a 'You stay in control' warning, and a 'Commit message' field with the text 'Update improve mantul deployment safe'. A red 'Create commit' button is at the bottom of the commit section. The bottom status bar shows 'Chat connected' and 'brickio@onebrick.io'.

Tidak ada push, merge, atau deploy otomatis dari Simple IDE. Validasi test dan secret scan tetap dilakukan melalui alur engineering yang berlaku.

Checklist kebiasaan tim

Gunakan daftar ini sebelum meminta atau menutup pekerjaan di Hive.

1	Pilih ruang yang tepat	Chat umum untuk koordinasi; diskusi repositori untuk pekerjaan kode.
2	Beri judul yang spesifik	Tuliskan hasil yang diharapkan, bukan hanya nama komponen.
3	Mention pemilik aksi	Gunakan @ agar orang atau BrickO yang dituju terlihat jelas.
4	Gunakan thread	Pisahkan investigasi dan follow-up dari timeline utama.
5	Jaga keamanan	Jangan mengirim secret, token, OTP, kredensial, atau data pelanggan.
6	Tutup dengan bukti	Cantumkan hasil test, commit, PR, atau blocker non-secret yang dapat diverifikasi.

Butuh bantuan? Mention @BrickO di chat yang tepat dan jelaskan tujuan, konteks, batasan, serta bukti yang sudah tersedia.