

Hive Web

Panduan praktis untuk chat tim, diskusi repositori, mention, thread, dan konsep Simple IDE

CHATS	REPOSITORIES	THREADS
Percakapan umum yang tidak harus terikat repositori.	Kelompok kerja kode. Setiap repositori berisi diskusi terpisah.	Balasan fokus di dalam sebuah pesan tanpa memenuhi timeline utama.


Prinsip cepat: mulai dari Chats untuk koordinasi umum. Pilih Repositories jika pekerjaan memerlukan konteks kode, branch, dan workspace terisolasi.

Versi panduan: 4 September 2026 - fokus Hive Web. Halaman berlabel UX TARGET adalah konsep fitur dan belum aktif di produksi.

1

Kenali navigasi utama

Rail paling kiri berpindah antara Chats dan Repositories. Panel kedua menampilkan chat umum serta repositori yang dapat dibuka-tutup. Gunakan Search or jump to untuk menemukan chat, repositori, atau judul diskusi.



Tip: klik panah di samping nama repositori untuk melihat atau menyembunyikan daftar diskusinya.

2

Mention rekan atau BrickO

Klik composer lalu ketik @. Hive langsung menampilkan anggota channel dan BrickO. Ketik beberapa huruf untuk menyaring, gunakan tombol panah untuk memilih, lalu Enter atau Tab untuk memasukkan mention.


The screenshot displays a Hive chat window for a channel named 'bricko-lab'. The left sidebar shows the channel name and a search bar. The main chat area shows a conversation with messages from 'You', 'BrickO', and 'Sanny Gaddafi'. A mention dropdown menu is open at the bottom, showing two options: 'BrickO' (Agent) and 'Sanny Gaddafi' (member). The dropdown menu also includes a search bar and navigation instructions. The chat interface includes a status bar at the bottom with connection status, interface language, and chat language settings.

Chat interface showing a mention dropdown menu. The dropdown menu lists two options: BrickO (Agent) and Sanny Gaddafi (member). The interface also shows a search bar and navigation instructions.

BrickO selalu diberi label Agent. Tekan Esc bila ingin menutup daftar mention tanpa memilih.

3 Buat chat umum tanpa repositori

Klik New chat pada bagian Chats. Isi nama percakapan, misalnya Engineering, lalu klik Create chat. Chat ini langsung muncul di navigasi dan tidak membuat branch atau worktree.




Gunakan chat umum untuk koordinasi lintas repositori, pengumuman, atau diskusi tim yang tidak memerlukan perubahan kode.

4

Mulai percakapan grup


Setelah chat dibuat, tulis pesan pertama. Mention anggota yang perlu merespons. Setiap pesan tetap dapat memiliki thread agar pembahasan rinci tidak memenuhi timeline utama.



Chat umum dan diskusi repositori sengaja dipisahkan supaya konteks kerja selalu jelas.

5 Temukan repositori

Klik ikon Repositories pada rail atau tombol plus di judul Repositories. Gunakan pencarian dan kategori untuk menemukan repositori, lalu klik Start discussion pada kartu yang sesuai.




Pastikan repositori yang dipilih benar sebelum membuat diskusi karena Hive menyiapkan workspace terisolasi untuk topik tersebut.

6

Buat diskusi repositori


Masukkan judul yang menjelaskan hasil yang ingin dicapai. Hive akan menyiapkan branch dan worktree khusus tanpa melakukan push ke GitHub pada saat pembuatan.



Satu diskusi = satu topik kerja. Buat diskusi baru untuk tujuan yang berbeda agar perubahan dan bukti pengujian tidak tercampur.

Bekerja di diskusi repositori

Header dan kartu workspace menunjukkan repositori, branch, base, serta HEAD. Kirim instruksi ke BrickO dari composer; semua pesan dalam diskusi membawa konteks workspace yang sama.



Jangan menyalin secret, token, OTP, atau data pelanggan ke chat. Gunakan referensi aman dan bukti non-secret.

8 Balas dengan thread

Klik Reply in this thread di bawah pesan. Buka tombol Threads di header untuk melihat balasan aktif. Pilih Reply in thread pada panel kanan untuk meneruskan konteks yang sama.

The screenshot displays the Hive chat interface. On the left is a sidebar with navigation icons and a list of repositories, including 'mantul-be' with a sub-item 'Improve Mantul deployment safety'. The main chat area shows a conversation with 'BrickO' (AGENT) who is 'Preparing a response...'. The chat history includes a 'First top-level question' and a 'Second top-level question', both with 'Reply in this thread' links. A message from 'You' says 'Tolong cek status Hive sekarang' (Please check the status of Hive now). The right sidebar shows a 'Threads' panel with a list of replies, including one from 'BrickO' and another from 'You'. The bottom of the interface shows a chat input field with the text 'Message BrickO about mantul-be...' and a status bar indicating 'Chat connected' and 'Interface: English · Chat: any language'.

Gunakan thread untuk investigasi rinci, log sanitasi, dan follow-up. Kembali ke timeline utama untuk keputusan yang perlu terlihat oleh semua anggota.

Konsep fitur: coding dari diskusi

Arah UX untuk membawa pekerjaan kode dari percakapan sampai draft yang siap direview, tanpa menyembunyikan batas antara diskusi, perubahan file, commit, dan push.

SUDAH TERSEDIA	UX TARGET - BELUM AKTIF
Diskusi terikat repositori dan workspace terisolasi; anggota dapat memberi instruksi kepada BrickO; agent dan CLI memiliki jalur patch, diff, commit, serta status yang dapat dibawa kembali ke percakapan.	Simple IDE langsung di Hive Web untuk edit ringan; draft tersimpan tanpa push; review diff dan hasil test; commit eksplisit; status perubahan kembali ke diskusi yang sama.

1. DISCUSS	2. EDIT DRAFT	3. REVIEW	4. COMMIT / PUSH
Jelaskan hasil dan batasan di diskusi repositori.	Engineer mengubah file kecil atau meminta BrickO membantu.	Periksa diff, test, dan secret scan sebelum membuat commit.	Commit dan push tetap aksi terpisah, eksplisit, dan mengikuti policy.

Batas aman: Simple IDE ditujukan untuk edit ringan. Refactor besar, debugging kompleks, dan pekerjaan multi-service tetap lebih cocok dibuka di IDE penuh.

Minta update kode dari diskusi

Engineer menjelaskan hasil yang diinginkan dan mention BrickO. Setelah agent menyiapkan perubahan di workspace terisolasi, Hive merangkum file yang berubah, hasil test, serta memastikan belum ada push otomatis.

The screenshot shows the Hive chat interface. On the left sidebar, there's a search bar, a 'Chats' section with a '+ New chat' button, and a 'Repositories' section showing 'mantul-be' with a link to 'Improve Mantul deployment safety'. The main chat area is titled 'Improve Mantul deployment safety' and shows a message from 'You' mentioning '@BrickO' to update timeout handling and add regression tests. Below this, a message from 'BrickO AGENT' states 'Draft changes ready' with details: '3 files changed', 'Tests: 12 passed', and 'No push performed'. There are buttons for 'Open Simple IDE' and 'View diff'. At the bottom, there's a chat input area with a placeholder '@BrickO Improve Mantul deployment safety' and a send button. The interface also shows 'Chat connected' and 'Interface: English - Chat: any language'.

UX target: tombol Open Simple IDE muncul hanya setelah draft dan bukti dasar tersedia. View diff tetap menjadi jalur tercepat untuk reviewer.

10 Edit langsung dengan Simple IDE

Engineer dapat membuka file, melakukan edit ringan, melihat daftar perubahan, lalu menyimpan draft. Ask BrickO meneruskan pekerjaan agent dari keadaan draft terbaru tanpa membuat commit atau push.

The screenshot displays the Simple IDE interface. On the left is a sidebar with a 'Hive' header, a search bar, and sections for 'Chats' (including 'bricko-lab' and 'Engineering'), 'Repositories' (showing 'mantul-be' with a link to 'Improve Mantul deployment safety'), and a 'BrickO AGENT' status indicator. The main area is titled 'Improve Mantul deployment safety' and shows 'Online and ready' status. Below this is a 'Changes' panel listing 'timeout.ts' (M), 'retry.ts' (M), and 'timeout.test.ts' (A). The central code editor shows the 'mantul-be / src / timeout.ts' file with TypeScript code. A diff view at the bottom highlights a change: line 21 is rejected (red) and line 22 is added (green). At the bottom of the editor, there are buttons for 'Discard', 'Save draft', and 'Ask BrickO', along with a status 'Draft only - no commit or push'.

```
1 export interface TimeoutOptions {
2   timeoutMs: number;
3   errorMessage?: string;
4 }
5
6 export class TimeoutError extends Error {
7   constructor(message: string) {
8     super(message);
9     this.name = 'TimeoutError';
10  }
11 }
12
13 export function withTimeout<T>({
14   promise: Promise<T>,
15   options: TimeoutOptions
16 }): Promise<T> {
17   const { timeoutMs, errorMessage = 'Operation timed out' } = options;
18
19   return new Promise<T>((resolve, reject) => {
20     const timer = setTimeout(() => {
21       reject(new TimeoutError(errorMessage));
22       reject(new TimeoutError(`${errorMessage} after ${timeoutMs}ms`));
23     }, timeoutMs);
```

Draft only berarti perubahan masih lokal pada workspace diskusi. Discard, Save draft, dan Ask BrickO harus selalu jelas serta dapat diakses dengan keyboard.

11 Review sebelum membuat commit

Hive menampilkan diff, jumlah perubahan, hasil test, dan secret check dalam satu layar. Engineer dapat meminta revisi atau membuat commit yang dapat direview; push tetap aksi terpisah dan mengikuti policy repositori.

The screenshot displays the Hive IDE interface. On the left sidebar, there's a 'Hive' header, a search bar, and sections for 'Chats' (including '# bricko-lab' and 'Engineering') and 'Repositories' (showing 'mantul-be' with a draft 'Improve Mantul deployment safety'). A 'BrickO AGENT' status is also visible. The main area is titled 'Improve Mantul deployment safety' and shows 'Online and ready' status. Below this, a 'Review proposed changes' section displays a diff for 'timeout.ts'. The diff shows changes to 'TimeoutOptions' interface and 'TimeoutError' class. The right sidebar indicates 'Ready for review' with a green checkmark, listing 'Changes inspected', 'Tests passed', and 'Secrets check passed'. It also includes a 'Request changes' button and a 'Create commit' button. A note at the bottom states: 'Commit creates a reviewable revision. Push remains separate.'

Tidak ada push atau merge otomatis. Setelah commit atau push dilakukan melalui jalur yang diizinkan, status dan buktinya kembali ke diskusi repositori.

Checklist kebiasaan tim

Gunakan daftar ini sebelum meminta atau menutup pekerjaan di Hive.

1	Pilih ruang yang tepat	Chat umum untuk koordinasi; diskusi repositori untuk pekerjaan kode.
2	Beri judul yang spesifik	Tuliskan hasil yang diharapkan, bukan hanya nama komponen.
3	Mention pemilik aksi	Gunakan @ agar orang atau BrickO yang dituju terlihat jelas.
4	Gunakan thread	Pisahkan investigasi dan follow-up dari timeline utama.
5	Jaga keamanan	Jangan mengirim secret, token, OTP, kredensial, atau data pelanggan.
6	Tutup dengan bukti	Cantumkan hasil test, commit, PR, atau blocker non-secret yang dapat diverifikasi.

Butuh bantuan? Mention @BrickO di chat yang tepat dan jelaskan tujuan, konteks, batasan, serta bukti yang sudah tersedia.