

Hive Web

Panduan praktis untuk chat tim, diskusi repositori, mention, dan thread


CHATS	REPOSITORIES	THREADS
Percakapan umum yang tidak harus terikat repositori.	Kelompok kerja kode. Setiap repositori berisi diskusi terpisah.	Balasan fokus di dalam sebuah pesan tanpa memenuhi timeline utama.

Prinsip cepat: mulai dari Chats untuk koordinasi umum. Pilih Repositories jika pekerjaan memerlukan konteks kode, branch, dan workspace terisolasi.

Versi panduan: 4 September 2026 - fokus Hive Web. Desktop app belum termasuk dalam perubahan ini.

1 Kenali navigasi utama

Rail paling kiri berpindah antara Chats dan Repositories. Panel kedua menampilkan chat umum serta repositori yang dapat dibuka-tutup. Gunakan Search or jump to untuk menemukan chat, repositori, atau judul diskusi.



Tip: klik panah di samping nama repositori untuk melihat atau menyembunyikan daftar diskusinya.

2

Mention rekan atau BrickO


Klik composer lalu ketik @. Hive langsung menampilkan anggota channel dan BrickO. Ketik beberapa huruf untuk menyaring, gunakan tombol panah untuk memilih, lalu Enter atau Tab untuk memasukkan mention.

The screenshot displays a Hive chat window for a channel named 'brcko-lab'. The left sidebar shows the channel name and a search bar. The main chat area shows a conversation with messages from 'You', 'BrickO', and 'Sanny Gaddafi'. A mention dropdown menu is open at the bottom, showing two options: 'BrickO' (Agent) and 'Sanny Gaddafi' (member). The dropdown menu also includes a search bar and a list of members. The chat interface includes a status bar at the bottom with the text 'Chat connected' and 'brickl@onebrick.io'.

BrickO selalu diberi label Agent. Tekan Esc bila ingin menutup daftar mention tanpa memilih.

3 Buat chat umum tanpa repositori

Klik New chat pada bagian Chats. Isi nama percakapan, misalnya Engineering, lalu klik Create chat. Chat ini langsung muncul di navigasi dan tidak membuat branch atau worktree.




Gunakan chat umum untuk koordinasi lintas repositori, pengumuman, atau diskusi tim yang tidak memerlukan perubahan kode.

4

Mulai percakapan grup


Setelah chat dibuat, tulis pesan pertama. Mention anggota yang perlu merespons. Setiap pesan tetap dapat memiliki thread agar pembahasan rinci tidak memenuhi timeline utama.



Chat umum dan diskusi repositori sengaja dipisahkan supaya konteks kerja selalu jelas.

5 Temukan repositori

Klik ikon Repositories pada rail atau tombol plus di judul Repositories. Gunakan pencarian dan kategori untuk menemukan repositori, lalu klik Start discussion pada kartu yang sesuai.




Pastikan repositori yang dipilih benar sebelum membuat diskusi karena Hive menyiapkan workspace terisolasi untuk topik tersebut.

6

Buat diskusi repositori


Masukkan judul yang menjelaskan hasil yang ingin dicapai. Hive akan menyiapkan branch dan worktree khusus tanpa melakukan push ke GitHub pada saat pembuatan.



Satu diskusi = satu topik kerja. Buat diskusi baru untuk tujuan yang berbeda agar perubahan dan bukti pengujian tidak tercampur.

7 Bekerja di diskusi repositori

Header dan kartu workspace menunjukkan repositori, branch, base, serta HEAD. Kirim instruksi ke BrickO dari composer; semua pesan dalam diskusi membawa konteks workspace yang sama.



Jangan menyalin secret, token, OTP, atau data pelanggan ke chat. Gunakan referensi aman dan bukti non-secret.

8 Balas dengan thread

Klik Reply in this thread di bawah pesan. Buka tombol Threads di header untuk melihat balasan aktif. Pilih Reply in thread pada panel kanan untuk meneruskan konteks yang sama.

The screenshot displays the Hive chat interface. On the left is a sidebar with navigation icons and a list of repositories, including 'mantul-be' with a sub-item 'Improve Mantul deployment safety'. The main chat area shows a conversation with 'BrickO' (AGENT) who is 'Preparing a response...'. The chat history includes a date separator 'FRIDAY, SEPTEMBER 4' and several messages: 'First top-level question', 'Second top-level question', and 'Reply to the second root remains visible'. A 'YOU' bubble contains the text 'Tolong cek status Hive sekarang'. At the bottom, a 'Replying to You' box shows the selected text 'Tolong cek status Hive sekarang'. The right sidebar shows a 'Threads' panel with two items: 'BrickO' with the text 'Reply to the second root remains visible' and 'You' with the text 'Tolong cek status Hive sekarang'. Both items have a 'Reply in thread' link. The bottom status bar indicates 'Chat connected', the user 'brickl@onebrick.io', and interface settings.

Gunakan thread untuk investigasi rinci, log sanitasi, dan follow-up. Kembali ke timeline utama untuk keputusan yang perlu terlihat oleh semua anggota.

Checklist kebiasaan tim

Gunakan daftar ini sebelum meminta atau menutup pekerjaan di Hive.

1	Pilih ruang yang tepat	Chat umum untuk koordinasi; diskusi repositori untuk pekerjaan kode.
2	Beri judul yang spesifik	Tuliskan hasil yang diharapkan, bukan hanya nama komponen.
3	Mention pemilik aksi	Gunakan @ agar orang atau BrickO yang dituju terlihat jelas.
4	Gunakan thread	Pisahkan investigasi dan follow-up dari timeline utama.
5	Jaga keamanan	Jangan mengirim secret, token, OTP, kredensial, atau data pelanggan.
6	Tutup dengan bukti	Cantumkan hasil test, commit, PR, atau blocker non-secret yang dapat diverifikasi.

Butuh bantuan? Mention @BrickO di chat yang tepat dan jelaskan tujuan, konteks, batasan, serta bukti yang sudah tersedia.