DRINKAT

MORNING OPENING SOP

إجراءات تجهيز وفتح الدوام الصباحي

DR	**DRINKAT • BARISTA** الشفت الصباحي — تجهيز محطة القهوة والطلبات
TK	**TALABAT** فحص الجهاز • الشحن • المنيو • استقبال الطلبات
CR	**CAREEM** فحص الجهاز • الشحن • المنيو • استقبال الطلبات
ES	**ESHAYY** فحص الجهاز • الشحن • المنيو • استقبال الطلبات
KT	**KITCHEN** تشغيل وتجهيز المطبخ الصباحي

01 | BARISTA — MORNING SHIFT

شفت الباريستا الصباحي - تجهيز القهوة والأنظمة والمنيو



BARISTA

قبل استقبال أول طلب — تأكد أن محطة القهوة جاهزة بالكامل.

-	التفاصيل /معيار التحقق	المهمة	CHECK
1	التأكد من: Talabat / Careem / Eshayy من الشحن، التشغيل، الاتصال، وجاهزية استقبال الطلبات	أجهزة الطلبات	☐
2	التأكد من تشغيل الـ POS / System وتسجيل الدخول	النظام	☐
3	التأكد من تفعيل الأصناف المتاحة على Talabat / Careem / Eshayy.	المنيو	☐
4	عمل coffee calibration قبل بدأ الدوام والتأكيد من جاهزية الماكنة	ماكينة القهوة	☐
5	حسب g 16 الجرعة و g 50 الاستخلاص المعيار المعتمد	معايرة القهوة	☐
6	نظافة، ترتيب، وتجهيز جميع المستلزمات الأساسية	محطة الباريستا	☐
7	التأكد من عدم وجود أي نقص أو عطل قبل بدء استقبال الطلبات	فحص نهائي	☐

DOSE	YIELD	STATUS
16 g	50 g	READY

التوقيع	وقت فتح الشفت	التاريخ	اسم الموظف
_____	_____	_____	_____

02 | KITCHEN — MORNING SHIFT

شفت المطبخ الصباحي- تشغيل المعدات واستلام وتجهيز البضاعة

KT	KITCHEN تشغيل آمن ومنظم قبل بدء استقبال الطلبات

-	التفاصيل /معيار التحقق	المهمة	CHECK
1	والتأكد من جاهزيته وبلوغه Grill تشغيل الـ درجة التشغيل المطلوبة من 180 - 200	**تشغيل الـ Grill**	☐
2	والتأكد من جاهزيته Fryer تشغيل الـ للاستخدام حسب تعليمات التشغيل 180 - 160	**تشغيل الـ Fryer**	☐
3	التأكد من سلامة الجرات والتوصيلات وعدم وجود رائحة أو اشتباه بتسريب	**فحص جرات الغاز**	☐
4	التأكد من توفر المياه وتشغيلها بشكل طبيعي	**فحص المياه**	☐
5	مطابقة الأصناف والكميات المستلمة مع فاتورة الاستلام	**فاتورة استلام البضاعة**	☐
6	التأكد من وزن اللحمة ومطابقته للكمية المسجلة /المطلوبة	**وزن اللحمة**	☐
7	نظافة وترتيب وتجهيز المستلزمات الأساسية	**محطة المطبخ**	☐
8	تأكيد جاهزية المطبخ قبل بدء استقبال الطلبات	**فحص نهائي**	☐

SAFETY CHECK | السلامة أولًا

عند وجود رائحة غاز، تسريب، عطل كهربائي أو أي حالة غير طبيعية :لا يتم الاستمرار بالتشغيل، ويتم إبلاغ المسؤول المباشر فوراً

التوقيع	وقت فتح الشفت	التاريخ	اسم الموظف
_____	_____	_____	_____

03 | ORDER PLATFORMS CHECK

فحص منصات الطلبات- يُنجز في بداية كل شفت صباحي

TK

TALABAT

Device ON • Charged • Connected • Menu Active

الجهاز	مشحون	متصل	المنيو مفعّل
☐ Ready	☐ OK	☐ Online	☐ Active

CR

CAREEM

Device ON • Charged • Connected • Menu Active

الجهاز	مشحون	متصل	المنيو مفعّل
☐ Ready	☐ OK	☐ Online	☐ Active

ES

ESHAYY

Device ON • Charged • Connected • Menu Active

الجهاز	مشحون	متصل	المنيو مفعّل
☐ Ready	☐ OK	☐ Online	☐ Active

✓

FINAL READY CHECK

جميع الأنظمة والأجهزة والمنيو جاهزة قبل استقبال الطلبات.

QUALITY CONTROL

مراقبة الجودة

دليل تشغيلي مختصر

بنود مراقبة الجودة، النظافة، الترفيل، التجهيز، والاستلام والتسليم للشفتات – الباريستا والكتشن

الحالة	المستند	القسم
Editable / Working Document	Quality Control	Barista & Kitchen

مراقبة الجودة – الباريستا

QUALITY CONTROL – BARISTA

01

طريقة القراءة

كل بند موضح حسب الشفت أو التوقيت المطلوب .علامة ☐ مخصصة للمتابعة اليومية والتأشير عند الإنجاز

AM / PM	1. نظافة البارات :صباحي ومسائي.	☐
حسب الجدول	2. نظافة ماكينة المانجو :صباحي، وتكون نظافتها أيام السبت والثلاثاء والخميس	☐
AM / PM	3. ترفيل كوب هولدر :صباحي ومسائي	☐
الأحد /الأربعاء	4. نظافة كوب هولدر الكاسات :صباحي، يوم الأحد والأربعاء	☐
AM / PM	5. ترفيل السيرابات :صباحي، بالإضافة إلى تنظيف الستاندات مسائي.	☐
AM / PM	6. : مسح جميع علب السيرابات +البيورهات صباحي ومسائي.	☐
AM / PM	7. نظافة جلد البار :صباحي ومسائي.	☐
PM	8. نظافة الخلاط :مسائي، داخلي وخارجي.	☐
AM / PM	9. نظافة الخزائن :داخلي وخارجي، صباحي ومسائي.	☐
PM	10:. نظافة الـ Ice maker داخلي وخارجي، مسائي	☐

AM / PM	11. نظافة المجلى (السنك)، والتأكد من عدم وجود أي شيء داخل السنك.	☐
AM / PM	12. نظافة ثلاجة البريستا :داخلي وخارجي، صباحي ومسائي، مع التشييك على البضاعة داخل الثلاجة ونظافة التبروريرات ويشمل ذلك . الفراولة والموز والكيوي، والتشييك على شافات البرتقال سبانش .والرمان، صباحي ومسائي	☐
AM / PM	13. تاريخ البضاعة :التأكد من وجود التاريخ على البضاعة.	☐
AM / PM	14. نظافة ماكينة القهوة :صباحي ومسائي.	☐
AM / PM	15. نظافة مطحنة القهوة :داخلي وخارجي، صباحي ومسائي.	☐
AM / PM	16. ترفيل السترو :صباحي ومسائي.	☐
AM / PM	17. نظافة الأجهزة :السيستم، كريم، طلبات، أشيائي، صباحي ومسائي.	☐
AM / PM	18. نظافة الكاش :داخلي وخارجي، صباحي ومسائي.	☐
AM / PM	19. نظافة وترتيب الخزائن تحت المجلى :يوميًا، صباحي ومسائي.	☐
تسليم	20. ترفيل الكاسات +الأغطية :عند استلام الشفت المسائي من الشفت الصباحي.	☐
AM / PM	21. نظافة الأرضية :للشفتين الصباحي والمسائي.	☐
AM / PM	22. نظافة الترشات سلات الحاوية صباحي ومسائي.	☐

AM / PM	23. ترفيل ثلاجة الماتركس :صباحي ومسائي، للكتشن والبريستا.	☐
AM / PM	24. نظافة الشبابيك +مناطق التسليم :صباحي ومسائي.	☐
AM / PM	25. نظافة ترش القهوة ومسحها :داخلي وخارجي، صباحي ومسائي.	☐
AM / PM	26. نظافة مماسح البار وغسلها :صباحي ومسائي.	☐

نظافة المحل من الخارج

تنفذ يوميًا صباحي ومسائي، وتشمل جميع النقاط التالية

1. نظافة الدرج.
2. نظافة قوارير الزريعة.
3. نظافة الطاولات والكراسي.
4. نظافة الأرضية.
5. نظافة الترشات وتغيير الأكياس.
6. نظافة المكتات وعلب الهايجين.
7. التشييك على الإنارة الخارجية.
8. التشييك على نظافة المنيو.
9. نظافة خلف المحل.
   -

الاثنين /الأربعاء	**28. نظافة المستودعات :يومي الاثنين والأربعاء، مسائي.**	☐
AM / PM	**29. التشييك على المياه والغاز :صباحي ومسائي.**	☐
AM / PM	**30. التشييك على نظافة الثلاجات والمستودع.**	☐

03

الكتشن – الاستلام الصباحي

KITCHEN – MORNING HANDOVER

Shift Handover Standard

الصباحي لازم يسلّم المسائي، والمسائي لازم يسلّم الصباحي، مع التأكد من جاهزية ونظافة منطقة العمل عند كل عملية تسليم واستلام.

HANDOVER	1. تنظيف الهود داخليًا وخارجيًا.	☐
HANDOVER	2. تنظيف الحيطان تحت الهود +الرفوف.	☐
HANDOVER	3. تنظيف القريل من الجوانب وفوق وتحت.	☐
HANDOVER	4. تنظيف الفراير داخليًا، من الجوانب وتحت.	☐
HANDOVER	5. تنظيف الحاظنة كاملة)حاظنة البطاطا(.	☐
HANDOVER	6. تنظيف الفريزر يوم بعد يوم.	☐
HANDOVER	7. تنظيف السنك داخليًا وخارجيًا.	☐
HANDOVER	8. تنظيف ثلاجة الماتركس داخليًا وخارجيًا، مع إزالة الرفوف وتنظيفها.	☐
HANDOVER	9. نظافة ثلاجة اللحمة داخليًا وخارجيًا وتحت الثلاجة.	☐
CHECK	10. التشييك على درجة حرارة ثلاجة اللحمة من 0 إلى -5.	☐

HANDOVER	11. تنظيف ثلاجة السلطات داخليًا وخارجيًا، بما يشمل الأبواب والرفوف وتحت الثلاجة.	☐
HANDOVER	12. تنظيف رف البضاعة الموجود فوق الثلاجة.	☐
HANDOVER	13. تنظيف التوستر داخليًا وخارجيًا +التشييك على ورقة الزيدة الخاصة بالتوستر.	☐
HANDOVER	14. نظافة الترشات داخليًا وخارجيًا، ويتم غسلها من الداخل والخارج.	☐
HANDOVER	15. تنظيف مماسح البار بشكل يومي، وكل 10 دقائق.	☐
HANDOVER	16. نظافة علب السيرفس على منظفة التسليم.	☐
HANDOVER	17. نظافة الشباك والسكك داخليًا وخارجيًا بشكل يومي.	☐
HANDOVER	18. نظافة الأرضية.	☐
HANDOVER	19. تروخة البضاعة.	☐
HANDOVER	20. تنظيف الكونترات وتنظيفها	☐
HANDOVER	21. ترفيل الخبز.	☐
CHECK	22. استلام اللحمة بشكل دقيق، على ألا يقل وزن اللحمة عن 70 غرامًا.	☐
HANDOVER	23. ترفيل المخلل +ترفيل الخس +جبنة الشيدر +جبنة البارميزان.	☐

☐	24. ترفيل الباربكيو +السراتشا.	HANDOVER
☐	25. ترفيل الفلفل +البيكن.	HANDOVER
☐	26. ترفيل الصوصات.	HANDOVER
☐	27. ترفيل الترشات.	HANDOVER
☐	28. ترفيل البكج بشكل كامل.	HANDOVER
☐	29. ترفيل الزبدة.	HANDOVER
☐	30. ترفيل ثلاجة الماتركس.	HANDOVER

قاعدة أساسية

جميع بنود التنظيف، الترتيب، الترفيل، الفحص، والتجهيز الواردة في هذا القسم تعتبر جزءًا من مسؤوليات الشفت، ويجب إتمامها قبل التسليم للشفت التالي.

- يتم تسليم واستلام منطقة العمل بحالة نظيفة ومرتبة وجاهزة للتشغيل.
- الشفت المستلم يتأكد من حالة المنطقة عند الاستلام.
- أي نقص أو ملاحظة مرتبطة بالنظافة أو الجاهزية يتم التعامل معها ضمن عملية التسليم والاستلام.

CLEAN • CHECK • REFILL • HANDOVER • READY