

SOP 400

구급 공통 표준작전절차


1

출동지령 단계

1.1 신고내용 및 환자발생 위치를 확인한다.

1.1.1 환자발생 장소, 환자발생 유형 및 개요, 환자 수와 상태, 필요장비 확인 및 구급활동 장애요인 등을 확인한다.

[구급대원 출동요령]



2

구급출동 단계

2.1 (정보파악) 신고자와 통화를 통해 정확한 위치 및 환자 상태 등 추가정보를 파악한 후 개인 보호장비를 착용한다.

2.2 (정보공유) 추가정보 수집 시 유·무선 통신을 통해 상황실·구급상황관리센터와 정보를 공유한다.

2.3 (지원요청) 추가 소방차량(구조대, 구급차, 펌블런스 등) 등 지원 여부를 판단하고 요청한다.

2.4 (도착안내) 교통상황 및 거리 등을 고려하여 가능하면 신고자에게 현장까지 소요시간 및 거리(km) 등 대략적인 정보를 알려준다.

2.5 (교통정체) 출동 지연 시 상황실에 무전을 통해 보고한다.

2.6 (응급처치 지도) 구급대원 또는 상황관리요원은 현장 도착 전 심폐소생술 등 응급처치가 필요하다고 판단되는 경우 신고자 등에게 응급처치 지도를 시행한다.

2.7 (역할분담) 구급대 선임자는 개별 임무를 부여한다.

2.8 (돌발상황) 출동 중 다른 구급상황을 인지한 경우 즉시 상황실에 보고한 후 기존 출동 건을 계속 진행하도록 한다. 단, 기존 출동 건보다 새롭게 발생한 환자의 상태가 현저하게 긴급을 요하는 경우 상황실과 협의하여 기존 출동의 구급대를 교체하고 새로운 현장 상황에 임한다.

[구급출동 중 전화응대요령(예시)]

단계별 구분	구급출동 중 전화응대요령
① 자신의 신원 설명	① 예 119에 신고하셨죠? ② 저는 출동하고 있는 00구급대 구급대원입니다. ③ 현장으로 가는 중에 전화드립니다.
② 정확한 위치 확인 및 추가 인력 필요 여부	① 환자분 계신 위치가 ○○로 ○○번길(○○동 ○○번지)이 맞는가요? ② 계신 곳의 건물이나 쉽게 찾을 수 있는 인근 건물의 이름은 어떻게 되나요? ② 환자분은 몇 명인가요? ③ 경찰도 필요한 상황인가요?
③ 환자상태 확인	① 환자분이 지금 가장 문제가 되는 증상은 어떤 것인가요? ② 환자분의 성별과 나이는 어떻게 되나요? ③ 환자분께서 평소 지병이 있나요? ④ 환자분께서 과거에도 이런 증상을 보였나요? ⑤ 환자분께서 어떻게 해서 다치게 되셨나요? ⑥ 환자분께서 혹시 부축을 하면 거동이 가능한가요?
④ 도착예상시간	① 저희는 지금 ○○를 지나고 있습니다. 앞으로 ○○분 전후로 도착예정이나 출동상황에 따라 달라질 수 있음을 알립니다. 최선을 다해 출동하겠습니다. ② 지금 가면서 전화를 드리는 중이니 일단은 전화를 끊으시고 증상의 변화가 생기면 즉시 이 전화번호로 연락주십시오.
⑤ 돌발상황	○ 신고자와 정상적인 통화가 불가능한 경우(욕설 등) - 신고자와 같이 흥분하지 않도록 주의 - 현장 주변의 다른 사람과 통화할 수 있도록 요청 - 현장 도착 시 폭력적인 상황발생에 대비하여 경찰 및 소방력 지원 출동 요청

3

현장대응 단계

3.1 현장 도착

- 3.1.1 (차량배치) 선착 구급차는 현장상황을 고려하여 2차사고 영향을 받지 않는 장소에 차량을 배치한다.
- 3.1.2 (도착보고) 단말기 터치로 도착보고 하며 단말기 터치 오류가 발생할 경우 통신을 통해 상황실에 보고한다.
- 3.1.3 (현장확인) 주변 위험요소 및 이송되지 않은 구조대상자가 있는지 확인한다.
- 3.1.4 (장비구비) 응급처치 및 이동(송)에 필요한 장비를 구비한다.
- 3.1.5 (엔진정지) 정차와 동시에 엔진을 정지한다.(원활한 구급활동을 위해 필요시 엔진가동 가능하며 구급대원이 구급차 도난방지 관리 가능 범위를 벗어날 때에는 키 분리 및 문을 잠근다.)

3.2 현장처치 및 차량 이동

- 3.2.1 (역할분담) 구급대 선임자는 상황에 맞는 임무를 재조정하고 응급처치를 시행한다.
- 3.2.2 (추가지원) 필요시 통신을 통해 추가지원을 요청한다.
- 3.2.3 (의료지도) 필요시 지도의사의 의료지도하에 응급처치 시행하며 통신 실패 시 법령상 업무 범위 내 응급처치를 시행한다.
- 3.2.4 (이송병원 선정) 환자의 상태 및 중증도에 따라 치료가 가능한 의료기관을 선정한다.
- 3.2.5 응급처치 내용 등을 환자 또는 보호자에게 설명한다.
- 3.2.6 현장 도착 시 구급대 선임자는 현장 진입 전 대원 안전장비 등을 확인하고 상황판단 후 투입 여부를 결정한다. 환자상태 평가 및 응급처치 시행 후 구급차량으로 이동한다.

3.3 현장 출발 및 의료기관 이송

- 3.3.1 (이송거절) 비응급이거나 응급처치 이송 방해 등의 행위 시 이송 거절이 가능하다.
- 3.3.2 (환자평가) 이송 중 지속적으로 활력징후 감시 및 환자 상태를 평가한다.
- 3.3.3 (수용여부 확인) 「응급의료법」 제48조의2에 따라 의료기관의 수용능력을 확인한다.
- 3.3.4 (사전연락) 중증환자인 경우 이송하는 의료기관에 사전 연락하여 환자 정보 및 상태 등을 통보한다.
- 3.3.5 (항공이송) 필요시 이송시간·거리·중증도 등을 고려하여 항공 이송 여부를 판단한다.

3.4 의료기관 도착

- 3.4.1 (환자인계) 의료진에게 환자의 주요 증상, 환자 발생유형 및 시행한 응급처치 내용 등을 인계한다.
- 3.4.2 (구급활동일지 작성) 환자에 대한 구급대원 종합 평가소견을 형식(「119구급대원 현장 응급처치 표준지침」)에 따라 기술하고 필요에 따라 구급대원 판단하에 주변상황, 목격자 진술 등을 추가로 기록한다.

3.4.3 (소지품 확인) 차량 내 소지품을 확인한다.

3.4.3.1 환자 또는 보호자에게 직접 전달하도록 한다.

3.4.3.2 보호자가 없는 의식장애 환자 등의 소지품은 의료기관의 환자 인수자에게 인계하고 구급활동일지에 인수자의 서명 등 확인 사항을 기재한다.(현장에서 경찰에게 소지품 인계 시에도 동일하게 대처한다.)

3.4.3.3 환자 및 보호자 연락 후 안전센터(또는 구급대)에 30일간 보관하며 불가피한 경우 지자체장(지사·시장·군수·구청장)에게 인계한다.

4

복귀 단계

4.1 복귀 중

4.1.1 (통신개방) 복귀 중 출동에 대비하여 통신장비의 개방 상태를 유지한다.

4.1.2 (상황발생) 복귀 중 구급상황 발생 시 상황실에 통신 보고 후 구급활동에 임한다.

4.1.3 (연료보충) 필요한 경우 차량의 연료를 보충한다.

4.2 안전센터 도착

4.2.1 (복귀통보) 단말기 또는 통신으로 구급대 복귀를 통보한다.

4.2.2 (장비보충) 사용한 소모품 보충 및 구급장비를 점검한다.

4.2.3 (산소량확인) 고정·이동식 산소량이 부족한 경우 교체한다.

4.2.4 (감염방지) 손 씻기, 오염된 피복 소독, 폐기물 처리 및 구급차량(장비) 소독 등을 실시한다.

4.2.5 (일지확인) 구급활동일지와 관련된 시스템 오류 여부를 확인한다.

4.2.6 (보고) 특이한 출동건은 (구급)팀장·센터장(구급대장) 및 상황실에 신속하게 보고한다.

4.2.7 (검토) 필요시 출동 건에 대하여 대원 상호 간 검토 및 토론을 실시한다.

SOP 401

구급 안전관리 표준작전절차

지휘통제절차

화재유형별 SOP

사고유형별 SOP

구급 단계별 SOP

상황단계별 SOP

현장안전관리 표준지침

1

출동지령 단계

1.1 신고내용 및 환자발생 위치를 확인한다.

1.1.1 환자발생 장소, 환자발생 유형 및 개요, 환자 수와 상태, 필요장비 확인 및 구급활동 장애요인 등을 확인한다.

2

구급출동 단계

2.1 현장출발

2.1.1 (출동대) 출발 전 지리 정보 단말기, 네비앱 등을 활용하여 확인한다. 운전원은 사이렌을 취명하고, 경광등을 켜서 긴급출동 차량임을 알리며 출동한다.

2.1.2 (출동로) 출발 전 지리 정보 단말기, 네비앱 등을 활용하여 확인한다.

2.1.3 (안전확보) 현장의 위험이 예상되는 경우에는 추가 소방력 및 경찰 공동대응을 요청한다.

2.1.4 (감염방지) 현장 도착 전 개인감염방지 장비를 착용한다.

2.1.5 (신체보호) 응급처치 활동에 지장이 없는 범위에서 보호장비를 착용한다.

2.2 현장도착

2.2.1 (안전확인) 위험요소 확인 후 하차 및 안전을 확인한다.

2.2.2 (차량배치)

2.2.2.1 현장활동대원을 보호할 수 있는 방향으로 차량을 배치한다.

2.2.2.2 상황에 따라 구급차량 주위에 안전표지판 설치와 차량통제 요원을 확보한다.

2.2.3 (도난방지) 구급차 도난방지를 위해 차량을 벗어날 때에는 키를 분리하거나 문을 잠근다.

2.2.4 (연락처) 활동 중 차량을 비워 뒀을 경우 구급차량 핸드폰 연락처를 비치한다.

2.2.5 (안전확보) 위험이 예상되는 경우 경찰과 함께 현장에 진입한다.

3

현장대응 단계

3.1 현장처치 유의사항

3.1.1 (환자이동) 이동 시 환자가 추락하지 않도록 안전벨트와 같은 안전장치 등을 이용하여 신체를 고정하고 들것 등 안전가드(사이드 레일)를 올리도록 한다.

- 3.1.2 (환자보호) 이동 시 환자의 신체가 손상되지 않도록 주의하며 필요시 체온을 유지할 수 있도록 담요 등을 사용한다.
- 3.1.3 (야간활동) 조명기구를 활용하여 시야를 확보한다.
- 3.1.4 (기상여건) 악천후(우천 및 폭설 등)에 대비한 개인장비(우비, 아이젠 등)을 확보하고 필요시 착용하도록 한다.
- 3.2 현장출발 및 의료기관 이송
 - 3.2.1 (낙상주의) 주 들것 이동 시 불완전 조작으로 인한 환자 낙상에 주의한다.
 - 3.2.1.1 차량 문 개방 시 주변 보행자 및 차량을 확인 후 문을 연다.
 - 3.2.1.2 측면에서 주 들것 및 환자를 관찰한다.
 - 3.2.2 (안전벨트) 구급차량에 탑승한 모든 인원은 안전벨트를 착용한다, 단, 보호자가 탑승할 경우 환자 및 보호자는 안전벨트를 착용하도록 하며 구급대원은 환자의 응급처치에 지장이 있을 경우에는 벨트 착용을 제외할 수 있다.
 - 3.2.3 (폭행예방) 환자 또는 보호자가 폭력적인 경우 정차하여 안전을 확보하고 추가 소방력 또는 경찰의 공동대응을 요청한다.
 - 3.2.4 (승차정원) 구급차의 승차정원을 고려하여 탑승한다.
- 3.3 의료기관 도착
 - 3.3.1 (낙상주의) 주 들것 이동 시 불완전 조작으로 인한 낙상에 주의한다.
 - 3.3.1.1 차량 문 개방 시 주변 보행자 및 차량을 확인 후 문을 연다.
 - 3.3.1.2 측면에서 주 들것 및 환자를 관찰한다.
 - 3.3.2 (안전관리) 엔진정지, 차 키 분리 및 문을 잠근다.
 - 3.3.3 (장비정비) 환자인계 후 복귀 전 상시 출동을 위해 감염방지 등 내부 기자재를 정리한다.

4

복귀 단계

- 4.1 (법규준수) 도로교통법의 규정을 준수한다.
 - 4.1.1 탑승자 전원 전·측 방향 경계하며 위험성 발견 시 운전원에게 알린다.
 - 4.1.2 복귀 중 경광등 및 사이렌은 끄도록 한다.
 - 4.1.3 (안전벨트) 모든 인원은 안전벨트를 착용한다.
- 4.2 (장비소독) 감염성 질환자 또는 대량 출혈 환자 등의 이송으로 소독이 필요한 경우 감염관리실에서 차량 세척 및 장비를 소독한다.
- 4.3 (의류세탁) 오염된 의류는 즉시 세탁 후 일광 건조한다.
- 4.4 (감염관리) 감염병 의심 환자 이송 시 감염성 질환 환자 접촉보고서 작성 등 대원별 이력을 관리한다.

SOP 402

다수 사상자 대응절차

지휘통제절차

화재유형별 SOP

사고유형별 SOP

구급단계별 SOP

상황단계별 SOP

현장안전관리 표준지침

1

상황관리센터의 역할(상황전파)

- 1.1 신고상황에 비추어 현장의 인명피해 규모(인원·중증도 등) 추가 지원 필요 여부[보건소, 재난의료지원팀(DMAT), 항공이송 등] 등을 관련기관 및 출동대에게 전파한다.

2

최초 도착한 구급대의 기본역할(분류, 처치, 이송, 기록)

- 2.1 (상황전파) 현장의 인명피해 규모(인원·중증도)와 추가 지원 필요 여부[보건소, 재난의료지원팀(DMAT), 항공이송 등] 등을 파악하여 상황을 전파한다.
- 2.1.1 선착 구급대 확인→ 상황실 → (중앙)119구급상황관리센터 및 관계기관 순으로 전파한다.
- 2.2 (중증도 분류) MASS(Move, Assess, Sort, Send), START(Simple Triage And Rapid Treatment) 중증도 분류법 등에 기초하여 분류하고 분류표를 작성한다.
- 2.3 (환자분산)
- 2.3.1 중증도 분류에 따라 환자 치료 및 수용 능력, 이송거리 등을 판단하여 이송할 의료기관을 선정한다.
- 2.3.2 이송 우선순위는 1순위(긴급환자) → 2순위(응급환자) → 3순위(비응급환자) → 4순위(사망환자)로 한다.
- 2.3.3 특정 의료기관에 집중되지 않도록 구급상황관리센터 또는 의료지도의 도움을 받아 분산하여 이송하도록 한다.

3

임시의료소 역할

- 3.1 (구성 및 임무부여) 임시의료소장(선착 구급대원, 구급대장 또는 구조구급 센터장, 선임 구급대원 등) 이하 분류반, 응급처치반, 이송반으로 구성하고 임무를 부여한다.
- 3.2 (반별 임무)
- 3.2.1 임시의료소장은 응급 의료자원 관리, 사상자 분류·응급처치·이송 및 사상자 현황 파악

및 신속 보고 등 의료소 운영을 전반적으로 지휘·감독한다.

- 3.2.2 긴급·응급환자는 응급처치반으로 이동하고 비응급환자는 대기구역에 설정하여 필요 시 처치 및 재분류 시행하며 지연환자는 임시영안소를 설치하여 이동한다.
- 3.2.3 응급처치반은 인계받은 환자의 응급처치를 실시하고 중증도 분류표를 작성 후 이송반으로 인계하며 다만, 현장처치보다 이송이 시급하다고 판단되는 경우에는 이송반으로 즉시 인계한다.
- 3.2.4 이송반은 병원별 수용능력을 실시간으로 파악하고 의료기관과 긴밀한 연락 체계를 유지해야 하며 이송 우선순위에 따라 적정병원으로 이송 조치하고 작성된 분류표 1장은 이송한 의료기관에 인계한다.

4

현장 응급의료소 역할

- 4.1 (지휘 이양) 임시의료소장은 현장응급의료소장이 도착 즉시 현재까지 발생한 환자 현황 및 응급처치·이송 상황을 인계한다.
- 4.2 (자원 분배) 분류반, 응급처치반, 이송반 등 역할에 맞게 임무를 수행한다.
- 4.3 반별 임무 수행 중 의료소 운영에 추가자원(인력·시설 및 장비 등)이 필요한 경우 각 반장에게 즉시 보고한다.

◇ 1단계 : Modified M.A.S.S(분류중점-선착대)



1. 거동이 가능한 환자는 비응급으로 그룹화 할 수 있다.
2. 거동이 불가능하나 반응이 있는 환자는 응급으로 그룹화 할 수 있다.
3. 거동이 불가능한 환자는 긴급으로 그룹화 할 수 있는데, 여기에는 BLACK(자연) 환자가 포함되어있으며, 이는 호흡 유무로 감별가능하다.

◇ 2단계 : START(이송중점-후착대 도착) 후 임시응급의료소 설치되면 시작



1. 거동이 가능한 환자는 비응급으로 그룹화하고 추후 다시 개별적인 평가를 한다.
2. 거동이 불가능한 환자에서는 R(호흡수) P(맥박수) M(의식수준) 세 가지 요소를 체크하고 한가지라도 이상이 있을 경우에는 긴급, 모두 이상 없을 경우에는 응급으로 분류한다. 다만, 호흡이 전혀 없는 환자에서는 기도 확보를 시도해 보고, 호흡이 있다면 RED, 없다면 BLACK 으로 분류한다.

SOP 403

범죄 관련 현장 대응절차

1 범죄가 의심되는 경우

- 1.1 (안전확보) 안전이 확보되지 않은 경우에는 진입하지 않는다.
- 1.2 (경찰협조) 경찰 협조 하에 안전이 확보된 경우에 현장에 접근한다.
- 1.3 (역할인식) 구급대의 역할은 환자 응급처치 및 이송이며 필요한 경우 현장을 보존하고 증거를 수집 및 보관한다.
- 1.4 (우선순위) 상황별 환자 중증도에 따른 우선순위를 결정한다.

구 별		우선사항	
		현장보존	환자이송
심정지 환자	명백한 사망 징후가 있는 경우	○	
	명백한 사망 징후가 없는 경우		○
중증 환자			○
경증 환자		○	

- 1.5 (현장보존) 현장활동 중 가능한한 현장보존에 노력한다.

2 성폭력이 의심되는 경우

- 2.1 (출동지령) 가급적이면 환자와 동성인 구급대원이 출동(서거나 앉지 말고 누워 있을 것을 안내)한다.
- 2.2 (증거보존) 목욕이나 생식기 세척, 대·소변, 탈의 금지를 안내한다.
- 2.3 (환자이송) 성폭력 응급키트가 있고 유관기관과 연계된 산부인과 진료 가능한 의료기관으로 이송한다.

3 아동학대가 의심되는 경우

- 3.1 (환자격리) 학대 혐의자로부터 격리 시 경찰 및 아동보호시설의 관계자에게 협조를 요청한다.
- 3.2 (환자이송) 가까운 의료기관으로 이송하고 성 학대의 경우 성폭력 피해자 전담의료기관으로 이송한다.
- 3.3 (학대신고) 직접 또는 상황실을 통하여 아동보호 전문기관 및 수사기관에 신고한다.