

SOP 500

상황관리 공통 표준작전절차

지휘통제절차

화재유형별 SOP

사고유형별 SOP

구급단계별 SOP

상황단계별 SOP

현장안전관리 표준지침

1

상황관리

1.1 상황관리의 기본원칙

1.1.1 상황근무자는 신고자의 입장을 생각하며 신고를 접수하여야 한다.

예시: (첫 시작) 00시도 119입니다. 무엇을 도와드릴까요?
(마무리) 소방차량 출동시켰으며, 정보 필요하면 전화하겠습니다.
저는 소방○ ○○○입니다.(긴급상황인 경우 생략 가능)

1.1.2 (신속) 육하원칙을 항상 염두에 두고 신속하게 요점을 놓치지 않도록 접수하고 동일 재난신고건에 대하여 중복 질문을 하지 않도록 상황접수 시 확인된 사항을 상황근무자 간 공유해야 한다.

1.1.3 (정확) 신고사항은 기억이나 억측에 의하지 말고 필요시 메모 또는 기록하도록 하며 끝까지 침착한 자세로 정확한 정보를 얻도록 집중해야 한다.

1.2 상황관리의 범위

1.2.1 (상황관리의 범위) 신고자로부터 사고·재난 유형 및 출동위치(목표물)를 파악하여 출동 지령하고 현장대응에 필요한 정보 등을 전파하는 상황관제 활동을 포함한다.

1.2.2 (신고접수) 도입부 질문을 통해 화재, 구조, 구급 등 사고·재난유형, 위치, 초기 상황정보, 신고자 확인, 신고자 및 출동대원의 안전 관련 정보를 파악하여 신속·정확하게 출동 지령으로 연계한다.

1.2.3 (출동지령 및 상황관제) 출동지령 후 출동부터 현장 도착 시까지 확인된 정보를 상황근무자와 출동대 간 상호 정보교환하고 전파한다.

1.2.4 (출동 중 상황관제) 출동지령 후 출동 중이나 현장 도착 시까지 확인된 정보는 상황근무자와 출동대 간 상호 정보교환하고 전파한다.

1.2.5 (상황종료 및 복귀처리) 사고 및 재난상황 종료, 구조대상자 및 요구급자 응급조치 또는 병원이송 완료를 확인하고 출동차량 복귀보고 및 상황관제 기록, 출동태세 유지상태 확인 등을 실시한다.

1.3 신고증가 및 신고폭주 시 대응

1.3.1 긴급신고전화 통합으로 다양한 재난신고에 대응할 수 있도록 상황요원의 정기교육과 예비 장비 확보를 통해 변화하는 재난의 신고 접수를 위한 적응력 향상에 노력하여야 한다.

1.3.2 태풍, 홍수, 지진 등 대규모 재난사고 발생으로 신고 폭주가 예상될 경우 아래와 같이 조치한다.

1.3.2.1 관련 사건에 대해 유관기관에 NDMS 등을 통하여 정보를 제공하고 필요 시 재난문자 방송을 활용하여 국민에게 상황을 전파할 수 있다.

1.3.2.2 상황실의 119신고 폭주가 예상되는 경우 또는 도달할 경우 전화 회선 및 119 접수대를 증설하고 상황근무 요원을 보강한다.

1.4 상황실 신고접수 우선순위

1.4.1 119재난신고, 유관기관 공동대응, 신고이관, 단순상담 간의 체계적인 기준 정립을 위해 신고처리의 우선순위를 결정한다.

1.4.1.1 (1순위) 화재, 구조, 구급, 생활안전, 해양사고 등 긴급한 재난 및 유관기관 공동대응 (이관, 이첩)이 필요한 신고전화

1.4.1.2 (2순위) 화재, 구조, 구급 등 긴급한 재난 및 공동대응과 관련 없는 비긴급 신고에 대한 상황관리(110민원안내, 사후이첩 등)

2

상황실 지령절차

2.1 지령(예비지령)은 신고접수 시 시작하는 것을 원칙으로 한다.

2.1.1 신고받은 내용을 정리·보충하여 간단·명료하게 지령한다.

2.2 출동시킬 전 대상에게 동시에 지령하거나, 재난현장에서 가까운 소방대 또는 반드시 필요한 소방대부터 출동시킨다.

2.2.1 출동 중인 소방력에 대해서 추가·보충 지령 사항이 있는 경우 2차 지령 및 무선장비를 이용하여 확인한다.

2.3 상황실, 각 배치, 유관기관 등 관련 정보를 수집하여 출동대에 통보한다.

2.3.1 선착대장은 현장상황을 파악 후 보고·지시한다.

2.4 유관기관 출동 협조 요청

2.4.1 화재 출동 지령 후 유관기관 출동 협조 요청한다.

3

상황실 무선통신절차

- 3.1 무선통신장비에 대한 관리책임자와 운용자를 지정·배치한다.
- 3.1.1 모든 간부·차량, 현장 활동 최소단위대(반, 부)별로 휴대국 또는 이동국을 배치한다.
 - 3.1.2 출동대 현장도착 이후에는 현장상황을 간단하게 전달하고 긴급사항을 제외한 중간 개입 및 불필요한 교신은 하지 않는다.
 - 3.1.3 상황실 근무자는 소방서별 지휘통신 채널과 작전 채널을 분리하여 모니터링하고 필요시 무선내용을 중계하여 누락되지 않도록 조치한다.
- 3.2 채널의 분리운영 및 지원
- 3.2.1 전국 동원령 발령 등 타 시·도본부와 전국공동 지휘통신이 필요한 경우 현장지휘부(소)와 타 시·도 소방력 무선망이 원활하게 운영될 수 있도록 지원한다.
 - 3.2.2 현장의 무선채널을 변경할 필요가 있는 경우 상황실은 현장대원에게 사전통보 후 우선순위⁴²⁾에 따라 채널을 분리·운영할 수 있도록 기지국 채널변경 등 필요한 조치를 할 수 있다.

42) 전국단위대 지휘통신(재난 규모에 따라 지정) → 소방서 지휘통신(재난현장과 소속 본부의 지휘보고) → 본부단위대 광역작전통신(지원출동 본부 출동책임자와 지원출동대원과 통신) → 소방서 작전통신(재난현장 소속 지휘관과 소속 출동대원과 통신)

SOP 501

상황관리 단계별 표준작전절차

1 신고접수 절차

상황관리단계	단계별 조치 내역
도입부 공통질문을 통한 정보 획득	① (재난지역 파악) 정확한 주소 확인(정확한 주소 확인이 불가능한 경우에는 주변 주요건물, 지역번호 포함된 전화번호 또는 일반 상호명, 국가지점번호, 전신주 번호, 버스승강장 명칭 및 번호, 산악구급함, 승강기 번호 등), 고속도로 및 터널 상·하행선 파악 등 ② (인명구조 및 연소상황 파악) 불꽃, 연기발생 규모, 구조대상자, 인명대피 여부, 출입문 폐쇄 여부, 소방차량 진입장애 등 확인 ③ (신고자 정보 파악) 신고자와 대상물과의 관계(목격자, 관계자 등) 파악, 전화번호가 비정상일 경우(070, 080 등) 연락 가능한 전화번호 확보(그 외는 재확인으로 갈음)
소방차량 출동지령	① (출동지령) 예고지령은 신고 접수 시 시작하는 것을 원칙으로 하고 재난유형·위치·신고자 전화번호 확인하고 출동대 지령 * 신고자의 목소리만 듣고 접수된 신고가 장난 또는 허위라고 단정하지 말고 우선 출동조치 ② (재난정보파악) 출동지시를 받은 소방대의 출동상황 확인, 현장의 재난상황 파악하여 출동대에 전파(대원의 안전과 관련된 사항은 우선 전파) * 현장지휘관과 통신수단 및 유관기관과의 비상연락수단 확보, 추가자원 파악·가동, 사상자 현황 및 이송·부상 정도 파악 ③ (기록관리) 상황접수가 누락되거나 보고·조치가 지연되는 사례가 없도록 상황내용을 시간대별로 파악하여 보고 및 기록·유지 등
도착 전 조치할 사항 안내 및 응급처치 지도 시행	① 소방차량 출동 지시를 내린 후 신고자의 안전이 확보된 경우 필요한 조치(진입로 안내, 대피유도, 가스차단 등)를 할 수 있도록 신고자 또는 주변인에게 고지 ② 응급환자의 경우 구급상황관리사 또는 의료지도의사가 구급차 도착 전 응급처치 지도 시행
마무리 안내 및 유관기관 협조요청	① 소방차량 출동을 안내하고 상황실과 출동대 연락 상시 대기 안내 및 상황 변화 시 재신고 당부 * (예시) 소방차는 출동시켰습니다. 선생님께 저희가 전화를 할 수 있으니 다른 곳과 통화를 하지 마시고, 모르는 번호로 전화가 와도 꼭 받아주시기 바랍니다. 현재 상황과 다른 변화가 생기면 즉시 119로 전화 주세요 ② 필요한 경우 유관기관에 통보하고 협조 요청

2

출동지령 및 관제

2.1 출동지령의 기본원칙

- 2.1.1 (신고 접수 즉시 지령) 예고지령은 신고 접수 시 즉시 시작하는 것을 원칙으로 하고 신고받은 내용을 정리·보충하여 간단·명료하게 지령한다.
- 2.1.2 (적절한 출동대 편성) 재난현장에서 가까운 출동대 혹은 출동대 편성기준을 중심으로 재난유형, 규모 등에 따라 적절하게 부대를 편성한다.
- 2.1.3 (무전 통한 반복지령) 2차 무전을 통해 재난위치, 현장상황 등을 반복지령하고 잘못된 지령은 수정하여 출동대에 통보한다.
- 2.1.4 (주요사건 시 즉시 보고) 재난현장(노숙인, 만취자, 폭행, 교통사고 등) 공동대응 필요시 관련 유관기관 통보하고 주요사건·사고 시 상황실 선임 책임자에게 즉시 보고한다.

2.2 출동지령 및 관제

- 2.2.1 (지령용어 사용) 익숙한 소방무선 호출부호 등 미리 정해진 약어나 평소 익숙한 용어를 사용하여 정확하게 지령한다.
- 2.2.2 (분명한 발성·음량·속도 적정 확인) 정확한 정보전달이 되도록 분명한 어투로 또박또박 자신감 있게 지령하고 평상시에 대화하는 것과 같은 음량과 메모할 수 있는 속도로 지령한다.
- 2.2.3 (억양 강조 지시) 음성의 강약이나 고저, 억양, 말 끝맺음의 높낮이를 조절함으로써 전달하고자 하는 정보의 요점을 명확하게 표현한다.
- 2.2.4 (지명, 도로명, 주소, 숫자는 명확하게 발음) 유사한 지명이나 거리명, 알아듣기 어려운 외국어 표기의 건물, 숫자 등은 명확하게 발음·전달한다.

3

출동대에 제공할 주요정보

구분	화재	구조	구급
공통사항 (예고방송) (출동지령)	• 소재(위치) : 주소, 건물(동)명, 지점, 방향, 도로명 • 세부장소 : 가정, 작업장(공장), 도로, 산악, 강, 다중장소 • 재난유형 : 화재, 폭발, 구급, 구조, 위치정보, 일반민원, 문의, 기타		
출동대 편성 및 출동지령	• 화재규모 • 가연물(물질)의 종류 • 연소확대 여부 • 구조대상자, 환자 여부 • 건물의 용도 • 소방활동장비(필요시)	• 사고원인 및 규모 • 피해확대 여부 • 구조대상자 인원 및 상태 • 환자발생 여부 • 활동기자재(필요시) • 구급대출동 (사상자 발생 시)	• 사상자(환자) 수 • 환자유형(질환, 사고 등) • 환자상태(심정지 여부 등) • 신고자(환자) 연락처 • 활동 기자재(필요시) • 구조대출동(필요시)
출동 중 (상황관계)	• 소방용수시설 확보 • 출동로(진입, 우회도로) • 현장상황(추가상황) • 출동대원 안전정보 • 지원출동(필요시) • 관계자 초기대응 유도	• 출동로(진입, 우회도로) • 현장상황(추가상황) • 출동대원 안전정보 • 지원출동(필요시) • 관계자 초기대응 지도	• 출동로(진입, 우회도로) • 현장상황(추가상황) • 출동대원 안전정보 • 지원출동(필요시) • 관계자 응급처치 지도 • 수용가능병원 파악
현장활동 중 (상황관리)	• 현장상황관리(사고개요, 원인, 피해현황 등) • 소방차량 및 소방활동 기자재 등 추가지원(필요시) • 사상자 관리(인명구조 상황, 이송병원)		
종료 및 기록관리	• 출동대 인원, 장비 등 이상 유무 확인 • 차량별 출동 가능상태 유지 확인(급수, 급유, 장비적재 등) • 상황보고 수신 및 최종보고서 작성 및 관리		

SOP 502

위치정보 상황관리 표준작전절차

1

대응절차 및 기준

- 1.1 상황실 근무자는 신고자가 이동전화로 위치조회를 요구할 경우 친절히 상담한다.
- 1.2 조회요건 등 판단을 위해 신고자에게 안내하고 문의한다.
 - 1.2.1 요청사유 및 신고자와 구조대상자 간의 관계를 확인해야 한다.
 - 1.2.2 위치정보조회 제도, 기술에 대해 고지하고 안내한다.
 - 1.2.3 허위신고 시 2천만원 이하의 과태료 부과에 대한 사항을 안내한다.
 - 1.2.3.1 기지국, GPS, WiFi 3가지 방식으로 위치정보 조회가 가능
 - 1.2.3.2 GPS, WiFi 방식 조회 불가 시 오차범위가 큰 기지국 방식으로 조회되며 휴대전화 비정상 종료 시 기지국 방식도 조회가 실패된다.
 - 1.2.4 위치정보조회 요청을 위한 정보를 수집한다.
 - 1.2.4.1 신고자와 구조대상자의 성명, 주민등록번호, 전화번호
 - 1.2.4.2 수색의 용이성을 위한 나이, 인상착의, 탑승차량 등
- 1.3 소방대원의 출동사실 안내, 출동대 수색
 - 1.3.1 위치정보 요청권자는 조회결과(위치)를 구조대상자의 동의 없이 제3자에게 안내할 수 없다.⁴³⁾(「위치정보법」 제29조 제11항)
- 1.4 위치정보 요청서는 3개월간 보관 후 폐기하고 수신한 위치정보는 상황종료 후 파기한다.

43) 단, 개인위치정보 주체의 동의가 있는 경우 또는 긴급구조활동을 위하여 불가피한 상황에서 긴급구조 기관 및 경찰관서에 제공하는 경우에는 가능

#1 — 위치정보 상황관리 단계별 표준활동지침

단계별 처리사항	표준활동지침
요청사유 및 관계확인	▶ 급박한 위험으로부터 생명·신체를 보호하기 위함인지(긴급구조사항 여부) 확인 ▶ 구조대상자와의 관계 확인(본인, 배우자, 2촌 이내의 친족 또는 「민법」 제928조에 따른 미성년후견인) ▶ 대법원가족관계 등록전산정보시스템 연계하여 가족관계 일부 확인 가능
고지·안내 (예규 5조의4)	▶ 허위 요청 시 과태료 부과사항 ※ 허위 요청 시 1천만원 이하 과태료 부과 ▶ 기지국 기반 위치정보조회외 오차범위, 전원이 꺼져 있는 경우 조회 불가 등 기술적 한계(기지국 반경 150m~2km이내 등) 고지 ▶ 신고내용의 녹취 사항 및 구조대상자에게 위치정보 조회 문자 전송됨을 고지
판단 및 결재 (예규 3조)	▶ 위치정보 요청의 결재는 자체 전결 규정에 따르는 것을 원칙으로 하되 ▶ 일과시간 이외 등 특별한 경우에 있어서는 관서장이 정하는 절차 및 방법에 의할 수 있음(위치정보 수동조회시스템 내에서 결재)
위치정보 요청 (예규5조)	▶ 소방본부 상황실에서 이동전화위치정보 수동조회시스템을 통해 위치정보사업자에 요청 ▶ 위치정보사업자(이동통신사)는 개인위치정보를 긴급구조기관 통보
위치정보 제공사실 통보 (위치정보법 제29조)	▶ 위치정보사업자는 개인위치정보를 긴급구조기관에 제공하는 경우 개인위치 정보제공 사실을 당해 개인위치정보주체에게 즉시 통보
제3자에게 개인위치정보 제공금지 (예규 7조)	▶ 획득한 위치정보는 본인을 제외한 제3자에게 누설 불가 (단, 긴급구조 활동을 위하여 불가피한 상황에서 긴급구조기관 및 경찰관서에 제공 가능)


SOP 503

신고통합 공동대응 및 생활안전신고 처리절차

1

용어의 정의

- 1.1 “긴급상황”이란 사람의 생명, 신체 등 주요 법익침해에 대한 급박한 대응이 필요하여 경찰, 소방, 해경 등 조치의 신속성이 최우선되는 상황을 말한다.
- 1.2 “비긴급상황”이란 위 긴급상황 외의 상황으로 통상적인 불편민원, 신고, 상담(고충, 불편 사항, 전문상담)등 상대적으로 현장대응 후순위에 속하는 상황을 말한다.
- 1.3 “공동대응”이라 함은 위급한 상황이 발생하여 국민의 생명과 재산의 피해를 최소화하기 위하여 필요한 경우 119긴급신고 관련 기관이 신고정보를 공유하여 공동으로 대응하는 것을 말한다.



- 1.4 “신고이관”이란 소관 사항이 아닌 신고접수 건에 대하여 관련 시스템 등을 통해 소관 기관으로 접수된 신고내용 등 정보를 전달하는 일련의 절차를 말한다.
- 1.5 “이관접수”란 다른 기관이 접수한 신고내용(정보)을 전달받아 상황실에서 처리하는 절차를 말한다.
- 1.6 “긴급신고공동관리센터”란 긴급신고 공동운영기관 간 연계시스템을 구축·운영하여 긴급신고 전화에 대한 신고이관 및 공동대응을 효율적으로 관리·대응하기 위해 행정안전부 산하에 설치된 기구를 말한다.
- 1.7 “3자통화”란 긴급신고 공동운영 기관이 접수된 신고건에 대해 타 기관으로 신고이관 과정에서 통화중인 상태로 신고이관 요청기관으로 연결하는 것을 말한다.

2

신고 유형별 공동대응 처리기준

2.1 유관기관과의 공동대응 처리 유형은 다음과 같다.

2.1.1 산림화재, 태풍 등 자연재난으로 인명피해가 우려되는 사고 신고

2.1.2 가스, 전기, 수도 등의 사고로 인명피해가 우려되는 사고 신고

2.2 긴급신고통합서비스 공동대응 처리 유형 및 기준은 다음과 같다.

2.2.1 119(재난), 112(범죄), 110(정부민원상담)

3

소방·경찰·해경 공동대응 가이드라인

○ 긴급신고전화통합 운영에 따라 경찰과 공동대응, 현장확인 후 대응요청, 단독대응 대상에 대한 가이드라인을 협의한다.

○ 소방은 범죄 등으로 현장 활동 중인 소방관과 국민이 급박한 생명·신체의 위험이 있는 경우, 경찰은 화재·재난·재해 등 위급한 상황에서 구조·구급 활동에 필요한 경우 상호기관에 공동대응을 요청한다.

○ 공동대응 요청 시 그 사유 및 지원이 필요한 업무 등을 구체적으로 명시한다.

3.1 소방·경찰·해경 간 재난유형별 공동대응 가이드라인은 다음과 같다.

3.1.1 소방 재난유형별 코드

[범례]

④ 사건종별코드 입력에 따라 현출되는 대응유형

－ 붉은색 : 원칙적 공동대응

－ 노란색 : 단독대응 원칙/ 공동대응여부 재량판단

－ 파랑색 : 단독대응 원칙/ 예외적 공동대응

* 코드별 색상기준에 따른 처리를 원칙으로 하되 아래의 기준에 의거 상황에 따른 구체적·개별적 판단으로 공동대응여부 결정

⑤ 경찰에 공동대응 요청시 판단기준

－ 범죄(고의/과실) 발생의 가능성이 있는가?

－ 경찰력의 지원(교통통제/질서유지/수색 등 인력지원)이 필요한가?

⑥ 소방에 공동대응 요청시 판단기준

－ 화재진압·구조·구급 등이 필요한 상황인가?

－ 소방의 지원(시간개방/수색 등 인적·물적 지원)이 필요한가?

⑦ 해경에 공동대응 요청시 판단기준

－ 해양사고 (또는 범죄)인가?

－ 해상지원이 필요한 상황인가?

－ 해양사고나 해양범죄이나 소방, 경찰지원이 필요한 경우 3자 공동대응 가능(여객선 사고 등)

화재	구조	구급	기타	해양
모든 화재	붕괴사고	교통사고	산사태	해양사고
	산악사고	구급예약	지원출동(전기)	대형 해양사고 중 대형 여객선 등 전복/충돌 사고 (대형 항공기 해상추락 포함)
	수난사고	약물중독	지원출동(가스)	해양범죄신고
	교통사고	가스중독	지원출동(환경)	해양오염신고
	기계사고	무선페이징	민원출동	민원
	E/V사고	화상	훈련출동	기타
	추락사고	부상	응원출동	
	약물사고	질병	지원출동(재해)	
	폭발사고	임산부	지원출동(풍수해)	
	항공구조(항공사고)	행려병자	배수, 급수 지원출동	
	항공구조(훈련상황)	U안심폰대상자	청소, 한해 지원출동	
	항공구조(수색구조)	질병외	지원출동(기타)	
	자연재해	사고부상	지원출동(경호)	
	시간개방	구급기타	데모, 행사 지원출동	
	기타안전사고		지원출동(근접배치)	
	동물구조		행락철, 명절지원출동	
	자살		지원출동(도로세척)	
	실종자		지원출동(가옥정리)	
	벌집제거		순찰, 상황출동	
			예방경계, 업무운행	

3.1.2 경찰 사건유형별 코드

중요범죄	기타범죄	질서유지	교통	기타경찰업무	타기관 / 기타
살인	폭력	시비	교통사고	상담문의	내용확인불가
강도	사기	행패소란	교통불편	변사	화재
치기	공갈	청소년비행	교통위반	비상벨	구조요청
절도	협박	무전취식승차	사망, 대형사고	경비업체요청	소음
납치감금	도박	주취자	인피도주	가출 등	노점상
성폭력	재물손괴	보호조치	음주운전	분실습득	기타, 타기관
가정폭력	주거침입	위험방지		FTX	서비스요청
아동학대 (가정내)	풍속영업	기타경범		자살	청탁금지법
아동학대(기타)	수배 불심자			실종 (실동아동 등)	재해, 재난
데이트폭력	기타 형사범				위험동물
	스토킹				
	학교폭력				
	마약류(약물)				
	피싱사기				
	동물학대				

3.1.3 해양경찰 사건유형별 코드

대분류	소분류						
해양사고	대형 해양사고 중대규모 여객선·여객기 해상침몰사건 등	대형 해양사고	항공기, 헬기 등 해상추락	선박 단순사고	선박좌초		선박출동
	선박전복	선박침수	선박화재	기관고장	레저사고		기타
해양범죄신고	간첩선 의심	귀순선박	해상살인	해상강도	해상 집단행동	중국 어선	기타
해양오염신고	기름유출			폐기물		유해물질 등 기타	
민원							
기타							

4

해양사고(122) 신고 처리 절차

4.1 해양사고(122) 주요 신고내용

4.1.1 해양에서 발생한 유·도선 등의 충돌, 좌초, 화재, 전복, 침몰, 침수 등 해양사고

4.1.2 선박·어구 등 물품 손괴 및 양식장절도, 불법조업, 마약, 밀수 등 해양 범죄 관련 신고

4.1.3 유·도선의 기관고장·표류 및 통신 두절 선박 신고, 기름유출 등 해양 오염, 해상교통·수상레저 관련 민원신고 등

4.2 해양사고 상황별 대응 방법

[공동대응]

구분	내 용
대 상	▶ 항구 등 육지 인근에서 발생한 유·도선 등의 충돌, 좌초, 화재, 전복, 침몰, 침수 등 해양사고로서 소방활동이 필요한 신고 ▶ 항구에 매어둔 선박에서 소방활동이 필요한 신고
예 시	▶ 해상에서 바지선과 선박이 충돌하여 좌초, 전복되는 경우 ▶ 선박 엔진 및 어선 선외기 과열에 따른 화재 발생하는 경우
조 치 사 항	▶ 상황에 맞는 신속한 대응을 위해 사고 유형(좌초, 침몰, 전복 등) 및 위치 확인을 위한 선박정보(선명, 선종, 선적지 등) 파악 접수 ※ 해양관련 종사자가 아닌 경우 선명, 출항지, 목적지 등 파악 ▶ 관련 사건에 대해 유관기관 정보제공 및 공동대응 요청 ▶ 사고처리는 시·도별 119상황관리 대응매뉴얼에 따라 조치

[신고이관]

구분	내 용
대 상	▶ 선박·어구 등 물품 손괴 및 양식장절도, 불법조업, 마약, 밀수 등 해양범죄 및 안전사고 관련 신고
예 시	▶ 영종도 앞 해양에서 선박 충돌로 인한 해양오염(기름 유출)
조 치 사 항	▶ 신고자에게 관련 기관과 함께 통화할 필요가 있음을 설명한 후, 잠시 시간 양해를 구하면서 관할 해양경찰청 상황실과 3자 통화 실시 ▶ 신고자 정보(전화번호, 위치정보 등) 및 신고내용에 대한 접수기록을 관할 해양경찰청 상황실로 이관

4.3 해양사고 신고접수 체크리스트

○ 해양종사자(어부 등)가 신고했을 경우(해경 상황실과 3자통화가 즉시 연결되지 않을 때)

질 문	착 안 점
119입니다. 어떤 상황이십니까?	☐ 충돌 ☐ 좌초 ☐ 화재 ☐ 전복 ☐ 침몰 ☐ 침수 ☐ 기타() ※ 답변하는 내용으로 연령대와 해양종사자 여부를 추측
신고자는 누구십니까?	☐ 해양종사자(선장, 어업인) ☐ 일반인 ☐ 학생 ☐ 기타() ※ 해양종사자의 경우 최대한 구체적으로 접수받는다.
선명과 선종이 무엇입니까?	☐ 여객선 ☐ 유도선 ☐ 어선 ☐ 상선 ☐ 레저기구 ☐ 기타 (선명)
승선원(승객)은 몇 명입니까? 부상자 있습니까?	☐ 명()
GPS상 위경도 불러주세요. 가까운 섬 이름과 거리는요?	☐ 위·경도(N E) ☐ 지역명(섬, 거리) ☐ 기타() ※ GPS상 위경도 받았더라도 가까운 지명을 받는다(오인 예방)
현지기상과 주변상황	☐ 바람 풍, 바람 m/s, 파고 m ☐ 주변 선박 현황
교신 가능한 통신장비	☐ VHF CH ☐ SSB 주파수 ☐ 휴대전화 ☐ 위성전화 ※ 가능한 모든 통신 가능 장비 확보
어떤 조치를 하셨습니까?	() ※ 조치사항을 듣고 부족한 부분을 지시한다.
추가 정보사항	☐ 충돌 : 침몰위험성이 있는지? 가해·피해 선박의 피해사항 ☐ 좌초 : 자력 이초 가능한지? 침수가 진행되고 있는지? ☐ 화재 : 자력 진압이 가능한지, 어디서 화재가 발생했는지? 얼마나 화재가 번졌는지? ☐ 침몰 : 승선원은 어디서 대기 중인지? 방송은 하고 있는지? 구명조끼 착용 여부와 구명벌 투하 여부? ☐ 침수 : 자력 배수작업 가능한지? 얼마나 침수되었는지? ☐ 기타(입출항지 등)

5

생활안전 민원전화 처리 기준

- 5.1 119재난신고, 유관기관 공동대응·신고이관·단순상담 간의 체계적인 기준 정립을 위해 신고 처리의 우선순위를 결정한다.
- 5.1.1 상황별 출동기준 : 긴급상황, 잠재긴급, 비긴급상황 3단계로 구분한다.
- 5.1.1.1 (긴급상황) 즉시 조치하지 않으면 인명피해 등이 발생할 수 있는 경우 : 소방대, 유관기관 즉시 출동조치 하여 위험요인 제거
- 5.1.1.2 (잠재긴급) 긴급한 상황은 아니지만 방치할 경우 2차 사고가 발생할 수 있는 경우 : 소방대, 유관기관 출동
- 5.1.1.3 (비긴급상황) 긴급하지 않으며 인명 및 재산피해 발생 우려가 없는 경우 : 1차로 유관기관, 민간 등에 통보, 2차 필요시 소방대 출동
- 5.2 신고유형별 대응방법을 숙지하여 소방단독출동, 기관 간 공동대응, 단순 안내 등 신속히 판단한다.
- 5.2.1 재난신고 : 국민의 생명·신체·재산을 보호하기 위하여 소방활동이 필요하거나 신고자가 소방활동을 요청하는 신고
- 5.2.2 3자 통화, 이관(이첩), 공동대응 대상 신고 : 신고자의 신고 내용상 유관기관의 업무로 판단될 경우 3자 통화 등을 활용하여 신고를 이관(이첩)하고 공동대응 필요시 즉시 해당 기관 간 공조를 요청한다.
- 5.2.3 110번 안내 연결처리 : 상황실에서는 긴급한 상황이 아닌 단순한 민원상담으로 그 내용이 소방 업무소관이 아닌 신고에 안내 연결한다.

6

긴급신고전화 통합서비스 이용기관 협조사항

- 6.1 관계 기관 접수 모니터링 상시 접속한다.
- 6.1.1 신고자 ↔ 소방상황실 ↔ 관련기관 간 3자 통화 및 공동대응 등에 대비하여 긴급신고 전화 통합시스템에 상시 접속하여야 한다.
- 6.1.2 신고정보(신고자 전화번호, 신고내용, 장소 등)는 시스템을 통해 실시간으로 제공할 수 있다.
- 6.1.3 상시 연락체계를 유지하여 신속한 신고정보 확인이 필요하다.
- 6.1.4 소방관서에서 제공하는 정보(신고내용 등)를 100% 활용한다.
- 6.2 문자메시지 수신 시 조치사항

- 6.2.1 상황실에서 「3자 통화」 연결이 실패할 경우 문자메시지(SMS)와 시스템 로그인 시 알림 창(POP-UP)으로 민원 내용을 통보한다.
- 6.2.2 관계기관에서는 평소 SMS 또는 팝업 확인에 유의한다.
- 6.2.3 관계기관 메시지 수신 담당자는 신고내용을 확인한 후 신고자에게 전화로 답해주는 것을 원칙으로 한다.
- 6.2.4 메시지(알림창 통보) 수신 담당자는 신고자에게 반드시 전화를 하여 진행사항 또는 처리 여부를 확인한다.
- 6.3 민원처리 결과 공유
 - 6.3.1 시스템에 입력된 민원의 처리 결과를 공유할 수 있도록 관련기관 담당자는 민원처리가 완료된 건은 그 결과를 즉시 입력한다.
 - 6.3.1.1 「3자 통화」를 통한 신고접수 건
 - 6.3.1.2 문자메세지(SMS) 수신을 통한 신고접수 건
 - 6.3.1.3 로그인 시 팝업창(POP-UP)을 통한 신고접수 건
- 6.4 긴급신고전화 통합시스템 관리자 정보 현행화
 - 6.4.1 사무실 및 휴대폰 전화번호 등 담당자 정보의 변동사항이 있는 경우 즉시 '시스템'에서 담당자 정보를 수정한다.
 - 6.4.1.1 기관 전화번호
 - 6.4.1.2 담당자의 전화번호 및 휴대폰 전화번호
 - 6.4.1.3 인사발령 등 담당자 변경 시 변경된 담당자 정보

7

헬기출동 상황관리 절차

지휘통제절차

화재유형별 SOP

사고유형별 SOP

구급단계별 SOP

상황단계별 SOP

현장안전관리 표준지침

7.1 헬기 상황관리

7.1.1 헬기 출동 후 기지 복귀 시까지 안전하게 헬기가 운항할 수 있도록 필요한 운항정보(기상, 항공고시보, 공역통제 등)를 수집 및 제공, 현장상황 확인 및 전파, 항적감시 등 운항통제 활동을 포함한다.

7.1.2 신고내용, 재난유형(화재, 구급, 구조, 기타)에 따른 출동규모를 가능한한 정확하게 파악한다.

7.1.3 기타 헬기 현장 활동에 필요한 정보(현지기상, 이착륙장, 장애물 등)를 확인한다.

7.2 헬기출동 및 상황관제

7.2.1 출동지령 시 현장 이·착륙장소 안전조치, 바람, 시정 등 정보를 확인한다.

7.2.2 항공대원 출동 인원, 출동대 수, 추가 출동 요청 등을 확인한다.

7.2.3 출동하는 헬기에게 현장상황을 전파한다.

7.2.4 운항정보시스템을 활용하여 헬기 위치를 추적하고 감시한다.

7.2.5 비행경로에 악기상(뇌우, 뇌전, 안개 등)이 파악되면 조종사에게 즉시 전파(무선, 운항정보시스템 문자전송 기능)한다.

7.2.6 이송병원의 선정, 구급대·의료진 대기 등 필요한 조치를 하고 환자 정보 등을 출동 헬기 및 지원기관 상황실에 제공한다.

7.2.7 사고지역 드론 운용 시 공간분리(헬기&드론)에 대한 통제대책을 강구한다.

7.3 보고 및 지원요청

7.3.1 헬기 필요시 소방청 상황실로 지원을 요청(유·무선 통지 후 지원요청서 작성)한다

7.3.2 재난 확대 등으로 국가헬기 등 지원 필요시

7.3.2.1 추가 헬기 필요 시 소방청 상황실은 유관기관(산림청, 해경, 경찰청, 국방부)에 지원을 요청한다.

7.3.2.2 타 기관 헬기정보(소속, 기종, 지원대수, 인원, 출동시간 등)를 전파하고 조정한다.

7.3.2.3 헬기 이·착륙장소, 연료 보급장소 등 헬기 지원정보 확인 후 조종사에게 제공한다.

7.3.2.4 필요시 재난지역을 통제구역으로 설정 등 항공고시보 발행을 요청한다.

7.4 귀소 및 상황종료

7.4.1 임무 완료 후 연료보급 필요 시 유관기관과 협조한다.

7.4.2 헬기가 안전 귀소할 때까지 운항관리시스템을 이용하여 항적을 지속적으로 감시한다.

7.4.3 헬기 착륙 정보를 확인 후 상황을 종료한다.

7.5 항공무선 통신망 이용

7.5.1 헬기출동에서 기지 복귀 시까지 항공지휘·통제를 위한 통신망을 유지한다.

7.5.2 재난현장에서 항공지휘 통제를 위해 소방항공통신망을 유지한다.

7.5.3 헬기별 호출부호 확인, 현장지휘관, 지상통제관을 동원 헬기에 전파한다.

7.5.4 사고현장 항공통신망을 지속적으로 모니터링한다.

■ 119항공대 운영 규정[별지 제3호서식]

항공기 지원 요청서 (제19조제1항 관련)(개정)				
요청번호제 - 호		20 . . . 00:00		
① 요청자	00소방본부			
② 사용일시				
③ 사용목적				
④ 탑승자				
⑤ 비행지역				
⑥ 운항항공기				
⑦ 기타 (협조기관)	재난위치			GPS 좌표
	사고개요			
	재난분류		UHF/TRS	
	관할서(센터)		관제자/직통전화	
	구급차 대기장소		이송병원	
	기타 사항	출동구조대 연락처(휴대폰/무전기) 구조대상자 연락처(휴대폰)		
기관명 : 요청관 : 전화 :				

SOP 504

상황보고 절차


1.1 상황보고 기준(「소방기본법 시행규칙」)은 다음과 같다.

- 1.1.1 사망자가 5명 이상 발생하거나 사상자 10명 이상 발생 화재
- 1.1.2 이재민이 100인 이상 발생한 화재
- 1.1.3 재산피해액이 50억원 이상 발생한 화재
- 1.1.4 관공서·학교·정부미 도정 공장·문화유산·지하철 또는 지하구의 화재
- 1.1.5 관광호텔, 층수가 11층 이상인 건축물, 지하상가, 시장, 백화점, 지정수량의 3천 배 이상의 위험물의 제조소·저장소·취급소
- 1.1.6 층수가 5층 이상이거나 객실이 30실 이상인 숙박시설
- 1.1.7 층수가 5층 이상이거나 병상이 30개 이상인 종합병원·정신병원·한방병원·요양소
- 1.1.8 연면적 1만 5천 제곱미터 이상인 공장, 화재경계지구에서 발생한 화재
- 1.1.9 철도차량, 항구에 매어둔 총톤수가 1천 톤 이상인 선박, 항공기, 발전소 또는 변전소에서 발생한 화재
- 1.1.10 가스 및 화약류의 폭발에 의한 화재
- 1.1.11 다중이용업소의 화재
- 1.1.12 긴급통제단장의 현장지휘가 필요한 재난상황
- 1.1.13 언론에 보도된 재난상황
- 1.1.14 그 밖에 소방청장이 정하는 재난상황

1.2 상황보고 기준(「화재조사 및 보고규정」)은 다음과 같다.

- 1.2.1 대형화재
 - 1.2.1.1 인명피해 : 사망 5명 이상 이거나 사상자 10명 이상 발생한 화재
 - 1.2.1.2 재산피해 : 50억원 이상 추정되는 화재
- 1.2.2 중요화재
 - 1.2.2.1 관공서, 학교, 정부미도정공장, 문화재, 지하철, 지하구 등 공공건물 및 시설의 화재
 - 1.2.2.2 관광호텔, 고층건물, 지하상가, 시장, 백화점, 대량위험물을 제조·저장·취급하는 장소, 중점관리대상 및 화재경계지구
 - 1.2.2.3 이재민 100명 이상 발생 화재
- 1.2.3 특수화재
 - 1.2.3.1 철도, 항구에 매어둔 외항선, 항공기, 발전소 및 변전소의 화재
 - 1.2.3.2 특수사고, 방화 등 화재원인이 특이하다고 인정되는 화재
 - 1.2.3.3 외국공관 및 그 사택
 - 1.2.3.4 사회적 이목이 집중되거나 언론에 보도될 것으로 예상되는 화재

1.3 상황보고 절차



[상황보고방법]

- 보고자 : 상황팀장, 상황실장, 본부장 등
- 보고구분 : 최초보고-중간보고-최종보고

구분	주요내용
최초보고	• ‘119종합상황실의 표준 운영규정’ 제19조에서 정한 상황보고 • 서면, FAX, 컴퓨터 통신, 전화 등 가장 빠른 방법 활용 「소방기본법 시행규칙」 제3조 제2항에서 정한 사항 - 다음에 해당하는 화재 가. 사망자가 5인 이상 또는 사상자가 10인 이상 발생한 교통사고 나. 이재민이 100인 이상 발생한 화재 다. 재산피해액이 50억원 이상 발생한 화재 라. 관공서, 학교, 문화유산, 지하철 또는 지하구의 화재 마. 관광호텔, 11층 이상인 건축물, 지하상가, 시장, 백화점, 종합병원 또는 화재경계지구에서 발생한 화재 등 바. 철도차량, 항구에 매어둔 1천톤 이상인 선박, 항공기 등 사. 가스 및 화약류의 폭발에 의한 화재 아. 다중이용업소 화재 - 긴급구조통제단장의 현장지휘가 필요한 재난상황 - 언론에 보도된 재난상황 - 그 밖에 소방청장이 정하는 재난상황 ◇ 사망자 3명 이상 또는 「화재조사 및 보고규정」 제37조제1호에 따른 중상이 5명 이상 발생하는 재난 ◇ 선박 침몰, 건물 붕괴, 폭발 등으로 사망자가 발생하여 사회적 이목이 집중되는 재난 ◇ 「소방기본법 시행규칙」 제3조제2항제1호 마목에서 발생하는 재난 ◇ 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법」 제2조에 따른 다중이용업소에서 사망자가 발생하는 재난 ◇ 그 밖에 119종합상황실장이 보고가 필요하다고 판단하여 보고를 요청한 상황
중간보고	• 재난상황의 변화에 따라 수시로 하는 보고 • 소방활동상황, 소방대상물 현황, 소방시설작동여부 등 재난수습 상황을 지속적으로 파악하여 수시로 하는 보고
최종보고	• 재난상황에 따른 소방활동이 종료된 후에 하는 보고 • 최초보고 및 중간보고를 취합하여 재난발생의 일시·장소·원인, 피해내역, 동원상황, 소방활동사항, 향후 조치계획 등

■ 소방기본법 시행규칙 [별지 제1호 서식] <개정 2016. 1. 27.>

화재 등 사고 상황보고서

수신:		보 고 일 시:			
참조:		작 성 자:			
발신:		보고책임자:			
발신지	○○종합상황실	관할소방서	○○소방서	접수시간	
제목					
1. 발생개요 가. 일 시: 나. 장 소: 다. 대 상: 라. 건물구조: 마. 원 인: 바. 사고개요: 2. 피해상황 가. 인명피해: 명(사망 , 부상) -사망자 명단: -부상자 명단: 나. 재산피해: 천원 -부동산: -동 산: 3. 동원상황 가. 인원: 명(소방 의용소방대 경찰 그밖의 인원) 나. 장비: 대(펌프 탱크 구조장비 구급장비 그밖의 장비) 4. 조치사항 5. 그 밖의 사항(보험가입 및 언론보도내용 등)					

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]