

SOP 101

지휘권 확립

1 지휘권 확립 원칙

- 1.1 모든 재난 현장의 지휘체계는 단일 현장지휘체계이며 지휘권 이양 절차에 따라 지휘권을 이양받은 지휘관이 현장지휘관이 된다.
- 1.2 선착대장은 현장에 도착과 동시에 반드시 지휘권을 무전으로 선언한다. 다만, 상시 운영되는 소방서 긴급구조지휘대의 지휘대장(지휘팀장, 대응단장 등)이 현장에 함께 도착한 경우 지휘대장이 지휘권을 선언한다.
 - 1.2.1 후착한 지휘대장은 선착대장이 지휘권을 선언하지 않은 경우 즉시 지휘권을 선언하여 재난현장 지휘권을 확립한다.
 - ① 현장대원 안전관리를 점검한다.
 - ② 자원을 배치한다.
 - ③ 위험지역 내에서 활동 중인 모든 대원의 위치를 파악한다.
 - ④ 전술상황의 기록을 유지한다.
 - ⑤ 임무 수행 중인 출동대로부터의 진행 상황에 대한 보고를 요청한다.

2 선착대장 지휘권 확립 절차

- 2.1 지휘권 행사는 선착대장이 무전을 통해 119종합상황실(이하 상황실)과 후착대에 최초상황을 전파함으로써 이루어지며 최초상황 보고 내용은 다음 사항을 포함한다.
 - ① 현장에 도착한 출동대 명칭을 전파한다.
 - ② 연소 상황, 구조대상자(사상자) 발생 등 관찰되는 재난 정보를 전파한다.
 - ③ 건물용도, 규모, 건축 방식을 파악 전파한다.
 - ④ 위험 요소, 대원 안전과 직결되는 사항을 파악 전파한다.
 - ⑤ 지휘관 신분, 지휘 위치 등을 포함한 지휘권을 선언한다.
 - ⑥ 시도 중이거나 시도 예정인 소방 활동 상황을 전파한다.
 - ⑦ 공격·방어·병행전략 등 전략을 선언한다.
 - ⑧ 필요한 자원 등 지원의 범위를 결정하고 요청 및 전파한다.

2.2 선착대장은 상황에 따라 재난 현장의 전체를 돌아보며 다음 사항을 확인하고 필요시 즉각 전파한다.

- ① 최초 상황평가를 검토·보완한다.
- ② 관계인 또는 목격자가 제공하는 믿을 만한 정보를 취득한다.
- ③ 화재/연기의 위치와 상태 변화를 확인한다.
- ④ 구조대상자, 위험 요소 유무를 파악한다.
- ⑤ 최초 상황평가 시 결정한 전략과 지휘 위치의 적절성을 검토한다.
- ⑥ 임무부여, 자원배치, 대응활동계획 등의 적절성을 검토한다.

3

현장지휘관 지휘전술

3.1 현장지휘관이 선택할 수 있는 지휘전술은 이동지휘, 전진지휘와 고정지휘로 나뉘며 현장 상황에 맞는 적절한 전술을 선택한다.

3.1.1 이동지휘는 현장지휘관이 특정장소(현장지휘소)에 머물러 있지 않고 재난현장을 돌아다니며 지휘하는 형태를 말한다.

3.1.2 전진지휘는 현장지휘관이 위험지역으로 진입하여 대원들과 임무수행을 함께 하는 형태를 말하며 아래와 같은 상황에서 실시한다.

- 대원 안전에 대한 현장지휘관의 근접 감독·지원이 필요한 상황
- 현장지휘관의 지원이 있어야만 즉각적 인명구조가 가능한 상황
- 현장지휘관의 지원이 있으면 초기 화재진압이 가능한 상황

3.1.3 고정지휘는 현장지휘관이 화재 건물(지역)의 현장지휘소에 머물며 지휘하는 형태를 말한다.

3.2 현장지휘관 재난 규모가 크고 복잡하거나 빠른 확대 가능성이 있는 재난의 경우에는 초기부터 고정지휘를 한다.

3.3 지휘권을 이양받은 현장지휘관은 고정지휘를 하고, 단위지휘관은 임무에 따라 이동지휘, 전진지휘, 고정지휘 중 한 가지를 선택할 수 있다.

SOP 102

상황평가 및 적용

1

상황평가

- 1.1 재난현장에서 목표 우선순위 설정, 대응활동계획 수립 조정 및 검토를 위해 현장지휘관은 지속적인 상황평가를 실시해야 한다.
- 1.2 현장지휘관은 상황평가를 할 때 가장 심각한 영향을 초래할 수 있는 요소를 찾아내고 피해 완화에 집중하기 위해 아래 사항을 반영한다.
 - 1.2.1 전체 상황을 빠르게 훑어본다.
 - 1.2.2 우선순위에 따라 현장 주요요소를 정리한다.
 - 1.2.3 주요요소와 관련된 추가정보를 찾는다.
 - 1.2.4 재난에 영향을 미치는 중요한 요소에 집중한다.
 - 1.2.5 육안 관찰한 것과 상황보고를 받은 것을 신속하고 적절하게 반영한다.
- 1.3 상황평가는 선착대장이 실시하는 초기 상황평가와 선착대장 이후에 지휘권을 이양받는 현장지휘관이 실시하는 상세 상황평가로 구분한다.

2

선착대장 상황평가 절차

- 2.1 선착대장은 아래 단계별로 초기상황 평가 및 판단에 필요한 정보를 수집한다.
 - 2.1.1 출동지령 내용으로 재난유형, 규모, 인명피해 등의 정보를 수집한다.
 - 2.1.2 출동 중 신고내용 및 날씨, 시간대, 대상물 등 상황실 추가정보를 파악한다.
 - 2.1.3 현장도착 즉시 재난 건물(지역)과 주변 건물(지역)의 배치, 재난 진행상황을 파악한다.
 - 2.1.4 현장 도착 후 관계자 진술, 구조대상자 및 인명대피 유무, 연소확대 상황, 현장안전 등의 정보를 수집한다.
- 2.2 선착대장은 현장에 도착하면 육안관찰을 통하여 다음 정보를 수집한다.
 - 2.2.1 눈에 보이는 구조대상자의 상황을 파악한다.
 - 2.2.2 화재층 및 상층 등으로의 연소확대 상황 및 화재로 인한 인접건물에 대한 영향 등을 파악한다.
 - 2.2.3 건물붕괴 우려 등 대원안전과 관련된 정보를 확인한다.
 - 2.2.4 인명대피를 할 수 있는 피난시설(비상구 및 피난계단) 등의 유무를 확인한다.

- 2.2.5 기타 대응활동에 참고할 수 있는 정보를 파악한다.
- 2.3 선착대장은 초기상황평가 및 현장에 도착하여 육안 관찰을 통해 파악한 정보에 기초하여 대응할 전략 등을 선택하고 추가 정보에 따라 수정·보완한다.

3

후착 현장지휘관 상황평가 절차

- 3.1 선착대장이 지휘권을 장악하고 있는 현장에 도착한 지휘대장은 다음과 같이 상황평가를 실시한다.
- 3.1.1 선착대장이 수집한 초기 상황정보·현장도착 육안관찰 정보 등을 선착대장의 진행상황 보고(브리핑)를 토대로 절차에 따라 지휘권을 이양받는다.
- 3.1.2 지휘권을 이양받은 현장지휘관은 상황평가를 재실시하고 전략 및 대응활동 계획에 반영한다.
- 3.1.3 재난이 종결될 때까지 지속적으로 상황평가를 실시하고 그 결과를 전략 및 대응활동 계획에 반영한다.
- 3.1.4 지휘대장은 지휘대원에게, 통제단장은 대응계획부에 상세한 상황평가를 실시하도록 지시할 수 있다.

4

안전관리 상황평가

- 4.1 현장지휘관은 대원안전과 관련된 다음의 화재현장 주요요소를 예의주시하고 적절한 조치를 강구하며 현장지휘관 중심의 ‘진입 금지 명령권’을 확행할 수 있다.
- ① 숨겨진 공간 내에 화재가 있는 경우
 - ② 진행 중인 화재의 상층부에서 임무를 수행하는 경우
 - ③ 시계(視界)가 0(zero)인 경우
 - ④ 통상적인 소요 시간이 지났는데도 화점을 발견할 수 없는 경우
 - ⑤ 화재진압 중인 출동대가 지원을 요청하는 경우
 - ⑥ 건물 내의 출동대가 ‘초진’을 보고함에도 불구하고 현장지휘소에서 여전히 진행 중인 화재를 목격하는 경우
 - ⑦ 바람을 타고 빠르게 번지는 화재인 경우(예: 산불)
 - ⑧ 특수한 현상의 징후가 보이는 화재인 경우
 - ⑨ 해당 대상물에 위험한 상황이 존재하거나 위험한 물질을 보유하고 있다는 정보가 있는 경우
 - ⑩ 구조대상자가 내부에 존재하는 경우

- 4.2 현장안전담당은 대원들에 대한 위험요소를 사전에 파악하고 그 내용을 즉시 현장지휘관에게 보고하고 필요한 조치를 취한다.
- 4.3 현장지휘관 등은 평상시 신속동료구조팀(RIT) 교육 및 상황대처 훈련을 실시하여야 한다.

5

진입 금지 명령권

- 5.1 현장지휘관은 현장지휘관 중심의 ‘진입 금지 명령권’을 확행할 수 있다.
- 5.2 현장지휘관의 진입 명령 없이는 현장대원의 내부 진입은 금지되며 내부 진입 명령은 다음의 절차를 따른다.
 - 5.2.1 현장지휘관은 출동 중 상황실로부터 취득한 정보와 도착 후 현장정보 등을 종합하여 상황 판단 후 현장 진입 등 명령 여부를 결정한다.
 - 5.2.2 현장지휘관은 ‘내부 진입’이 결정되면 ‘무전’으로 진입을 명령한다.

SOP 103

자원의 동원과 관리

1

현장지휘관 추가자원 요청 절차

- 1.1 현장지휘관은 출동접수 즉시 대상물의 용도, 기상상황, 재난발생 시간대 등에 기초하여 자동으로 편성된 출동대의 규모가 소방활동에 충분한지 예측하여 필요시 추가자원을 요청한다.
- 1.2 현장에 도착한 선착대장 등 현장지휘관은 현장 상황평가를 실시하고 전파한다.
 - 1.2.1 소방력 부족으로 판단되는 경우 추가자원 출동을 요청한다.
 - 1.2.2 필요시 재난 규모에 따라 적정한 대응단계를 발령한다. 단, 상황실장은 대응단계 발령권은 없으나 수집된 재난정보에 따라 현장지휘관에게 ‘대응단계 발령 권고’는 가능하다.

2

자원대기소 등 운영 절차

- 2.1 선착대(선착·2착 안전센터, 1착 구조대) 및 지휘팀²⁾을 제외한 현장에 접근 중인 모든 출동대에게 현장지휘관은 대기1단계를 아래와 같이 가동하도록 지시한다.
 - 2.1.1 현장지휘관은 대기1단계 장소(현장으로 진입 및 회차 가능한 현장에서 떨어진 인접 장소)에 도착한 출동대에게 출동대명, 인원, 위치 등을 보고받는다.
 - 2.1.2 현장지휘관은 현장상황에 따라 대기1단계에서 대기 중인 출동대의 전부 또는 일부를 재난현장으로 진입시켜 지정된 임무를 수행하게 한다.
 - 2.1.3 현장 투입 대원은 직전대기 또는 현장지휘관이 지정한 장소로 이동하여 현장지휘관의 지시에 따른다.
 - 2.1.4 현장지휘관은 운전원 등에게 중단없이 소화용수를 공급하기 위한 소화전 점령 등을 지시한다.
- 2.2 긴급구조통제단이 가동되거나 대기1단계가 지속되면 현장지휘관은 다수의 출동대에 대한 효율적인 관리 및 운용을 위해 아래와 같이 자원대기소를 가동한다.
 - 2.2.1 상황실은 정보시스템을 활용하여 재난현장 인근에 있는 자원대기소로 적합한 장소를 검색하여 제공한다.

2) 긴급구조지휘대 구성원, 지휘보좌, 운전원, 현장안전담당, 화재조사관 등을 말한다.

- 2.2.2 현장지휘관은 사고현장 인근의 장소(주차장, 공터, 운동장, 넓은 도로의 한 측면 등)를 선정하여 자원대기소³⁾로 지정한다.
- 2.2.3 자원대기소를 지정한 경우에는 즉시 상황실에 위치를 통보하고 상황실은 모든 출동대에 자원대기소의 위치를 전파한다.
- 2.2.4 추가 출동 중인 모든 출동대는 자원대기소에 도착하여 출동대 명칭, 책임자, 자원현황(인원, 장비 등)을 자원대기소장에게 보고하고 임무를 부여받는다.

3 자원대기소장 임무

- 3.1 자원대기소장은 현장지휘관이 임명하거나 사전에 지정된 인력을 활용한다. 단, 자원대기소장이 임명되지 않았을 경우 자원대기소에 가장 먼저 도착한 출동대의 장이 자원대기소장의 임무를 수행한다.
 - 3.1.1 자원대기소장의 임무는 다음과 같다.
 - ① 현장지휘관이 지시한 자원을 확보한다.
 - ② 현장지휘관으로부터 별도의 지시가 없는 경우 현장상황에 기초하여 필요한 자원을 산정한 후 상황실에 추가 요청하고 자원을 확보할 수 있다.
 - ③ 자원대기소에 도착하는 출동대 등 자원에 대한 목록을 작성한다.
 - ④ 현장지휘관의 지시에 따라 개별 출동대의 현장 투입 및 기록을 관리한다.
 - ⑤ 현장으로 출동대를 투입할 경우 임무를 부여받은 출동대가 소속될 단위(방면)지휘관, 배치 위치, 무전채널 등 필요한 정보를 제공한다.
 - 3.1.2 사용할 무전채널에 여유가 있다면 자원대기소장과의 무전교신은 작전수행에 지장을 초래하지 않도록 별도 채널을 사용한다.
- 3.2 현장(단위)지휘관은 대응활동계획에 의거 출동대에게 임무를 부여할 때에는 출동대가 수행하여야 할 임무의 목표, 내용, 배치 위치 등을 구체적으로 알려준다.

3) (초)고층건물 화재 시의 자원대기소는 발화층의 2개층 아래에 설치한다.

SOP 104

현장지휘소 설치

지휘통제절차

1

현장지휘소 설치 위치

- 1.1 현장지휘소란 현장지휘관이 머무르는 장소를 말하며 시설물의 설치와 무관하다. 통상적인 현장지휘소의 위치는 다음과 같다.
- ① 선착대 소방차량 인근, 지휘차 인근, 긴급구조통제단 현장지휘소
 - ② 위 장소보다 더 적합한 장소(인근 건물의 실내 포함)
- 1.2 통제선을 기준으로 현장지휘소를 설치할 경우 현장지휘관은 다음 지역에 현장지휘소를 설치한다.
- ① 제1통제선과 제2통제선 사이의 공간에 설치한다.
 - ② 유해물질 등 재난 현장(Zone: Hot -Warm- Cold 기준)에서는 Cold Zone에 설치한다.
- 1.3 현장지휘관은 현장지휘소 위치를 선정할 때 아래의 요건을 고려한다.
- ① 재난이 발생한 건물(지역) 또는 연소확대 예상건물(지역)등 구조현장 관찰이 가장 용이한 장소를 선정한다.
 - ② 유해가스, 낙하물 등 재난현장의 생성물로부터 안전한 장소를 선정한다.
 - ③ 현장활동 차량의 이동과 대응활동을 방해하지 않는 장소를 선정한다.

화재유형별 SOP

사고유형별 SOP

구급단계별 SOP

2

현장지휘소 사전비치 물품

- 2.1 현장지휘소(또는 긴급구조통제단) 설치를 위해 통제단장(소방서장 등)은 다음 시설 및 장비를 사전에 준비하여야 한다.
- ① 조명기구 및 발전장비
 - ② 확성기 및 방송장비
 - ③ 재난대응구역지도 및 전술상황판
 - ④ 개인용 컴퓨터·프린터·복사기·팩스·휴대전화·카메라(스냅 및 동영상 촬영용을 말한다)·녹음기·간이책상 및 의자 등
 - ⑤ 지휘용 무전기 및 자원관리용 무전기
 - ⑥ 종합상황실의 자원관리시스템과 연계되는 무선데이터 통신장비
 - ⑦ 통제단 보고서양식 및 각종 상황처리대장
 - ⑧ 기타 긴급구조대응계획에서 정하고 있는 시설 및 장비

상황단계별 SOP

현장안전관리 표준지침

SOP 105

현장대응조직의 구축

1 현장대응조직 구축 원칙

- 1.1 현장지휘관은 재난현장을 총괄하기 위해 모든 개별 출동대를 지휘·통제하고 그 배치와 기능을 기록·관리한다.
- 1.1.1 이를 위해서는 현장지휘관의 관리 능력을 초과하기 전, 즉 대원·자원의 전술적 배치에 앞서 재난 규모에 맞는 대응조직이 구축되어야 한다.
- 1.1.2 복잡한 대규모 재난 → 대규모 대응조직, 단순 소규모 재난 → 소규모 대응조직
- 1.2 기본적인 3단계 지휘수준은 다음과 같으며 대응활동 조직의 규모에 따라 현장지휘관과 단위 지휘관의 지휘수준도 달라진다.
- ① 전략수준은 재난 현장의 전반적인 지휘·통제 및 전술적 목표 달성을 위해 필요한 대응활동 (“무엇을 할 것인가?”-대응 방향 설정)을 말한다.
 - ② 전술수준은 전략수준에서 결정된 각 목표를 해결하기 위한 수준으로 대원배치 및 임무 수행 시 안전관리(“어떻게 할 것인가?”-대응 방법의 의사결정) 등을 말한다.
 - ③ 임무수준은 전술수준의 목표를 해결하기 위해 부여된 임무수행의 수준으로 각 개별 출동대나 특정대원에 의해 달성되는 활동(“실행”-임무수행)을 말한다.
- 1.3 현장지휘관은 지역(구역) 또는 기능(역할)에 따라 단위대를 설치할 수 있으며 단위대 내의 출동대 수는 구역(기능)의 여건에 맞게 정한다.

2 현장대응조직 확장 요건

- 2.1 현장지휘관이 단위대(방면 등)편성 등을 통하여 조직을 확장하고 권한을 위임해야 하는 일반적 상황은 다음과 같다.
- ① 출동대 수가 너무 많아 현장지휘관이 모두를 직접 관리하는데 있어 과부하가 발생하기 전에 조직을 확장하고 권한을 위임한다.
 - ② 현장활동 대원이 보통 이상의 위험한 상황에서 활동하고 있어 현장지휘관의 특별한 관리가 필요한 경우 조직을 확장하고 권한을 위임한다.
- 2.2 현장지휘관은 재난현장을 지리적 특성에 기초하여 아래와 같이 분할하고 단위지휘관을 지정한다.
- ① 건물 전면(주도로를 접하거나 주출입구가 있는 면)을 A면, 이후 시계방향으로 돌아가면서

B면, C면, D면으로 방면에 대한 명칭을 부여한다.

② 구역에 따라 분할하는 경우에 전방, 후방, 내부, 옥상단위대 등을 지정한다.

③ 재난이 발생한 건물(지역)이 광범위할 경우에는 내부를 사분면으로 나누고 각각의 단위대에 명칭을 부여한다.

④ 다층건물에서 층수를 분할하는 경우에는 층별 단위대를 지정한다.

2.3 기능(역할)을 활용한 단위대는 재난현장의 특정임무나 활동(자원대기·회복·배연·유해화학물질 대응·응급의료 등)을 수행하기 위해 지정한다.

3

현장대응조직 확장 절차

3.1 현장지휘관은 단위대(방면 등)를 지정한 경우 단위지휘관을 임명하고 해당 단위대의 전술 목표, 명칭, 위치, 소속 자원 등을 통지한다.

3.2 현장지휘관이 단위대를 지정하면 개별 출동대가 아닌 단위지휘관으로부터 다음 사항에 대한 보고를 받는다.

- ① 지금까지 달성한 전술목표
- ② 해당 단위대 활동지역의 재난상황
- ③ 대응활동 상황
- ④ 안전이 우려되는 사항
- ⑤ 필요한 자원 및 지원 요청

3.3 단위대(방면)지휘관이 수행해야 할 책임은 다음과 같다.

- ① 당해 단위대의 재난현장 주요요소에 대한 상황평가를 한다.
- ② 단위대 활동이 재난상황과 일치하는지 확인하고 대원의 위험을 관리한다.
- ③ 현장지휘관의 지휘방침 내에서 단위대의 대응활동계획을 개발 활용한다.
- ④ 필요시 단위대 내 출동대의 활동을 조정한다.
- ⑤ 필요시 현장지휘관에게 추가자원을 요청(과부하에 따른 단위대 추가 및 재분할 등)하고, 가능하다면 예비자원(소방력)을 항상 유지한다.
- ⑥ 다른 단위대와의 활동을 조정한다.
- ⑦ 현장지휘관에게 진행상황을 보고한다.
- ⑧ 대원의 안전, 위치, 상태를 모니터링한다.
- ⑨ 대응활동 완료 시 출동대를 철수시킨다.

3.4 긴급구조통제단이 가동되면 통제단 조직으로 확대 운영한다.

3.4.1 「통제단 표준조직도」는 최대한 확대했을 경우의 대응조직이며 현장지휘관은 재난의 유형, 규모, 복잡성, 가용자원 등에 따라 필요 기능(인원)을 선택적으로 확대·축소하여 설치할 수 있다.

SOP 106

전략 설정, 대응활동계획 수립 및 수정

1 전략, 전술적 우선순위, 대응활동계획

1.1 전략, 전술적 우선순위, 대응활동계획의 정의는 다음과 같다.

- ① 전략은 재난현장에 대응하는 전체적인 접근방법을 말한다.
- ② 전술적 우선순위는 대응활동계획상의 활동 중 중요성 및 긴급성 등에 따라 수행할 활동에 대한 순위로 대원안전→인명구조→재산보호→재난 안정화(화재의 경우, 화재진압)→환경보호의 순서로 진행한다.
- ③ 대응활동계획이란 전술적 목표(인명구조, 재산보호, 사고 안정화, 환경보호)를 달성하기 위한 구체적인 활동이 포함된 서면 또는 구두상의 계획을 말한다.

1.2 현장지휘관은 재난현장 주요요소에 대한 정보를 수집·분석하고 위험도를 평가하여 전략 및 대응활동계획을 수립한다. 단, 선착대장의 대응활동계획 수립은 상황에 따라 구두로 전파하거나 제외할 수 있다.

2 현장지휘관 전략 수립 절차

2.1 전략은 공격, 방어, 병행전략으로 구분하며 병행전략을 사용할 경우에는 모든 현장대원에게 “병행전략”의 실시를 전파한다.

2.1.1 공격전략은 화재초기 또는 성장기에 내부로 진입하여 초기검색과 진압작전을 하는 것을 말한다.

2.1.2 방어전략은 내부진입을 할 수 없는 상황에서 연소확대 방지에 초점을 두고 진압작전을 하는 것을 말한다.

2.1.3 병행전략은 공격전략과 방어전략을 동시에 활용하는 전략을 말한다.

예) 외부에서 방어전략으로 연소확대를 방지하는 상황에서 인명구조를 위해 일부 내부 공격이 필요한 경우 또는 여러 건물의 대규모 화재에서 A건물은 공격전략을 사용하고 인접 건물(샌드위치패널 등)은 방어전략을 사용하는 경우에 활용한다.

2.2 현장지휘관이 현장 주요요소를 반영하여 전략을 선정한다.

2.3 현장지휘관은 전략을 선정하고 변경할 때 즉시 무선을 통해 전파한다.

3

현장지휘관 대응활동계획 수립 절차

- 3.1 현장지휘관은 전략을 선정 한 후 대응활동계획을 개발·수립한다.
- 3.2 현장지휘관은 재난현장 대응활동계획의 개발에 전술상황판을 활용한다.
- 3.3 복잡한 화재, 대형화재, 장시간 지속하는 화재, 긴급구조통제단이 가동된 재난, 다수의 관할 구역 또는 기관이 참여하는 재난현장의 대응활동계획은 서면으로 작성한다.
- 3.3.1 대응활동계획에 포함되어야 할 내용(정보)은 다음과 같다.
- ① 전략, 목표, 우선순위, 지휘방침 기재
 - ② 작전도 작성 ③ 대원 위험성 및 안전대책 강구 ④ 동원자원현황 기재
 - ⑤ 임무부여표 작성 ⑥ 지휘조직표 작성 ⑦ 응급의료계획 작성 ⑧ 통신계획 작성
 - ⑨ 시간대별 활동상황 기록
- 3.3.2 지휘권을 장악한 지휘대장은 전술상황판에 3.3.1의 정보를 기록하여 활용하여야 한다.
- 3.3.3 긴급구조통제단이 가동(대응계획부 설치)되면 대응계획부장은 서식별 해당 부서에서 작성한 3.3.1의 정보를 취합하여 대응활동계획을 완성한 후 통제단장에게 보고하여야 하며 통제단장은 승인된 대응활동계획을 현장지휘부장이 현장활동에 반영하도록 지시한다.
- 3.4 현장지휘관은 수시로 현장 상황변화 및 대응활동을 평가하여 그 결과에 따른 조치를 취하고 필요 시 전략 및 대응활동계획을 수정한다.

4

현장지휘관 대응활동평가

- 4.1 현장지휘관은 본인의 육안관찰 결과와 단위지휘관의 진행경과 보고에 기초하여 현재 상황을 평가한다.
- 4.1.1 단위지휘관의 진행경과 보고에는 재난현장 주요요소, 지시사항 이행 여부 및 그 결과, 현재 파악되지 않고 있는 정보 등을 포함한다.
- 4.2 현장지휘관이 현장활동을 평가할 때 확인해야 할 항목은 다음과 같다.
- ① 재난현장 주요요소에 대한 현행화 ② 대원 안전 및 휴식 ③ 전략(공격, 방어, 병행)
 - ④ 목표 우선순위 ⑤ 필요한 지원 ⑥ 지시사항 이행 여부
- 4.3 현장지휘관은 대응활동을 평가할 때 상황 악화에 대비하여 대안을 준비한다.
- 4.4 현장지휘관은 대응활동 평가결과에 따라 지속적으로 대응활동계획을 유지 또는 수정한다.

SOP 107

무선 통신

1

무전의 기본원칙

- 1.1 현장지휘관은 재난현장에서 효율적 무전과 그 유지·통제에 대한 책임을 진다.
- 1.2 사고현장의 의사전달은 대면, 무전, 휴대전화, 정보시스템(예)소방안전지도 등) 활용, 표준 작전절차의 준수 등을 통하여 이루어진다.
- 1.3 무선 통신의 우선순위는 다음과 같다.
 - ① 대원 안전 ② 구조대상자 ③ 재난현장 주요요소 ④ 전략, 전술, 대응활동계획
- 1.4 상황실의 정보수집과 신속한 상황 전파를 위해 출동 중인 각 출동대의 장과 지휘대장은 불필요한 무전을 삼가야 한다.

예) “공기호흡기 착용, 안전에 유의” 등은 가장 기본적인 안전 수칙이므로 지휘관이 출동 중에 이 내용을 송신하는 것은 자제한다.
- 1.5 재난 현장과 재난 현장을 지원하는 부서는 무전을 최대한 자제해야 한다.
- 1.6 임무를 수행 중인 대원은 위치이동, 중요 정보⁴⁾, 긴급탈출 상황 등 필요한 상황에서만 무전 하는 것을 원칙으로 한다.

2

현장지휘관 무전 지휘권 확보

- 2.1 현장지휘관의 무전은 지휘권을 확립하기 위해 상황실과 후착대에 최초상황을 전파하는 등 초기상황평가에 대한 무전전파(보고)를 하도록 한다.
- 2.2 현장지휘관은 재난현장에서 항상 무전이 가능한 상태를 유지한다.
- 2.3 현장지휘관은 지휘대 내에 통신지원요원을 두어야 한다.
- 2.4 현장지휘관은 현장활동 대원이 현장지휘관과의 무전 교신 불가로 인해 임의 판단하여 활동 하는 것을 방지하기 위해 노력한다.
- 2.5 현장지휘관은 전술 수행에 필요한 무전이 원활하게 이루어질 수 있도록 무전을 통제한다.
- 2.6 재난의 규모가 크거나 복잡하여 다수의 단위대를 설치한 경우에 현장지휘관은 각 단위대별로 별도의 무선채널을 사용하게 할 수 있다.

4) 위험 요소 발견, 지원 요청 등 전술, 전략 또는 대응계획을 변경해야 할 가능성이 높은 정보

3

무선통신 방법

3.1 효과적인 의사전달을 위한 무선통신 방식은 다음과 같다.

- ① 명확하고 간결한 용어를 사용한다.
- ② 평소 음성(고함치지 말 것), 일정한 속도, 명확한 송신을 한다.
- ③ 여러 가지 내용을 한번에 송신할 때에는 중요한 내용부터 우선 송신한다.
- ④ 목표, 내용, 위치에서 할 임무를 특정하여 구체적으로 지시한다.
- ⑤ 수신 내용을 확인하고 특히 중요 사항은 복명복창한다.

3.2 현장지휘관은 재난의 규모가 크고 복잡하여 다수의 현장활동 조직을 설치할 경우 다수의 무선 채널 사용을 고려한다.

예) 무전망 분리(①지휘망 ②작전망 ③지원망=유관기관망)

3.2.1 대원과 함께 임무를 수행하며 출동대를 감독하는 출동대장(센터장, 구조대장 등)은 소속 대원과 대면에 의한 의사전달(구두, 수신호 등)을 원칙으로 한다.

3.2.2 단위지휘관과 소속 출동대간의 의사전달은 대면을 원칙으로 하며 필요한 경우에는 무전을 통하여 지시하고 보고를 받는다.

3.2.3 단위지휘관과 현장지휘관(현장지휘대장⁵⁾ 등)은 지휘망 위주로 교신한다.

3.3 현장지휘대장이 현장지휘소를 떠나 전진지휘소를 운영하는 경우, 현장지휘대장과 현장지휘소(통제단장 등)는 지휘망을 통해 교신한다.

3.4 지원기능을 수행하는 부서는 별도의 지원망을 운영하거나 무전을 최대한 자제해야 한다.

3.4.1 현장지휘관은 다수의 무선채널을 사용할 경우에 통신지원요원을 두어야 한다.

5) 긴급구조통제단이 가동되고 대응계획부, 현장지휘부, 자원지원부가 운영될 경우에 현장지휘부의 대응활동을 총괄·조정·지휘하는 사람

SOP 108

안전관리

1

현장지휘관

- 1.1 재난현장 안전에 대해 전반적으로 관리한다.
- 1.2 현장활동 대원이 안전에 관한 표준작전절차를 위반한 경우에 예외를 인정하거나 재량적 판단을 해서는 안 된다.
- 1.3 안전과 관련된 현장의 요구사항을 적극적으로 반영한다.
- 1.4 현장자원을 고려하여 현장안전담당 등을 지정해야 한다.

2

현장안전점검관 및 현장안전담당

- 2.1 재난현장에서 대원안전과 관련된 정보를 수집·분석하여 현장지휘관을 보좌한다.
- 2.2 현장안전점검관은 다음의 사항을 담당한다.
 - 2.2.1 현장 소방활동 중 현장 안전관리에 대하여 현장보건안전관리책임자를 보좌한다.
 - 2.2.2 현장보건안전관리책임자의 현장 안전관리에 관한 지시사항을 이행한다.
 - 2.2.3 현장 소방활동 안전관리와 관련된 교육 및 훈련에 대해 조언하고 지도한다.
 - 2.2.4 현장투입 대원의 장비 착용과 신체 및 정신의 건강상태를 확인한다.
 - 2.2.5 현장 소방활동의 위험요인을 관측하고 보고 및 전파한다.
 - 2.2.6 현장대원사고 등의 조사보고서를 작성한다.
 - 2.2.7 안전사고 발생의 원인을 조사 및 분석하고 재발 방지를 위해 조언 및 지도한다.
 - 2.2.8 현장 소방활동 대원들의 개인보호장비를 점검·관리하고 지도한다.
 - 2.2.9 그 밖에 현장 소방활동 안전관리 업무에 관한 사항을 담당한다.
- 2.3 현장안전담당은 다음의 사항을 담당한다.
 - 2.3.1 현장 소방활동 중 현장 안전관리에 대하여 현장지휘관을 보좌한다.
 - 2.3.2 현장보건안전관리책임자, 현장지휘관 또는 현장안전점검관의 보건안전관리에 관한 지시사항을 이행한다.
 - 2.3.3 현장투입 대원의 장비 착용과 신체 및 정신의 건강상태를 확인한다.
 - 2.3.4 현장 소방활동의 위험요인을 관측하고 보고 및 전파한다.
 - 2.3.5 그 밖에 현장 소방활동 중 안전관리에 관하여 필요한 사항을 담당한다.

- 2.4 현장지휘관이 지시한 불안전한 활동은 즉각 중지시키고 비일상적이거나 특별한 위험이 있는 계획에 대해서는 거부할 수 있다.
- 2.5 대원의 안전이 위협받는 특정 위치에 안전보조요원 배치를 현장지휘관에게 요구할 수 있다.

3

출동대 단위지휘관

- 3.1 임무를 수행하는 소속 대원의 안전수칙 준수 여부를 감독하고 불안전한 활동은 즉시 시정한다.
- 3.2 소속 대원 중 경험이 부족한 대원은 경험이 많은 대원과 조편성을 하는 등 특별 관리한다.
- 3.3 안전을 확보하기 위한 자원 또는 지원을 상급 현장지휘관에게 요구할 수 있다.

SOP 109

대원 긴급탈출 절차

1

긴급탈출을 위한 현장지휘관의 임무

- 1.1 위험지역에서 활동 중인 출동대가 3회의 무전교신 시도에도 응답하지 않은 때에도 긴급탈출 상황으로 본다.
- 1.2 위험지역에서 안전하게 빠져나올 수 없는 것을 인지한 대원은 즉시 무전기로 “긴급탈출”을 3회 반복하여 송신하여야 한다.
 - 1.2.1 “긴급탈출”은 생명을 위협받는 상황에서 즉각적인 도움이 필요하거나 신속한 대피가 필요한 경우에만 사용하며 이를 발견한 대원은 누구나 선언할 수 있다.
 - 1.2.2 “긴급탈출”을 송신한 대원은 상황을 벗어나는데 필요한 자원(지원)과 현장에서 발생하고 있는 주요상황(“대원추락”, “대원부상”, “대원실종”, “대원고립”, “붕괴위험”, “가스누출” 등 명확한 설명)을 추가로 송신한다.
 - 1.2.3 긴급탈출 상황에서 모든 출동대는 무전을 전면 중단하고 긴급탈출 상황, 전략 및 대응 활동계획의 변경과 관련된 교신, 상황변화 보고만 전송한다.
 - 1.2.4 긴급탈출 상황이 선언되면 위험지역에서의 모든 대응활동과 긴급탈출 구출작전은 동일한 무전채널을 사용하고 현장지휘관, 단위지휘관, 위험지역 출동대가 진행상황을 공유하고 지원할 수 있도록 한다.
- 1.3 현장지휘관은 건물붕괴, 화재시 특수현상⁶⁾ 등으로 인한 긴급탈출 상황인 경우에는 출동대를 탈출시킨 후 이상 유무를 단위지휘관별로 점검토록 하고 신속하게 보고받도록 한다.
- 1.4 긴급탈출 상황에서의 구출작전을 고려할 때 중요한 것은 고립된 대원, 위험지역에서 활동 중인 대원 및 구출대원에게 공기를 공급하는 것이다.
- 1.5 긴급탈출 상황에서 고립대원을 구출하기 위한 순서는 다음과 같다.
 - 1.5.1 무전을 통해 고립대원에게 다음 사항을 안내한다.
 - ① 호흡조절 등을 통한 침착 유도 및 공기잔량 확인
 - ② 구출작전에 필요한 정보를 확보하기 위해 무선연결 유지할 것
 - ③ 인명구조경보기(PASS) 작동할 것(무선교신 시는 작동 중지)
 - 1.5.2 신속하게 구출팀을 투입한다.
 - ① 우선 고립 대원이 소속된 출동대를 구출에 활용한다.

6) 플래시오버(flashover), 롤오버(rollover), 백드래프트(backdraft), 연기 폭발(smoke explosion), 화재가스발화(FIG: Fire Gas Ignition) 등

② 이미 위험지역 내에 있는 출동대를 고립대원 구출에 활용한다.

③ 미확인 대원이 있는 경우 추가적인 위험요소 확인 후 신속동료구조팀(RIT)을 투입하여 고립대원을 구출한다.

1.6 현장지휘관은 대원구출이 완료되면 상황실에 비상통신 해제를 통보하고 상황평가를 통해 전략과 대응활동계획을 다시 수립한다.

2

긴급탈출 절차⁷⁾

안전하게 탈출할 수 없다고 판단한 대원은
“긴급탈출”을 3회 무선송신함으로써 긴급탈출 상황을 선언한다.

“긴급탈출, 긴급탈출, 긴급탈출”

긴급교신을 송신한 대원은 무전기 키를 누르고
다음 사항을 포함한 상황을 보고한다.

누가 - 긴급탈출 상황에 있는 대원의 소속, 이름
무엇을 - 긴급탈출 상황(원인)

어디에 - 현재 위치 또는 지나온 위치(주변에 보이는 것)
(매우 중요) 긴급탈출 상황을 벗어나는 데 필요한 것

현장지휘관은 고립대원에게 도움되는 정보를 송신한다.

- 침착, 호흡법, 통신유지, 필요시 PASS 작동 등

신속하게 구출팀을 투입한다.

현장지휘관은

다음 사항을 출동대에게 무선으로 전파한다.

- ◆ 긴급탈출 상황 요청내용(누가, 무엇을, 어디에)을 전파
 - ◆ 현장의 모든 출동대는 무선 침묵 요구
- ◆ 긴급탈출 상황을 벗어나기 위해 고립대원이 요청한 필요 자원

위 내용을 상황실은 복명복창한다.

현장지휘관은 필요한 자원 또는 지원에 기초하여
구출작전을 직접 지휘하거나

긴급탈출 상황이 발생한 단위대장에게 조치토록 위임하고 지원한다.

7) 미국의 통계에 의하면 긴급탈출 상황에서 약 80% 정도가 이러한 절차의 형태로 구출된 것으로 나타나고 있다.

SOP 110

현장 언론 브리핑 절차

1

언론브리핑의 현장지휘관 임무

- 1.1 현장지휘관은 재난 현장의 공공정보 배포에 대한 책임을 지며 사고 현장에 있는 대중매체 관계자가 현장활동을 방해하지 않고 안전하게 영상정보 등 관심 있는 정보를 확보할 수 있도록 지원한다.
- 1.2 현장지휘관은 재난 현장의 공공정보를 정확하고 시의적절하게 제공하기 위하여 1차 대중매체 브리핑은 가급적 재난 발생 2시간 이내에 실시하고 추후 브리핑 계획을 미리 공지한다.
- 1.3 현장지휘관이 직접 대중매체에게 브리핑을 실시할 때에는 현장지휘에 지장을 초래해서는 안 된다.

2

대중매체 정보 제공 기준

- 2.1 재난현장에서 대중매체에 정보를 제공할 때에는 다음의 기준을 준수한다.
 - ① 대중매체에게 제공하는 정보는 재난에 대한 사실이어야 한다.
 - ② 재난의 원인에 대하여 확정적으로 발표하지 않는다.
 - ③ 사망자 또는 부상자의 이름을 제공하지 않는다.
 - ④ 소방대원에 대한 정보를 제공하지 않는다.
 - ⑤ 나중에 논쟁거리가 될 수 있는 개인적 의견은 말하지 않는다.
 - ⑥ 다른 기관의 권한과 책임인 사항을 대신 답변하지 않는다.

3

대중매체 정보 제공 기준

- 3.1 현장 브리핑에 포함되어야 할 사항은 다음과 같다. 현장 여건이 허용된다면 브리핑을 할 때 다음의 내용이 포함된 보도자료도 작성하여 배포한다.
- ① 브리핑 주체를 소개(현장지휘관 또는 공보담당 등)한다.
 - ② 인명 및 재산 피해에 대한 유감 및 위로를 표명한다.
 - ③ 재난의 원인, 재난 발생 일시, 장소, 유형, 출동자원(소방, 유관기관 등) 등의 개요를 포함한다.
 - ④ 현재까지의 인명 및 재산 피해 현황, 주요 인명구조 활동 내용을 포함한다.
 - ⑤ 다음 브리핑 예정 시간, 장소를 포함한다.

4

언론브리핑 방법

- 4.1 현장지휘관은 언론브리핑 중에 질의·답변 시간을 가지며 관련 기관, 외부 전문가, 관계인 등의 대표자를 참석시키고 소관 사항을 직접 답변하게 한다.
- 4.2 장시간 지속되는 재난 현장에는 대중매체 관계자가 대기할 공간을 마련하고(예)자원대기소 내) 안전하게 영상 및 사진 촬영을 할 수 있도록 지원한다.
- 4.3 현장지휘관은 재난현장에 공보담당을 임명하고 대중매체 대응에 관한 사항을 위임할 수 있다.
- ① 재난과 관련하여 대중매체에 제공되는 정보의 통일성을 유지하기 위하여 재난현장에는 공보담당이 1명만 있어야 한다. 다만, 공보담당의 업무를 지원할 보조요원을 둘 수 있다.
 - ② 공보담당의 역할은 현장지휘관의 대중매체 정보제공에 대한 책임과 동일하다.
 - ③ 공보담당은 대중매체에 정보를 제공하기 전에 현장지휘관의 승인을 받아야 한다.
 - ④ 공보담당의 언론브리핑은 현장지휘관의 지휘를 방해하지 않는 장소에서 실시한다.
 - ⑤ 공보담당은 효율적인 정보제공을 위하여 취재 언론사 협의회를 구성하고 간사를 지정할 수 있다.

SOP 111

지휘 지속 및 종결

1

현장대응조직 구축 원칙

- 1.1 현장지휘관은 대원의 안전을 확보하고 대응활동 목표를 달성하기 위하여 재난이 종결될 때까지 현장자원을 관리하고 지휘를 지속해야 한다.
- 1.2 현장지휘관은 대원의 안전을 확보하고 대응활동 목표를 달성하기 위하여 고정된 현장 지휘소를 적극적으로 활용(고정지휘)한다.
- 1.3 현장지휘관은 현장활동과 대원안전에 영향을 미치는 모든 중요한 정보가 무전기를 통하여 공유될 수 있도록 한다.
 - 1.3.1 현장지휘관은 현장의 무전이 최소화될 수 있도록 통제함으로써 긴급교신 등 반드시 필요한 무전이 신속히 연결되도록 해야 한다.
 - 1.3.2 현장지휘관은 원활한 현장 무전을 위하여 가능한 범위 내에서 무선채널을 지휘망, 작전망, 지원망 등으로 분리 운영해야 한다.
- 1.4 현장지휘관은 전술적 우선순위(대원안전, 인명구조, 재산보호, 재난 안정화, 환경보호)의 완수에 소요되는 시간과 자원을 추정하고 필요한 자원을 확보한다.
- 1.5 현장지휘관은 재난현장의 주요요소에 기초하여 대응활동 기간과 지휘조직의 구성 및 규모를 결정하고 교대 및 회복에 대한 계획을 수립한다.

2

현장대응활동 검토회의

- 2.1 현장지휘관은 현장활동이 종료되면 현장대응활동 검토회의에 관한 규정에 따라 필요한 경우에는 현장대응활동 검토회의를 실시한다.
- 2.2 현장대응활동 검토회의의 내용은 지휘통제절차(SOP 100)에서 정하고 있는 절차의 이행 여부, 대응활동 평가, 안전수칙 이행상태, 주요 의사결정 근거, 디브리핑 등에 대한 분석을 포함하되 비난이나 책임추궁이 아니라 문제진단과 재난대응에 대한 교훈과 최적화된 개선 방안의 공유에 초점을 두어야 한다.
- 2.3 현장지휘관은 현장 활동 중 표준작전절차와 대원 안전수칙의 중대한 위반이 발생했을 때에는 현장대응활동 검토회의에서 반드시 그와 관련된 문제를 적시함으로써 재발을 방지한다.
 - 2.3.1 소방서장(소방본부장)은 표준작전절차와 대원 안전수칙의 중대한 위반, 주요 의사결정

오류 등에 대해서는 그 원인을 철저히 분석하여 필요한 교육을 실시하며 조직 문화 개선을 위한 대책을 마련한다.

- 2.4 현장대응활동 검토회의 결과는 모든 직원에게 공유하고 표준작전절차의 개발·훈련·적용·평가·개정에 반영하여야 한다.

SOP 112

지휘권 이양

1 지휘권 이양(확보) 원칙

- 1.1 재난현장에서는 단일 현장지휘관만이 지휘하며 지휘대장은 반드시 공식적인 지휘권 이양 절차를 통해 지휘권을 확보한다.
- 1.2 현장에 도착하지 않은 현장지휘관은 지휘권을 이양받을 수 없다.
- 1.3 지휘권은 원칙적으로 선착대장→지휘대장 등→소방서장→소방본부장→소방청장의 순(順)으로 이양하고 사고가 안정되면 역순으로 이양한다. 다만, 현장상황에 따라 중간단계를 생략할 수 있다.
- 1.4 안전과 관련된 긴급상황을 제외하고 지휘권을 가진 현장지휘관을 제외한 누구도 임의로 현장 활동에 개입하지 않는다.
- 1.5 지휘대장은 현장에 도착하면 지휘권 이양절차에 따라 반드시 지휘권선언을 하여 지휘권을 확립한다.
- 1.6 현장에 도착한 지휘대장은 지휘권 행사 중인 현장지휘관이 재난을 효율적으로 지휘하고 있으면 지휘권을 유지시킬 수 있다.
- 1.7 지휘대장이 지휘권 이양을 받지 않았을 경우에는 자신의 지휘권 행사 권한을 현재의 현장 지휘관에게 위임한 것으로 간주하며 현장지휘관의 지휘권 행사에 개입할 수 없다.
- 1.8 지휘대장은 지휘권을 이양받지 않더라도 재난대응 전반을 모니터링하며 현장지휘관에게 대응활동의 방향과 조언을 제공할 수 있다.
- 1.9 지휘권 이양을 받지 않더라도 지휘대장의 본질적 권한과 책무, 즉 재난대응에 관한 전반적인 운영과 지휘에 대한 책임을 진다.

2 지휘권 이양(확보) 절차

- 2.1 선착대장이 지휘권을 선언한 현장에 도착한 현장지휘관은 다음 절차에 따라 지휘권을 이양 받는다.
 - 2.1.1 출동 중에 수집한 정보와 현장 도착 시 파악한 정보를 활용하여 상황을 평가한다.
 - 2.1.2 지휘권 이양 시 재난 진행 상황 보고는 대면(對面) 인수·인계를 원칙으로 하고, 이것이 불가능할 때에는 무전으로 할 수 있다.

- 2.1.3 지휘권을 이양받은 현장지휘관은 무전을 통하여 지휘권을 선언한다.
- 2.1.4 현장지휘관은 지휘권을 이양한 선착대장을 지휘보좌로 활용하거나 특정 임무를 부여할 수 있다.

SOP 113

디브리핑

1 디브리핑 실시 시기

1.1 현장지휘관은 현장 활동이 종료되면 디브리핑을 실시한다.

1.1.1 지휘대장이 현장에 출동하지 않은 재난은 현장 활동 종료 직후 현장지휘관(선착대장)이 주관하여 실시한다.

1.1.2 지휘대장이 현장에 출동한 재난 중 필요한 경우에는 현장 활동 종료 직후 지휘대장 주관하에 각 출동대장이 참여하여 실시하고 각 출동대장 주관하에 각 출동대원이 참여하여 실시한다.

1.1.3 지휘대장 이상이 현장에 출동한 재난(화재) 중 필요한 경우에는 「현장대응활동 검토회의 운영 규정」에 따라 현장대응활동 검토회의를 실시하고 이 때 현장에 출동한 각급 지휘관은 상기 디브리핑 과정을 거쳐 검토회의에 참여한다.

2 디브리핑 순서

2.1 디브리핑의 구성(순서)은 다음과 같다.

① 무엇을 계획했나?

- 임무의 의도를 검토한다.
- 핵심 과업의 배정을 파악한다.
- 원하던 종결 상태(‘正道’는 무엇인지?)를 확인한다.

② 실제로 어떤 일이 일어났는가?

- 사실관계를 확인한다.
- 여러 관점을 모아 무슨 일이 일어났는지에 대한 공통된 그림을 완성한다.

③ 왜 일어났는가?

- 원인과 영향을 분석한다.
- ‘누가’ 아닌 ‘무엇’에 초점을 둔다.
- 발생한 상황에 대한 설명을 끌어내기 위한 점진적이고 세심한 접근을 한다.

④ 다음에는 어떻게 할 것인가?

- [약점 교정] 통제 밖의 외부 요인보다는 고칠 수 있는 항목에 집중한다.
- [강점 유지] 출동대가 잘 수행한 영역을 식별하고 계속 유지한다.

3

디브리핑 주의사항

3.1 디브리핑 진행 시 주의사항은 다음과 같다.

- 3.1.1 다양하고 급박한 재난 상황 대응에 ‘완벽’이란 있을 수 없다. 현명한 선택과 긍정적인 성과는 칭찬하고 실수 및 판단 착오, 부정적 성과는 다음 재난대응의 성공을 위한 교훈으로 삼는다.
- 3.1.2 경쟁적인 분석을 금지하고 ‘누구의 잘못인가?’와 같은 질책이 아닌 문제의 근원(출동대의 성과와 관련한 문제)에 집중한다.
- 3.1.3 지배적 인물이나 직위로부터 방해 행위를 막는다. 현장지휘관은 모든 대원들이 참여할 수 있게 독려한다.
- 3.1.4 개선이 명백히 필요한 사항에 대한 논의 거부하는 장래에 매우 심각한 위기를 가져올 수 있기 때문에 명백한 문제를 직시하는 것을 피하지 않는다.
- 3.1.5 진행사항을 문서화한 경우 도출한 교훈을 정리하되 원본 문서(기록)는 기밀을 유지한다.
- 3.1.6 결과를 처벌의 근거로 사용하지 않고 향후 성과를 지도 및 개선 용도로만 사용한다.
- 3.1.7 진행 중이거나 진행될 조사에 영향을 미치지 않게 하며 유죄 또는 피해 발생 가능성이 있는 경우에는 논의를 거부하는 개인의 의사를 존중한다.
- 3.1.8 기본원칙을 정하고 솔직하고 열린 논의를 장려한다.

4

디브리핑 후속 조치

- 4.1 현장지휘관은 필요시 디브리핑의 결과를 소방서장(본부장)에게 보고하고 담당 부서에서는 표준작전절차, 정책 등에 반영하여 모든 대원과 공유한다.
- 4.2 소방서장(본부장)은 표준작전절차와 대원 안전수칙의 중대한 위반, 주요 의사결정 오류 등에 대해서는 그 원인을 철저히 분석하여 필요한 교육훈련 개발 및 조직 문화 개선을 위한 대책을 마련한다.