LAPORAN TUGAS PRAKTIKUM
PENGEMBANGAN APLIKASI WEB
TP MODUL 6

Disusun Oleh:
Nama:Genta Brilian Baskoro
NIM: 240411100040
Kelas: A
Dosen Pengampu:
Nama: Devie Rosa Anamisa, S.Kom., M.Kom
NIP: 198411042008122003
Asisten Praktikum:
Nama: Fathul Aziz Saifuddin
NIM:240411100141

PRODI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA
2026

1. Code Program

```
USE penjualan;


CREATE TABLE supplier (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nama VARCHAR(100),
  telp VARCHAR(12),
  alamat TEXT
);


CREATE TABLE barang (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  kode_barang VARCHAR(10),
  nama_barang VARCHAR(100),
  harga INT,
  stok INT,
  supplier_id INT,
  FOREIGN KEY (supplier_id) REFERENCES supplier(id)
);


CREATE TABLE pelanggan (
  id VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
  nama VARCHAR(100),
  jenis_kelamin ENUM('L','P'),
  telp VARCHAR(12),
  alamat TEXT
);
```

```
CREATE TABLE transaksi (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  waktu_transaksi DATE,
  keterangan TEXT,
  total INT,
  pelanggan_id VARCHAR(20),
  FOREIGN KEY (pelanggan_id) REFERENCES pelanggan(id)
);

CREATE TABLE transaksi_detail (
  transaksi_id INT,
  barang_id INT,
  harga INT,
  qty INT,
  PRIMARY KEY (transaksi_id, barang_id),
  FOREIGN KEY (transaksi_id) REFERENCES transaksi(id),
  FOREIGN KEY (barang_id) REFERENCES barang(id)
);

CREATE TABLE pembayaran (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  waktu_bayar DATETIME,
  total INT,
  metode ENUM('TUNAI','TRANSFER','EDC'),
  transaksi_id INT,
  FOREIGN KEY (transaksi_id) REFERENCES transaksi(id)
);

CREATE TABLE user (
```

```
  id_user TINYINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

  username VARCHAR(30),

  password VARCHAR(35),

  nama VARCHAR(50),

  alamat VARCHAR(150),

  hp VARCHAR(20),

  level TINYINT(1)

);



-- Input Isi Tabel



-- Data Master

INSERT INTO user (username, password, nama, alamat, hp, level) VALUES

('admin',  MD5('admin123'),  'Administrator', 'Surabaya',
'081200000001', 1),

('kasir1', MD5('kasir123'),  'Kasir Satu',    'Surabaya',
'081200000002', 2),

('kasir2', MD5('kasir123'),  'Kasir Dua',     'Surabaya',
'081200000003', 2),

('gudang', MD5('gudang123'), 'Staf Gudang',   'Surabaya',
'081200000004', 3),

('owner',  MD5('owner123'),  'Pemilik Toko',  'Surabaya',
'081200000005', 1);



INSERT INTO supplier (nama, telp, alamat) VALUES

('PT Sumber Pangan',   '031555001', 'Surabaya'),

('CV Makmur Jaya',     '031555002', 'Surabaya'),

('UD Berkah Abadi',    '031555003', 'Surabaya'),

('PT Nusantara Segar', '031555004', 'Surabaya'),

('CV Sinar Harapan',   '031555005', 'Surabaya');



INSERT INTO barang (kode_barang, nama_barang, harga, stok, supplier_id)
```

```
VALUES
('BRG001', 'Beras 5 kg',        65000,  50, 1),
('BRG002', 'Minyak Goreng 2 L', 38000,  40, 1),
('BRG003', 'Gula Pasir 1 kg',   16000, 100, 2),
('BRG004', 'Telur Ayam 1 kg',   28000,  60, 2),
('BRG005', 'Mie Instan 1 Dus', 115000,  30, 3),
('BRG006', 'Sabun Mandi',        4500, 200, 4),
('BRG007', 'Deterjen 1 kg',     22000,  80, 5);


INSERT INTO pelanggan (id, nama, jenis_kelamin, telp, alamat) VALUES
('PLG001', 'Budi Santoso',   'L', '081234560001', 'Surabaya'),
('PLG002', 'Siti Aminah',    'P', '081234560002', 'Surabaya'),
('PLG003', 'Agus Pratama',   'L', '081234560003', 'Surabaya'),
('PLG004', 'Dewi Lestari',   'P', '081234560004', 'Surabaya'),
('PLG005', 'Rina Wulandari', 'P', '081234560005', 'Surabaya');


-- Data Transaksi
INSERT INTO transaksi (waktu_transaksi, keterangan, total,
pelanggan_id) VALUES
('2026-10-01', 'Belanja bulanan',        178000, 'PLG001'),
('2026-10-03', 'Kebutuhan dapur',         94000, 'PLG002'),
('2026-10-05', 'Stok warung',            115000, 'PLG003'),
('2026-10-08', 'Belanja mingguan',        77000, 'PLG004'),
('2026-10-10', 'Belanja bulanan',        169000, 'PLG005'),
('2026-10-12', 'Pembelian gula',          80000, 'PLG001'),
('2026-10-15', 'Stok toko kelontong',    248000, 'PLG002'),
('2026-10-18', 'Pembelian minyak',       114000, 'PLG003'),
('2026-10-21', 'Kebutuhan rumah tangga', 149000, 'PLG004'),
('2026-10-25', 'Belanja akhir bulan',    158000, 'PLG005');
```

```
INSERT INTO transaksi_detail (transaksi_id, barang_id, harga, qty)
VALUES

(1,1,65000,2),(1,3,16000,3),

(2,2,38000,1),(2,4,28000,2),

(3,5,115000,1),

(4,6,4500,10),(4,3,16000,2),

(5,1,65000,1),(5,2,38000,2),(5,4,28000,1),

(6,3,16000,5),

(7,5,115000,2),(7,6,4500,4),

(8,2,38000,3),

(9,4,28000,3),(9,1,65000,1),

(10,6,4500,6),(10,5,115000,1),(10,3,16000,1);



INSERT INTO pembayaran (waktu_bayar, total, metode, transaksi_id)
VALUES

('2026-10-01 10:00:00', 178000, 'TUNAI',    1),

('2026-10-03 11:00:00',  94000, 'TRANSFER', 2),

('2026-10-05 09:30:00', 115000, 'EDC',      3),

('2026-10-08 14:00:00',  77000, 'TUNAI',    4),

('2026-10-10 13:15:00', 169000, 'TRANSFER', 5),

('2026-10-12 16:00:00',  80000, 'TUNAI',    6),

('2026-10-15 10:45:00', 248000, 'EDC',      7),

('2026-10-18 15:20:00', 114000, 'TRANSFER', 8),

('2026-10-21 12:00:00', 149000, 'TUNAI',    9),


('2026-10-25 17:00:00', 158000, 'EDC',     10);
```

Penjelasan Code Program:


Pada kode file Tugas-1.sql berisi perintah SQL untuk membuat database penjualan beserta tabel-tabelnya, yaitu supplier, barang, pelanggan, transaksi, transaksi_detail, pembayaran, dan user. Setiap tabel dihubungkan menggunakan foreign key, misalnya tabel barang dengan supplier dan tabel transaksi dengan pelanggan. Tabel transaksi_detail menggunakan primary key gabungan dari transaksi_id dan barang_id, sehingga satu barang tidak dapat dimasukkan dua kali pada transaksi yang sama. Selain itu, kode ini mengisi data awal berupa 5 user, 5 supplier, 7 barang, 5 pelanggan, 10 transaksi beserta detailnya, dan 10 data pembayaran.

Hasil Running Program:


- Tabel Barang




- Tabel pelanggan




- Tabel pembayaran




- Tabel Supplier




- Tabel Transaksi



- Tabel Transaksi_detail



- Tabel User



2. Koneksi.php

```
<?php


$koneksi = mysqli_connect("localhost", "root", "", "penjualan");

?>
```

Penjelasan Code Program:

Kode file koneksi.php berfungsi untuk menghubungkan aplikasi dengan database MySQL menggunakan fungsi mysqli_connect. Parameter yang digunakan adalah host localhost, user root, password kosong, dan database penjualan. Hasil koneksi disimpan dalam variabel $koneksi. File ini tidak menampilkan apa pun di browser dan hanya dipanggil dengan perintah include oleh file lain, sehingga pengaturan koneksi tidak perlu ditulis ulang pada setiap halaman.

Hasil Running Program:



3. Detail.php

```
<?php
include 'koneksi.php';
$id = (int)$_GET['id'];

// simpan detail
if (isset($_POST['simpan'])) {
    $barang_id = (int)$_POST['barang_id'];
    $qty       = (int)$_POST['qty'];

    $b = mysqli_fetch_assoc(mysqli_query($koneksi, "SELECT harga FROM
barang WHERE id = $barang_id"));
    mysqli_query($koneksi, "INSERT INTO transaksi_detail (transaksi_id,
barang_id, harga, qty) VALUES ($id, $barang_id, {$b['harga']}, $qty)");

    header("Location: detail.php?id=$id");
```

```
    exit;
}

// MASTER
$master = mysqli_fetch_assoc(mysqli_query($koneksi, "SELECT
transaksi.*, pelanggan.nama FROM transaksi JOIN pelanggan ON
pelanggan.id = transaksi.pelanggan_id WHERE transaksi.id = $id"));

// DETAIL
$detail = mysqli_query($koneksi, "SELECT barang.nama_barang,
transaksi_detail.harga, transaksi_detail.qty FROM transaksi_detail JOIN
barang ON barang.id = transaksi_detail.barang_id WHERE
transaksi_detail.transaksi_id = $id");

// barang yang sudah dipakai di transaksi ini
$dipakai = [];
$cek = mysqli_query($koneksi, "SELECT barang_id FROM transaksi_detail
WHERE transaksi_id = $id");
while ($c = mysqli_fetch_assoc($cek)) {
    $dipakai[] = $c['barang_id'];
}

// semua barang untuk dropdown
$barang = mysqli_query($koneksi, "SELECT id, nama_barang, harga FROM
barang");
?>
<style>a, a:visited { color: blue; }</style>

<h2>Transaksi #<?= $master['id'] ?></h2>
<p>Tanggal: <?= $master['waktu_transaksi'] ?><br>
   Pelanggan: <?= $master['nama'] ?><br>
   Keterangan: <?= $master['keterangan'] ?><br>
   Total: <?= $master['total'] ?></p>

<h3>Detail</h3>
<table border="1" cellpadding="5">
  <tr><th>Barang</th><th>Harga</th><th>Qty</th><th>Subtotal</th></tr>
  <?php while ($d = mysqli_fetch_assoc($detail)) { ?>
  <tr>
    <td><?= $d['nama_barang'] ?></td>
    <td><?= $d['harga'] ?></td>
    <td><?= $d['qty'] ?></td>
    <td><?= $d['harga'] * $d['qty'] ?></td>
```

```
  </tr>
  <?php } ?>
</table>

<h3>Tambah Detail</h3>
<form method="post">
  Barang:
  <select name="barang_id" required>
  <option value="">-- pilih barang --</option>
    <?php while ($b = mysqli_fetch_assoc($barang)) { ?>
      <option value="<?= $b['id'] ?>" <?= in_array($b['id'],
$dipakai) ? 'disabled' : '' ?>>
        <?= $b['nama_barang'] ?> (<?= $b['harga'] ?>)
      </option>
    <?php } ?>
  </select>
  Qty: <input type="number" name="qty" min="1" value="1" required>
  <button type="submit" name="simpan">Simpan</button>
</form>
<a href="Tugas-2.php">Kembali</a>
```

Penjelasan Code Program:

Pada awal program dilakukan pemeriksaan menggunakan isset($_GET['id']) untuk memastikan halaman diakses dengan membawa parameter ID transaksi. Jika parameter tidak ada, ditampilkan pesan bahwa halaman harus dibuka melalui tombol Detail pada halaman transaksi, disertai link menuju halaman Data Transaksi. Selain itu, setelah data master diambil, program memeriksa apakah data transaksi dengan ID tersebut ditemukan. Jika tidak ditemukan, ditampilkan pesan “Data transaksi tidak ditemukan” dan proses dihentikan. Pemeriksaan ini mencegah munculnya pesan kesalahan ketika halaman diakses tanpa parameter ID atau dengan ID yang tidak valid.

Hasil Running Program:

Halaman ini harus dibuka melalui tombol Detail pada halaman transaksi.

Ke Data Transaksi

3.Code Program

```
<?php
include 'koneksi.php';
$data = mysqli_query($koneksi, "SELECT transaksi.*, pelanggan.nama FROM
transaksi JOIN pelanggan ON pelanggan.id = transaksi.pelanggan_id");
?>
<style>a, a:visited { color: blue; }</style>

<h2>Data Transaksi</h2>
<table border="1" cellpadding="5">

<tr><th>ID</th><th>Tanggal</th><th>Pelanggan</th><th>Keterangan</th><th
>Total</th><th>Aksi</th></tr>
  <?php while ($r = mysqli_fetch_assoc($data)) { ?>
  <tr>
    <td><?= $r['id'] ?></td>
    <td><?= $r['waktu_transaksi'] ?></td>
    <td><?= $r['nama'] ?></td>
    <td><?= $r['keterangan'] ?></td>
    <td><?= $r['total'] ?></td>
    <td><a href="detail.php?id=<?= $r['id'] ?>">Detail</a></td>
  </tr>
  <?php } ?>
</table>
```

Penjelasan Program:

Kode file Tugas-2.php menampilkan daftar transaksi sebagai halaman master. Data diambil dari tabel transaksi yang digabungkan (JOIN) dengan tabel pelanggan agar nama pelanggan dapat ditampilkan. Hasil query ditampilkan dalam bentuk tabel menggunakan perulangan while. Pada kolom Aksi terdapat link Detail yang mengarah ke detail.php?id=..., sehingga ID transaksi yang dipilih dikirimkan ke halaman detail melalui URL.

Hasil Running:

Data Transaksi:

ID	Tanggal	Pelanggan	Keterangan	Total	Aksi
1	2026-10-01	Budi Santoso	Belanja bulanan	178000	Detail
6	2026-10-12	Budi Santoso	Pembelian gula	80000	Detail
2	2026-10-03	Siti Aminah	Kebutuhan dapur	94000	Detail
7	2026-10-15	Siti Aminah	Stok toko kelontong	248000	Detail
3	2026-10-05	Agus Pratama	Stok warung	115000	Detail
8	2026-10-18	Agus Pratama	Pembelian minyak	130000	Detail
4	2026-10-08	Dewi Lestari	Belanja mingguan	192000	Detail
9	2026-10-21	Dewi Lestari	Kebutuhan rumah tangga	149000	Detail
5	2026-10-10	Rina Wulandari	Belanja bulanan	169000	Detail
10	2026-10-25	Rina Wulandari	Belanja akhir bulan	158000	Detail

Dan ketika klik tombol “detail” pada kolom aksi maka akan diarahkan ke file detail.php.


Transaksi #2

Tanggal: 2026-10-03
Pelanggan: Siti Aminah
Keterangan: Kebutuhan dapur
Total: 94000

Detail

Barang	Harga	Qty	Subtotal
Minyak Goreng 2 L	38000	1	38000
Telur Ayam 1 kg	28000	2	56000

Tambah detail



3.Code Program

```
<?php
include 'koneksi.php';

if (isset($_GET['hapus'])) {
    $id = (int)$_GET['hapus'];

    // cek apakah barang sudah dipakai di transaksi_detail
    $cek = mysqli_fetch_row(mysqli_query($koneksi, "SELECT COUNT(*)
FROM transaksi_detail WHERE barang_id = $id"));

    if ($cek[0] > 0) {
        // sudah dipakai: tidak boleh dihapus
        echo "<script>alert('Barang tidak dapat dihapus karena masih
digunakan pada transaksi.');</script>";
    } else {
        // belum dipakai: boleh dihapus
        mysqli_query($koneksi, "DELETE FROM barang WHERE id = $id");
        echo "<script>alert('Barang berhasil dihapus.');</script>";
    }
}

$data = mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM barang");
?>
<style>a, a:visited { color: blue; }</style>

<h2>Data Barang</h2>
<table border="1" cellpadding="5">

<tr><th>ID</th><th>Kode</th><th>Nama</th><th>Harga</th><th>Stok</th><th
>Aksi</th></tr>
  <?php while ($r = mysqli_fetch_assoc($data)) { ?>
  <tr>
    <td><?= $r['id'] ?></td>
    <td><?= $r['kode_barang'] ?></td>
    <td><?= $r['nama_barang'] ?></td>
    <td><?= $r['harga'] ?></td>
    <td><?= $r['stok'] ?></td>
    <td><a href="Tugas-3.php?hapus=<?= $r['id'] ?>" onclick="return
confirm('Yakin hapus?')">Hapus</a></td>
  </tr>
  <?php } ?>
```

```
</table>
```


Penjelasan Program:

Kode file Tugas-3.php menampilkan data barang dan menyediakan fitur hapus data. Ketika link Hapus diklik, sistem menampilkan konfirmasi terlebih dahulu. Jika dilanjutkan, program memeriksa pada tabel transaksi_detail apakah barang tersebut sudah pernah digunakan dalam transaksi. Apabila sudah digunakan, barang tidak dihapus dan ditampilkan pesan bahwa barang masih digunakan pada transaksi. Apabila belum pernah digunakan, barang dihapus dan ditampilkan pesan bahwa penghapusan berhasil.

Hasil Running:

Data barang:

ID	Kode	Nama	Harga	Stok	Aksi
1	BRG001	Beras 5 kg	65000	50	Hapus
2	BRG002	Minyak Goreng 2 L	38000	40	Hapus
3	BRG003	Gula Pasir 1 kg	16000	100	Hapus
4	BRG004	Telur Ayam 1 kg	28000	60	Hapus
5	BRG005	Mie Instan 1 Dus	115000	30	Hapus
6	BRG006	Sabun Mandi	4500	200	Hapus
8	BRG007	Deterjen 1 kg	22000	80	Hapus





x

4.Code Program

```
<?php
include 'koneksi.php';

// ===== HALAMAN DETAIL (jika ada ?id=) =====
if (isset($_GET['id'])) {
    $id = (int)$_GET['id'];

    // simpan detail transaksi
    if (isset($_POST['simpan'])) {
        $barang_id = (int)$_POST['barang_id'];
        $qty       = (int)$_POST['qty'];

        $b = mysqli_fetch_assoc(mysqli_query($koneksi, "SELECT harga
FROM barang WHERE id = $barang_id"));
        mysqli_query($koneksi, "INSERT INTO transaksi_detail
(transaksi_id, barang_id, harga, qty) VALUES ($id, $barang_id,
{$b['harga']}, $qty)");

        // ===== SOAL 4: hitung ulang total, simpan ke kolom total
transaksi =====
        mysqli_query($koneksi, "UPDATE transaksi SET total = (SELECT
SUM(harga * qty) FROM transaksi_detail WHERE transaksi_id = $id) WHERE
id = $id");

        header("Location: Tugas-4.php?id=$id");
        exit;
    }

    // MASTER
    $master = mysqli_fetch_assoc(mysqli_query($koneksi, "SELECT
transaksi.*, pelanggan.nama FROM transaksi JOIN pelanggan ON
pelanggan.id = transaksi.pelanggan_id WHERE transaksi.id = $id"));

    // DETAIL
    $detail = mysqli_query($koneksi, "SELECT barang.nama_barang,
transaksi_detail.harga, transaksi_detail.qty FROM transaksi_detail JOIN
barang ON barang.id = transaksi_detail.barang_id WHERE
transaksi_detail.transaksi_id = $id");

    // barang yang sudah dipakai di transaksi ini
    $dipakai = [];
    $cek = mysqli_query($koneksi, "SELECT barang_id FROM
transaksi_detail WHERE transaksi_id = $id");
    while ($c = mysqli_fetch_assoc($cek)) {
        $dipakai[] = $c['barang_id'];
    }

    // semua barang untuk dropdown
    $barang = mysqli_query($koneksi, "SELECT id, nama_barang, harga
FROM barang");
    ?>
    <style>a, a:visited { color: blue; }</style>

    <h2>Transaksi #<?= $master['id'] ?></h2>
    <p>Tanggal: <?= $master['waktu_transaksi'] ?><br>
       Pelanggan: <?= $master['nama'] ?><br>
       Keterangan: <?= $master['keterangan'] ?><br>
       Total: <?= $master['total'] ?></p>
```

```
    <h3>Detail</h3>
    <table border="1" cellpadding="5">

<tr><th>Barang</th><th>Harga</th><th>Qty</th><th>Subtotal</th></tr>
      <?php while ($d = mysqli_fetch_assoc($detail)) { ?>
      <tr>
        <td><?= $d['nama_barang'] ?></td>
        <td><?= $d['harga'] ?></td>
        <td><?= $d['qty'] ?></td>
        <td><?= $d['harga'] * $d['qty'] ?></td>
      </tr>
      <?php } ?>
    </table>

    <h3>Tambah Detail</h3>
    <form method="post">
      Barang:
      <select name="barang_id" required>
        <option value="">-- pilih barang --</option>
        <?php while ($b = mysqli_fetch_assoc($barang)) { ?>
          <option value="<?= $b['id'] ?>" <?= in_array($b['id'],
$dipakai) ? 'disabled' : '' ?>>
            <?= $b['nama_barang'] ?> (<?= $b['harga'] ?>)
          </option>
        <?php } ?>
      </select>
      Qty: <input type="number" name="qty" min="1" value="1" required>
      <button type="submit" name="simpan">Simpan</button>
    </form>
    <a href="Tugas-4.php">Kembali</a>
    <?php
    exit;
}

// ===== HALAMAN MASTER (daftar transaksi) =====
$data = mysqli_query($koneksi, "SELECT transaksi.*, pelanggan.nama FROM
transaksi JOIN pelanggan ON pelanggan.id = transaksi.pelanggan_id");
?>
<style>a, a:visited { color: blue; }</style>

<h2>Data Transaksi</h2>
<table border="1" cellpadding="5">

<tr><th>ID</th><th>Tanggal</th><th>Pelanggan</th><th>Keterangan</th><th
>Total</th><th>Aksi</th></tr>
  <?php while ($r = mysqli_fetch_assoc($data)) { ?>
  <tr>
    <td><?= $r['id'] ?></td>
    <td><?= $r['waktu_transaksi'] ?></td>
    <td><?= $r['nama'] ?></td>
    <td><?= $r['keterangan'] ?></td>
    <td><?= $r['total'] ?></td>
    <td><a href="Tugas-4.php?id=<?= $r['id'] ?>">Detail</a></td>
  </tr>
  <?php } ?>
</table>
```

Penjelasan Program:

Kode file Tugas-4.php menggabungkan halaman master dan halaman detail dalam satu file. Jika pada URL tidak terdapat parameter id, program menampilkan daftar transaksi. Jika terdapat parameter id, program menampilkan detail transaksi

seperti pada detail.php. Perbedaannya, setelah detail barang disimpan, program menghitung ulang total transaksi dari jumlah harga dikalikan jumlah seluruh barang pada transaksi tersebut, kemudian memperbarui kolom total pada tabel transaksi. Dengan demikian, total transaksi selalu sesuai dengan isi detailnya.

Hasil Running:

Data transaksi:

ID	Tanggal	Pelanggan	Keterangan	Total	Aksi
1	2026-10-01	Budi Santoso	Belanja bulanan	216000	Detail
6	2026-10-12	Budi Santoso	Pembelian gula	80000	Detail
2	2026-10-03	Siti Aminah	Kebutuhan dapur	94000	Detail
7	2026-10-15	Siti Aminah	Stok toko kelontong	248000	Detail
3	2026-10-05	Agus Pratama	Stok warung	115000	Detail
8	2026-10-18	Agus Pratama	Pembelian minyak	114000	Detail
4	2026-10-08	Dewi Lestari	Belanja mingguan	77000	Detail
9	2026-10-21	Dewi Lestari	Kebutuhan rumah tangga	149000	Detail
5	2026-10-10	Rina Wulandari	Belanja bulanan	169000	Detail
10	2026-10-25	Rina Wulandari	Belanja akhir bulan	158000	Detail

Detail

Barang	Harga	Qty	Subtotal
Minyak Goreng 2 L	38000	3	114000

Transaksi #8

Tanggal: 2026-10-18
Pelanggan: Agus Pratama
Keterangan: Pembelian minyak
Total: 142000

Tambah detail

Barang: -- pilih barang -- Qty: 1 Simpan

Transaksi #8

Tanggal: 2026-10-18
Pelanggan: Agus Pratama
Keterangan: Pembelian minyak
Total: 142000

Detail

Barang	Harga	Qty	Subtotal
Minyak Goreng 2 L	38000	3	114000
Telur Ayam 1 kg	28000	1	28000

Tambah detail

Barang: -- pilih barang -- Qty: 1 Simpan

Data transaksi

ID	Tanggal	Pelanggan	Keterangan	Total	Aksi
1	2026-10-01	Budi Santoso	Belanja bulanan	216000	Detail
6	2026-10-12	Budi Santoso	Pembelian gula	80000	Detail
2	2026-10-03	Siti Aminah	Kebutuhan dapur	94000	Detail
7	2026-10-15	Siti Aminah	Stok toko kelontong	248000	Detail
3	2026-10-05	Agus Pratama	Stok warung	115000	Detail
8	2026-10-18	Agus Pratama	Pembelian minyak	142000	Detail
4	2026-10-08	Dewi Lestari	Belanja mingguan	77000	Detail
9	2026-10-21	Dewi Lestari	Kebutuhan rumah tangga	149000	Detail
5	2026-10-10	Rina Wulandari	Belanja bulanan	169000	Detail
10	2026-10-25	Rina Wulandari	Belanja akhir bulan	158000	Detail