
浙大23秋JAD W6异常try作业

题目列表

提交列表

排名

白



1-1 分数 1

作者 王从银 单位 吉首大学

所有异常都必须捕获。

☐ T

☒ F

答案正确: 1 分 创建提问

1-2 分数 1

作者 王从银 单位 吉首大学

一个try语句可以有多个catch语句与之对应。

☒ T

☐ F

答案正确: 1 分 创建提问

1-3 分数 1

作者 王从银 单位 吉首大学

异常也是一个对象。

☒ T

☐ F

答案正确: 1 分 创建提问

1-4 分数 1

作者 王从银 单位 吉首大学

用户可以自定义自己的异常类。

☒ T

☐ F

答案正确: 1 分 创建提问

1-5 分数 1

作者 王从银 单位 吉首大学

可以使用throw语句来抛出异常。

☒ T

☐ F

答案正确: 1 分 创建提问

1-6 分数 1

作者 王从银 单位 吉首大学

可以使用throws语句来指明方法有异常抛出。

☒ T

☐ F

答案正确: 1 分 创建提问

1-7 分数 1

作者 王从银 单位 吉首大学

当一个方法在运行过程中产生一个异常，则这个方法会终止，但是整个程序不一定终止运行。

☒ T

☐ F

答案正确: 1 分 创建提问

1-8 分数 1

作者 王从银 单位 吉首大学

程序运行时所产生的系统定义的异常将自动被抛出。

☒ T

☐ F

答案正确: 1 分 创建提问

1-9 分数 1

作者 翁皓 单位 浙江大学

There is calling-stack information stored in an Exception object.

☒ T

☐ F

答案正确: 1 分 创建提问

1-10 分数 1

作者 翁皓 单位 浙江大学

It is possible to have a try statement with out any catch clause but a finally clause.

☒ T

☐ F

答案正确: 1 分 创建提问