

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

INFORME DE LABORATORIO № 05 "Elaboración de consultas sobre un Cubo Multidimensional en SQL Server Multidimensional en SQL Server Analysis Services"

Curso: Inteligencia de Negocios

Docente: Ing. Patrick Cuadros Quiroga

Garcia Salazar, Briset Celia

(2018062496)

Tacna – Perú 2022-l

Contenido

2.	Ejercicio 2 - Creació del cubo	2
3.	Configurar el Name Column en una Dimensión	5

1. Ejercicio 1 - Creación de un proyecto de Analisys Services

Antes de comenzar este ejercicio deberá crear:

Una carpeta en el escritorio con el nombre: Proyecto2CuboCarnet

1. Crear un nuevo Proyecto en Visual Studio 2019, Hacer clic en Business Intelligence.



2. Seleccione el tipo de Proyecto multidimensional y de minería de datos de Analysis Services




- 3. Colocar como nombre de proyecto: CuboAdventureWorks2012
- 4. Seleccionar la carpeta creada en el escritorio




5. . Hacer clic en Aceptar


2. Ejercicio 2 - Creació del cubo

1. Utilice la base de datos AdventureWorksDW2012 como origen de datos




2. En la opción definir una vista del origen de datos seleccione las siguientes tablas de la base de datos: FactInternetSales, DimCurrency, DimCustomer, DimDate, DimProduct, DimPromotion, DimSalesTerritory





3. Crear un cubo tomando en cuenta las tablas del origen de datos






Procesar el cubo y Examinar el cubo.

4. Cambiar la dimensión Date a:




3. Configurar el Name Column en una Dimensión

1. En las propiedades del atributo Product Key nos ubicamos en NameColumn:




2. Nos abrirá una ventana donde podemos enmascarar este atributo por otro, en este caso seleccionaremos el atributo EnglishProductName:




Click en Ok.

3. Eliminaremos el atributo EnglishProductName y renombraremos el atributo Product Key por Product:



Procesamos la dimensión DimProduct.

4. Una vez procesada la dimensión nos volvemos a Reconcetar al mismo:



5. Si ahora consultamos el atributo Product obtendremos lo siguiente:

