MATEMATIKA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

I.

Időtartam: 45 perc

Pótlapok száma					
Tisztázati					
Piszkozati					

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Matematika — középszint	Azonosító iel:						
Matematika — kozepszint	Azonosito jei.				i l	1	ı


Fontos tudnivalók

- A feladatok megoldására 45 percet fordíthat, az idő leteltével a munkát be kell fejeznie.
- A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges.
- A feladatok megoldásához szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológépet és bármelyik négyjegyű függvénytáblázatot használhatja, más elektronikus vagy írásos segédeszköz használata tilos!
- A feladatok végeredményét az erre a célra szolgáló keretbe írja, a megoldást csak akkor részletezze, ha erre a feladat szövege utasítást ad!
- A dolgozatot tollal írja, az ábrákat ceruzával is rajzolhatja. Ha valamilyen megoldást vagy megoldásrészletet áthúz, akkor az nem értékelhető.
- Minden feladatnál csak egyféle megoldás értékelhető.
- Kérjük, hogy a szürkített téglalapokba semmit ne írjon!

1. Adott két pont: $A\left(-4; \frac{1}{2}\right)$ és $B\left(1; \frac{3}{2}\right)$. Írja fel az AB szakasz felezőpontjának koordinátáit!

A felezőpont koordinátái: 2 pont

2. Az ábrán egy [–2; 2] intervallumon értelmezett függvény grafikonja látható. Válassza ki a felsoroltakból a függvény hozzárendelési szabályát!



- A: $x \mapsto x^2 2$.
- **B:** $x \mapsto x^2 + 2$.
- C: $x \mapsto (x+2)^2$.

A helyes válasz betűjele:

2 pont

3. Határozza meg a **2.** feladatban megadott, [-2; 2] intervallumon értelmezett függvény értékkészletét!

Az értékkészlet: 3 pont

- **4.** Döntse el, hogy a következő állítások közül melyik igaz és melyik hamis!
 - **A:** A háromszög köré írható kör középpontja mindig valamelyik súlyvonalra esik.
 - **B:** Egy négyszögnek lehet 180°-nál nagyobb belső szöge is.
 - **C:** Minden trapéz paralelogramma.

A:	1 pont	
В:	1 pont	
C:	1 pont	

Matematika	— közé	pszint
Matematika	— közéj	pszınt

5. Egy kör sugarának hossza 4, középpontja a (–3; 5) pont. Írja fel a kör egyenletét!

A kör egyenlete: 2 pont

6. Egy rendezvényen 150 tombolajegyet adtak el. Ági 21-et vásárolt. Mekkora annak a valószínűsége, hogy Ági nyer, ha egy nyereményt sorsolnak ki? (A jegyek nyerési esélye egyenlő.)

A nyerés valószínűsége:	2 pont	
-------------------------	--------	--

7. Egy derékszögű háromszög egyik befogójának hossza 3 cm, a vele szemközti szög 18,5°. Mekkora a másik befogó? Készítsen vázlatot, és válaszát számítással indokolja!

	2 pont	
A másik befogó hossza:	1 pont	


8. Egy mértani sorozat első tagja 8, hányadosa $\frac{1}{2}$. Számítsa ki a sorozat ötödik tagját!

A sorozat ötödik tagja: 2 pont

9. Egy gráfban 4 csúcs van. Az egyes csúcsokból 3; 2; 2; 1 él indul. Hány éle van a gráfnak?

A gráf éleinek a száma: 2 pont

10. Ábrázolja az $f(x) = \frac{1}{2}x - 4$ függvényt a [-2; 10] intervallumon!



2 pont

- 11. A szóbeli érettségi vizsgán az osztály 22 tanulója közül az első csoportba öten kerülnek.
 - **a)** Hányféleképpen lehet a 22 tanulóból véletlenszerűen kiválasztani az első csoportba tartozókat?

Először mindenki történelemből felel.

b) Hányféle sorrendben felelhet történelemből az 5 kiválasztott diák?

a)	2 pont	
b)	2 pont	

Azonosító jel:										
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

12. Egy gömb alakú labda belső sugara 13 cm. Hány liter levegő van benne? Válaszát indokolja!

	2 pont	
A labdábanliter levegő van.	1 pont	

Vége az I. résznek.

Matematika — középszint

Matematika — középszint	Azonosító jel:					
				·	 	

Matematika — középszint	Azonosító jel:					

		maximális	elért
		pontszám	pontszám
	1. feladat	2	
	2. feladat	2	
	3. feladat	3	
	4. feladat	3	
	5. feladat	2	
I. rész	6. feladat	2	
1. Tesz	7. feladat	3	
	8. feladat	2	
	9. feladat	2	
	10. feladat	2	
	11. feladat	4	
	12. feladat	3	
	ÖSSZESEN	30	

	javító tanár
	pontszáma programba beírt pontszám
I. rész	

Megjegyzések:

1. Ha a vizsgázó a II. írásbeli összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész üresen marad!

jegyző

2. Ha a vizsga az I. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a II. összetevővel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő!

MATEMATIKA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

II.

Időtartam: 135 perc


Pótlapok száma					
Tisztázati					
Piszkozati					

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

A zamagítá jali					
Azonosító jel:					

Fontos tudnivalók

- A feladatok megoldására 135 percet fordíthat, az idő leteltével a munkát be kell fejeznie.
- A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges.
- A **B** részben három feladat közül csak kettőt kell megoldania. A nem választott feladat sorszámát írja be a dolgozat befejezésekor az alábbi négyzetbe! Ha a javító tanár számára nem derül ki egyértelműen, hogy melyik feladat értékelését nem kéri, akkor a 18. feladatra nem kap pontot!



- A feladatok megoldásához szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológépet és négyjegyű függvénytáblázatot használhat, más elektronikus vagy írásos segédeszköz használata tilos!
- A megoldások gondolatmenetét minden esetben írja le, mert a feladatra adható pontszám jelentős része erre jár!
- Ügyeljen arra, hogy a lényegesebb részszámítások is nyomon követhetőek legyenek!
- A feladatok megoldásánál használt tételek közül az iskolában tanult, névvel ellátott tételeket (pl. Pitagorasz-tétel, magasság-tétel) nem kell pontosan megfogalmazva kimondania; elég csak a tétel megnevezését említeni, de alkalmazhatóságát röviden indokolnia kell.
- A feladatok végeredményét (a feltett kérdésre adandó választ) szöveges megfogalmazásban is közölje!
- A dolgozatot tollal írja, az ábrákat ceruzával is rajzolhatja. Ha valamilyen megoldást vagy megoldásrészletet áthúz, akkor az nem értékelhető.
- Minden feladatnál csak egyféle megoldás értékelhető.
- Kérjük, hogy a szürkített téglalapokba semmit ne írjon!

Matematika — ka	özépszint
-----------------	-----------

Azonosító jel:					
J					

A

13. Oldja meg a következő egyenletet a valós számok halmazán! $\cos^2 x + 4\cos x = 3\sin^2 x$.

12 pont

Matematika — középszint Azonosító jel:										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- **14.** Egy számtani sorozat második tagja 17, harmadik tagja 21.
 - a) Mekkora az első 150 tag összege?

Kiszámoltuk ebben a sorozatban az első 111 tag összegét: 25 863.

- **b)** Igaz-e, hogy 25 863 számjegyeit tetszőleges sorrendben felírva mindig hárommal osztható számot kapunk? (Válaszát indokolja!)
- c) Gábor olyan sorrendben írja fel 25 863 számjegyeit, hogy a kapott szám néggyel osztható legyen. Milyen számjegy állhat a tízes helyiértéken? (Válaszát indokolja!)

a)	5 pont	
b)	3 pont	
c)	4 pont	

Matematika — középszint	Azonosító jel:					

15. Egy dolgozatnál az elérhető legmagasabb pontszám 100 volt. 15 tanuló eredményeit tartalmazza a következő táblázat:

Elért pontszám	100	95	91	80	65	31	17	8	5
A dolgozatok száma	1 3	2	1	2	1	2	2	1	1

- **a)** Határozza meg az összes dolgozat pontszámának átlagát (számtani közepét), móduszát és mediánját!
- b) A dolgozatok érdemjegyeit az alábbi táblázat alapján kell megállapítani!


Pontszám	Osztályzat
80 - 100	jeles
60 – 79	jó
40 - 59	közepes
20 - 39	elégséges
0 - 19	elégtelen

Ennek ismeretében töltse ki a következő táblázatot!

Osztályzat	jeles	jó	közepes	elégséges	elégtelen
A dolgozatok száma					

c) Készítsen kördiagramot az osztályzatok megoszlásáról! Adja meg az egyes körcikkekhez tartozó középponti szögek értékét is!

a)	5 pont	
b)	2 pont	
c)	5 pont	



Matematika — középszint	Azonosító jel:					

Matematika — középszint	Azonosító jel:					

B

- A 16.–18. feladatok közül tetszés szerint választott kettőt kell megoldania, a kihagyott feladat sorszámát írja be a 2. oldalon az üres négyzetbe!
- **16.** Egy forgáskúp alapkörének átmérője egyenlő a kúp alkotójával. A kúp magasságának hossza $5\sqrt{3}$ cm. Készítsen vázlatot!
 - a) Mekkora a kúp felszíne?
 - **b)** Mekkora a kúp térfogata?
 - c) Mekkora a kúp kiterített palástjának középponti szöge?

a)	9 pont	
b)	2 pont	
c)	6 pont	

Matematika — középszint	Azonosító jel:					

Matematika — középszint	Azonosító jel:										
-------------------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

A 16.–18. feladatok közül tetszés szerint választott kettőt kell megoldania, a kihagyott feladat sorszámát írja be a 2. oldalon az üres négyzetbe!

- 17. Anna és Zsuzsi is szeretné megvenni az újságosnál az egyik magazint, de egyik lánynak sincs elegendő pénze. Anna pénzéből hiányzik a magazin árának 12%-a, Zsuzsi pénzéből pedig az ár egyötöde. Ezért elhatározzák, hogy közösen veszik meg a magazint. A vásárlás után összesen 714 Ft-juk maradt.
 - a) Mennyibe került a magazin, és mennyi pénzük volt a lányoknak külön-külön a vásárlás előtt?
 - **b)** A maradék 714 Ft-ot igazságosan akarják elosztani, azaz úgy, hogy a vásárlás előtti és utáni pénzük aránya azonos legyen. Hány forintja maradt Annának, illetve Zsuzsinak az osztozkodás után?

a)	10 pont	
b)	7 pont	

	<u>.</u>					
Matematika — középszint	Azonosító jel:					

A 16.–18. feladatok közül tetszés szerint választott kettőt kell megoldania, a kihagyott feladat sorszámát írja be a 2. oldalon az üres négyzetbe!


18. Egy rejtvényújságban egymás mellett két, szinte azonos rajz található, amelyek között 23 apró eltérés van. Ezek megtalálása a feladat.

Először Ádám és Tamás nézték meg figyelmesen az ábrákat: Ádám 11, Tamás 15 eltérést talált, de csak 7 olyan volt, amelyet mindketten észrevettek.

a) Hány olyan eltérés volt, amelyet egyikük sem vett észre?

Közben Enikő is elkezdte számolni a eltéréseket, de ő sem találta meg az összeset. Mindössze 4 olyan volt, amelyet mind a hárman megtaláltak. Egyeztetve kiderült, hogy az Enikő által bejelöltekből hatot Ádám is, kilencet Tamás is észrevett, és örömmel látták, hogy hárman együtt az összes eltérést megtalálták.

b) A feladat szövege alapján töltse ki az alábbi halmazábrát arról, hogy ki hányat talált meg!



- c) Fogalmazza meg a következő állítás tagadását! Enikő minden eltérést megtalált.
- **d)** Mennyi annak a valószínűsége, hogy egy eltérést véletlenszerűen kiválasztva, azt legalább ketten megtalálták?

a)	4 pont	
b)	7 pont	
c)	2 pont	
d)	4 pont	

	· ·				 	
Matematika — középszint	Azonosító jel:					

	· ·				 	
Matematika — középszint	Azonosító jel:					

	<u>.</u>					
Matematika — középszint	Azonosító jel:					

	a feladat sorszáma	elért pontszám	összesen	maximális pontszám
A. rész	13.			12
	14.			12
	15.			12
B. rész				17
				17
		← nem választott feladat		
	ÖSSZESEN			70

	elért	maximális
	pontszám	pontszám
I. rész		30
II. rész		70
MINDÖSSZESEN		100
Minősítés (százalék)		

elért pontszám programba beírt pontszám

I. rész
II. rész

javító tanár jegyző